



CENÍK 2018

The expertise that
experts demand

Česká republika | Slovensko



Ceník 2018

THE EXPERTISE THAT EXPERTS DEMAND

Již přes 100 let stojí Ideal Standard v čele výrobců sanitární techniky díky svému inovátorství. V mistrovském provedení sanitární keramiky i vodovodních baterií dodáváme kompletní řešení koupelen nejvyšší kvality.

Naším cílem je také inspirovat profesionály novátorskými vizemi, které lze prakticky realizovat. Přece jen známe své klienty a víme, jak rostou jejich požadavky na účinnost, lepší hygieničnost, větší komfort při užívání a příjemnější dojem.

Je naším cílem sloužit profesionálům v oblasti vodoinstalací a nabídnout náhled i řešení, které vám pomohou stát se ve svém oboru ještě lepším odborníkem a úspěšnějším podnikatelem. Nakonec – je to odbornost a profesionalita, co i odborníci a profesionálové vyžadují.



Ideal Standard

A man with dark, curly hair and a light beard, wearing a white button-down shirt, is leaning over a table. He is focused on drawing architectural plans with a blue pen. The plans show various floor plans and technical drawings. A glass of water is visible in the bottom left corner. The background is a bright, out-of-focus window with a grid pattern.

ODBORNOST

Po dlouhá desetiletí již sloužíme architektům, smluvním a obchodním partnerům a instalatérům po celém světě nejen díky novátorským produktům jako je např. Rimless klozet, či ultratenká sprchová vanička Ultraflat S. Trh však ještě nikdy nebyl tak náročný jako v současnosti: vaši zákazníci a koncoví uživatelé vyžadují vyšší životnost a lepší výkon, a zároveň chtějí krásný design.

Sami sebe motivujeme k dosažení a překonávání vyšší úrovně výkonnosti zabalené do elegantního a působivého designu. Desetiletí zkušeností nás poučily, že vždy se dá nalézt lepší a inteligentnější řešení, takže se nezastavujeme, dokud takové nenajdeme. Jsme na sebe nároční, protože takový je i náš zákazník.





PARTNERSTVÍ

Jsme odhodláni nacházet nové cesty, ať se i vám pracuje lépe a efektivněji díky výrobkům, jejichž instalace i užití je intuitivní a které mají navíc snadnou montáž i údržbu. Nabízíme vám nástroje, díky nimž snadno identifikujete a zakoupíte konkrétní produkt zcela jednoduše a bez potíží on- i offline. Šetříme čas použitím metod jako EasyFix a TopFix. Vytvořili jsme rozsáhlou databázi BIM, která umožňuje architektům zasadit konkrétní produkt přímo do svých digitálních stavebních plánů.

Řady našich nejoblíbenějších produktů dokážou splnit požadavky jakéhokoliv projektu od komerčního objektu po domácnost, od novostavby po rekonstrukce. Pokud nenajdete přesně to, co potřebujete, budeme s vámi spolupracovat tak, abychom dokonalé řešení našli. Spolupráce je dokonalý klíč ke všemu, co děláme, i k vyřešení požadavků profesionálů a uživatelů. K pravé podstatě partnerství.



KVALITA

Při vývoji našich produktů klademe nesmírný důraz na jejich funkčnost a výkon. V konečném důsledku výrobky, které nesplňují očekávání a nedodrží, co výrobce slíbil, poškozují i pověst profesionálů, kteří s nimi pracují a doporučují je. Ideal Standard je značka s důvěrou a dobrou pověstí ve svém oboru, na kterou spoléhají jak profesionálové, tak koncoví uživatelé již více než sto let.

Během těch let jsme si vybudovali pověst toho, kdo určuje nové standardy v tomto odvětví, a to i díky spolupráci s regulativními orgány i čelními kapacitami tohoto průmyslu. Navrhujeme účelné, mimořádně kvalitní a trvanlivé produkty, na které se profesionálové mohou bezpečně spolehnout; a soustavně pracujeme na tom, abychom dosahovali stále vyšší úrovně účinnosti, hygieny a uživatelského pohodlí.



TECHNOLOGIE

Naše inovace pomáhají profesionálům uspokojit potřeby zákazníků i koncových uživatelů a umožňují využití nejmodernějších technických vymožeností. I proto ustavičně zdokonalujeme naši sanitární keramiku, vodovodní baterie, ale i ostatní koupelnové vybavení
Některé z našich nejnovějších inovací jsou:

Sanitární keramika:

Aquablade® > nejvýznamnější novinka ve své kategorii od vynálezu splachovací toalety v 19. století. Jedná se o naši nejúčinnější a nejtišší technologie splachování.

Diamatec – náš nový keramický materiál umožňuje výrobu supertenkých, nicméně současně superodolných umyvadel.

Vodovodní baterie

FirmaFlow™ – naše nejodolnější kartuše, která nejenomže splňuje, ale i přesahuje nejprísnejší evropské normy.

Ostatní technologie:

IdealBlue™ – jedinečná technologie, která minimalizuje vyplavování niklu a olova z těla baterie do protékající vody a zároveň šetří vodu a energii.

Obrazový přehled výrobků

Obrazový přehled výrobků	12
--------------------------------	----

Kompatibilita nábytku

Kompatibilita nábytku	50
-----------------------------	----

Sanitární keramika | Koupelnový nábytek**Kolekce**

Connect Air	77
Connect	96
Connect Space	122
Connect Freedom	140
Contour 21	145
Dea	162
Esedra NOVINKA	167
Eurovit	172
Ipalyss NOVINKA	187
Strada	191
Tempo	204
Tesi	216
Tonic II	228

Doplňující sortiment

Urinály	253
Výlevky	260
Podomítkové moduly	264
Nábytkové konzole	281
Zrcadlové skřínky	282
Klozetová sedátka	284

Vodovodní baterie

Active	290
Archimodule	297
Attitude	319
CeraFlex	328
CeraMix Blue	335
Ceraplan III	341
CeraPlan	350
CeraPlus – senzorové	356
CeraPlus – bezpečnostní (zdravotnický sektor)	368
CeraPlus – termostatické	371
CeraPlus – speciální	378
CeraSprint	388
CeraTherm	395
Connect Air NOVINKA	403
Connect Blue	415
Gio	422
Mara	429
Melange	438
Slimline II	453
Strada	457
Tesi	466
Tonic II	477
Podomítkové díly	490
Doplňující sortiment	497

Sprchový program

Idealrain EVO NOVINKA	507
Idealrain EVO JET NOVINKA	512
Idealrain	517
Idealrain Cube	539
Idealrain Pro	554

Kuchyňské baterie

Active	565
Ceraflex NOVINKA	568
CeraMix Blue	572
CeraPlan	573
CeraPlan III	574
CeraSprint	579
Mara	580
Nora	581
Retta	584
Slimline II	588

Vany | Vanové zástěny**Vany**

Connect Air	592
Dea	596
Hotline	599
Tonic II	605
Washpoint	609

Vanové zástěny

Synergy	611
---------------	-----

Sprchové vaničky | Sprchové kouty**Sprchové vaničky**

Connect	617
Simplicity Stone	621
Ultra Flat S	625
Ultra Flat	629

Sprchové kouty

Connect	634
Synergy	642

Náhradní díly

Náhradní díly	652
---------------------	-----

Koupelnové doplňky | Zrcadla


Connect	658
IOM	668
SoftMood	678
Strada	684

Rejstřík


Rejstřík	686
----------------	-----

Nábytek


Connect Air



B2
Lesklý bílý +
matný bílý lak



EQ
Lesklý sv. šedý +
matný bílý lak



KN
Lesklý bílý +
matný sv. šedý lak



PS
Dekor šedý dub +
matný bílý lak



UK
Dekor sv.dřevo +
matný sv. hnědý lak



VY
Matný hnědý +
matný bílý lak


Connect Space




WG
Lesklý lak bílý



KR
Lesklý lak
středně šedý



KS
Jilm šedý




SO
Americký dub

Tempo



WG
Lesklý lak bílý



OS
Dub pískový



SG
Dub světle šedý

Tesi



OV
Lesklý lak bílý



PH
Lesklý lak
světle šedý



VI
Dekor
světlé dřevo



WI
Matný lak
světle modrý


Tonic II



WG
Lesklý lak bílý




FA
Lesklý lak
světle šedý



FC
Lesklý lak
světle hnědý




FE
Světle šedý dub




FF
Světlá pinie

Sprchové vaničky

Ultraflat S



FR
Bílá




FS
Betonově šedá



FV
Černá



FU
Zemité hnědá



FT
Písková

Sanitární keramika



IDEAL PLUS (MA)

Speciální povrchová úprava sanitární keramiky se samočisticím účinkem. Zabraňuje přilnutí vody nebo jiných nečistot k povrchu výrobku a eliminuje tvorbu vodního kamene. K dispozici u většiny kolekcí Ideal Standard.



PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ

Výrobky se zkrácenou projekcí (hloubkou) pro úsporu místa v malých koupelnách.



SKRYTÝ PŘEPAD

Systém skrytého přepadu vody (integrováný přepad Ideal Flow) je moderní a elegantní a zaručí snadné čištění, údržbu a instalaci.



RIMLESS technologie

Výhodou inovativní splachovací technologie bez splachovacího kruhu je snadná údržba a čištění WC.



AQUABLADE® technologie

Inovativní splachovací technologie, zaručující perfektní oplach a zvýšenou hygienu a dokonalý vzhled klozetu.



SKRYTÉ UPEVNĚNÍ

Systém skrytého upevnění u závěsných klozetů a bidetů zaručuje celkový elegantní vzhled výrobku a usnadňuje údržbu a čištění výrobků.



SOFT-CLOSE

Mechanismus pomalého a tichého zavírání vybraných klozetových sedátek, dvířek nebo zásuvek koupelnového nábytku.



ODNÍMATELNÉ SEDÁTKO

Lehce odnímatelné sedátko usnadňuje údržbu a čištění jak sedátka, tak klozetu.

Vodovodní baterie



CLICK TECHNOLOGIE

Snadno použitelná funkce, která omezuje jak teplotu, tak proud vody, za účelem každodenní úspory a bezpečí.



ÚSPORA VODY

Omezovač průtoku ekonomicky a ekologicky snižuje plýtvání vodou.



ÚSPORA ENERGIE

Termostatická funkce nebo technologie BlueStart může významně šetřit energii.



SKRYTÝ PERLÁTOR

Zabudovaný perlátor dodá baterii vysoce elegantní styl a zajistí také snadnou dlouhodobou údržbu a zabezpečení proti poškození.



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Všechny sprchy jsou vybaveny funkcí Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene.



COOL BODY

Žádné riziko popálení: technologie Cool Body znamená, že při jakkoli vysoké teplotě vody je baterie vždy 100% bezpečná na dotek.



IDEALPURE

Díky oddělené vodní cestě v těle vodovodní baterie a speciálním flexibilním hadicím je nyní zcela vyloučeno vyplavování částic olova a niklu z těla baterie do protékající vody.



TOP FIX

Systém upevnění baterie shora, který usnadňuje montáž, urychluje dotažení a je zaručeně spolehlivý.



EASY FIX

Jednoduchý a rychlý upevňovací systém pro stojánkové baterie.

Sprchové kouty



TLOUŠŤKA SKLA

Tloušťka tvrzeného bezpečnostního skla.



CLICK AND CLEAN

Dolní pojezdy panelu lze uvolnit, takže pak mohou být důkladně vyčištěny. Panel se následně zaklapne zpět do své původní pozice, a tím je zajištěna dokonalá vodotěsnost.



HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ

Profil může být horizontálně nastaven tak, že umožňuje dorovnání nerovných stěn.



TESTOVÁNÍ NA VODOTĚSNOST

Sprchové kouty jsou testovány silným proudem masážní sprchy tak, aby byla zajištěna jejich vodotěsnost.



IDEALCLEAN

Povrchová úprava skleněných výplní IdealClean umožňuje snadnější čištění a údržbu skla a zachovává dokonalý lesk.



HLADCE POJÍZDNÁ KOLEČKA

Plynulý a snadný pohyb dveří eliminuje jejich chvění.



HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ NASTAVENÍ

Profil je možné přizpůsobit horizontálně i vertikálně tak, aby byla možná jeho instalace do spár mezi obklady.

Poznámky:

Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3	Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení	Počet ks na paletě
IB	Individuální balení
*	Ceny na vyžádání u distributora

Obrázový přehled výrobků

Sanitární keramika

Klasická umyvadla	14
Nábytková umyvadla.....	17
Umyvadla pod desku.....	19
Umyvadla zápusťná do desky.....	20
Umyvadla na desku polozápusťná	22
Klozety	24
Klozety speciální.....	26

Vodovodní baterie

Vodovodní baterie.....	27
Vodovodní baterie speciální – Ceraplust.....	31
Termostatické baterie.....	32
Sprchové příslušenství.....	33
Sprchové systémy.....	40
Kuchyňské baterie	41

Vany | Vanové zástěny

Vany k zabudování.....	43
Volně stojící vany do prostoru.....	44
Vanové zástěny	45
















Sprchové vaničky

Sprchové vaničky.....	45
-----------------------	----

Koupelnové doplňky

Koupelnové doplňky.....	46
-------------------------	----
















Sanitární keramika – Klasická umyvadla

	Connect Freedom	Strada	Connect Air Cube	Connect Air Arc	Connect Cube
50 – 60 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E548201 6 950 267 141	K077701 5 840 225 193	E030101 2 650 102 80	E069901 2 650 102 81	E713801 2 500 96 100
65 – 85 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E548401 8 890 342 141	K078201 9 050 348 193	E029701 3 750 144 80	E069301 3 750 144 81	E773601 4 620 178 100
90 – 110 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		K078601 11 000 423 193			
Umývatka					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
Umývatka					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		K081701 5 260 202 199	E070101 2 220 85 81	E070101 2 220 85 81	E713701 2 150 83 100

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.








Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sanitární keramika – Klasická umyvadla

	Connect Arc	Tesi	NOVINKA Esedra	Tempo	Contour 21
50 – 60 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E713101 2 550 98 104	T351501 2 180 84 218	T280801 2 000 77 168	T058801 1 940 75 208	S238901 cena na vyžádání 149
65 – 85 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E774001 4 550 175 104	T351301 2 650 102 218	T279701 2 500 96 168	T056301 2 400 92 208	V216801 cena na vyžádání 149
90 – 110 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
Umývatka					(School) 
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					S263901 cena na vyžádání 146
Umývatka					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E791301 1 830 70 104		T281101 1 900 73 168	T059501 1 480 57 209	S240601 cena na vyžádání 151

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.



















Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

	Eurovit +	Eurovit			
50 – 60 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	V302701 cena na vyžádání 173	V154001 cena na vyžádání 174			
65 – 85 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	V302801 cena na vyžádání 173	V134001 cena na vyžádání 174			
90 – 110 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
Umývatka					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		V220201 cena na vyžádání 177			
Umývatka					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	K284801 cena na vyžádání 173	E147901 cena na vyžádání 179			

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.








Sanitární keramika – Nábytková umyvadla

	Tonic II	Strada	Connect Air	Connect	Tesi
50 – 60 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	K083701 8 050 310 230		E028901 6 890 265 79	E812901 5 420 208 98	T351001 3 680 142 217
65 – 85 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	K083901 11 760 452 230	K078801 8 310 320 192	E027901 9 440 363 79	E812801 6 650 256 98	T350901 5 150 198 217
90 – 110 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	K086201 14 880 572 230	K079001 11 700 450 192	E027401 11 720 451 79	E812601 10 010 385 98	T350801 8 820 339 217
Dvojumyvadla					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	K087001 23 720 912 229	K079101 15 600 600 191	E027301 17 730 605 78	E813601 15 270 587 97	
Umývatka					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.










Sanitární keramika – Nábytková umyvadla

	Tempo	Connect Space			
50 – 60 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E066801 3 760 145 206	E132301 3 000 115 125			
65 – 85 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E066901 4 750 183 206	E132701 5 150 198 124			
90 – 110 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E112901 5940 228 206				
Dvojumyvadla					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E053401 7420 285 205				
Umývatka					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		E132201 2 690 103 126			

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.













Sanitární keramika – Umyvadla pod desku

	Connect	Connect	Connect	Strada	
38 – 42 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E505201 4 080 157 111		E505601 4 080 157 115		
48 – 50 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E505401 4 410 170 111	E504601 2 950 113 113	E505801 4 410 170 115		
55 – 56 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		E504801 3 290 127 113			
58 – 62 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		E505001 3 630 140 113	E506101 4 760 183 115	K077901 5 610 216 198	

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Sanitární keramika – Umyvadla zápustná do desky

	Connect	Connect	Connect	Connect	Connect
38 – 42 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E504101 2 720 105 110	E505101 4 080 157 111			
48 – 50 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E504201 2 950 113 110	E505301 4 410 170 111	E503801 2 950 113 112	E504501 4 410 170 113	E504301 3 630 140 114
55 – 56 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.			E503901 3 290 127 112	E504701 4 760 183 113	
58 – 62 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.			E504001 3 630 140 112	E504901 5 210 200 113	E504401 4 080 157 114

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.









Sanitární keramika – Umyvadla zápustná do desky

	Connect	Strada			
38 – 42 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E505501 4 080 157 115				
48 – 50 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E505701 4 410 170 115				
55 – 56 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
58 – 62 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E505901 4 760 183 115	K078001 5 610 216 198			

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





Sanitární keramika – Umyvadla na desku | polozápustná

	NOVINKA Ipalyss	Tonic II	Dea	Strada	Strada O
40 – 45 cm Na desku					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		K083401 8 010 308 232			K079501 4 770 183 197
50 – 55 cm Na desku					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E139201 9 200 354 188		T044301 6 550 252 163	K077601 5 610 216 195	
60 – 65 cm Na desku					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.			T044501 7 100 273 163	K078101 7 100 273 195	K078401 6 460 248 196
55 cm Polozápustná					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.
















Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sanitární keramika – Umyvadla na desku | polozápustná















	Connect Air	Connect Sphere			
50 – 60 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E034701 4 350 167 82	E804001 4 970 191 109			
65 – 85 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
90 – 110 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E034801 5 490 211 82				
Polozápustná					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		E792301 4 610 177 109			

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.










	Dea	Mia	Tonic II	Connect Air	Connect
Závěsný AQUABLADE®					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	T348601 13 860 533 165		K315801 11 500 442 236	E005401 7 900 304 84	E047901 7 270 280 117
Závěsný RIMLESS (bez kruhu)					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	T331601 13 020 501 166	J504701 10 300 396 201	K316301 9 900 381 235	E015501 7 770 299 85	E817401 6 690 257 118
Závěsný					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		J452101 7 800 300 202			E771801 7 110 273 119
Kombi					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.				E017601+E073401 11 930 459 87	E823801+E797001 8 530 328 121
Kombi AQUABLADE®					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.			K316001+K404901 22 420 862 237	E013701+E073401 13 980 538 86	

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

	Connect Space	Tesi	NOVINKA Esedra	Tempo	Eurovit
Závěsný AQUABLADE®					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		T007901 5 660 218 220			
Závěsný RIMLESS (bez kruhu)					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		T350301 5 150 198 221		T041501 4 180 161 211	K284401 cena na vyžádání 181
Závěsný					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E121701 7 670 295 129	T007801 4 150 160 222	T281401 3 800 146 170	T331101 2 680 103 212	V390601 cena na vyžádání 182
Kombi	 do rohu				
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E118501+E119101 9 660 372 130		T283401+T282801 6 490 250 171	T331201+T427401 5 770 222 213	W903401 cena na vyžádání 183
Kombi AQUABLADE®					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		T008201+T356801 8 680 334 223			

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.


























Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

	Connect Freedom Plus 6	Contour 21	Contour 21	Contour School	
Závěsný AQUABLADE®					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
Závěsný RIMLESS (bez kruhu)					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E819401 10 880 418 144	S307001 cena na vyžádání 154	S306901 cena na vyžádání 155	S312801 cena na vyžádání 147	
Závěsný					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E607501 10 000 385 142	V340401 cena na vyžádání 152	S311101 cena na vyžádání 153		
Kombi	 (zvýšený)	 (zvýšený)			
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E607001+E797001 14 330 551 143	E883201+E876001 cena na vyžádání 158			
Kombi AQUABLADE®					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vodovodní baterie























	Melange	Tonic II	Strada	Attitude	Connect Air
Umyvadlové					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A4260AA 7 800 300 439	A6326AA 7 430 286 479	A6897AA 7 130 274 458	A4594AA 5 770 222 320	A7007AA 4 250 163 405
S vysokým vývodem					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A6041AA 12 170 468 442	A6328AA 10 500 404 481	A6840AA 10 690 411 460	A4600AA 7 260 279 322	A7025AA 6 170 237 410
Umyvadlová podomítková					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A5591AA 8 110 312 445	A6334AA 8 460 325 482	A6844AA 12 410 477 461	A5120AA 8 000 308 324	A7029AA 6 380 245 411
Vanové nástěnné*					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A4271AA 9 260 356 447	A6338AA 10 000 385 484	A6848AA 9 660 372 463	A4604AA 8 330 320 326	A7033AA 5 600 215 413
Sprchové podomítkové*					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A4719AA 5 720 220 450	A6339AA 7 700 296 485	A6852AA 7 400 285 464	A4757AA 4 240 163 327	A7034AA 5 100 196 414

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

* K dispozici i modely: vanová baterie podomítková a sprchová baterie nástěnná

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vodovodní baterie

	Gio	Ceramix Blue	Active	Mara	Tesi
Umyvadlové					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B0618AA 3 860 148 423	A5658AA 3 790 146 336	B8059AA 3 200 123 291	A9005AA 3 120 120 430	A6557AA 2 790 107 468
S vysokým vývodem					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B0619AA 5 400 208 424			A9010AA 5 200 200 432	A6573AA 3 620 139 470
Umyvadlová podomítková					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A6107AA 7 240 278 425		A6012AA 5 800 223 292	A9042AA 7 310 281 433	A6578AA 4 660 179 472
Vanové nástěnné*					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B0621AA 5 460 210 427	B9490AA 4 770 183 339	B8069AA 3 750 144 294	A9013AA 4 270 164 435	A6583AA 3 600 138 474
Sprchové podomítkové*					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A6278AA 4 620 178 428	A5666AA 3 160 122 340	B8651AA 2 880 111 296	A9026AA 3 360 129 436	A6585AA 3 270 126 476

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

* K dispozici i modely: vanová baterie podomítková a sprchová baterie nástěnná

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vodovodní baterie



	Connect Blue	Cerasprint	Ceraplan III	Ceraplan	CeraFlex
Umyvadlové					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9936AA 2 780 107 416	B9561AA 2 360 91 389	B0700AA 2 140 82 342	B3689AA 1 760 68 351	B1708AA 1 660 64 329
S vysokým vývodem					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B0112AA 3 790 146 418	B9564AA 3 130 120 390	B0706AA 3 000 115 345		B1716AA 2 790 107 331
Umyvadlová podomítková					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A5933AA 4 580 176 417				
Vanové nástěnné*					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9921AA 3 720 143 420	B9566AA 3 130 120 393	B0718AA 2 780 107 348	B3697AA 2 240 86 353	B1721AA 2 240 86 333
Sprchové podomítkové*					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A5801AA 3 530 136 421	A5724AA 2 700 104 394	A6114AA 3 020 116 349	A4713AA 2 140 82 354	A6724AA 2 780 107 334

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

* K dispozici i modely: vanová baterie podomítková a sprchová baterie nástěnná

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vodovodní baterie

	Slimline II				
Umyvadlové					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B8579AA 1 220 47 454				
Umyvadlové zvýšené					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
Nástěnné					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
Vanové nástěnné*					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B8587AA 1 960 75 456				
Sprchové podomítkové*					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

* K dispozici i modely: vanová baterie podomítková a sprchová baterie nástěnná

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Vodovodní baterie speciální – Ceraplus

















	Senzorové	Pákové (termostatické)	Pákové (prodloužená páka)	Pákové	Termostatický ventil
Umyvadlové					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A6143AA 7 650 294 357	A4092AA 6 900 265 372	B8219AA 4 470 172 369	B8204AA 2 840 109 379	
Umyvadlové zvýšené					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A4151AA 8 610 331 359			B8212AA 3 640 140 381	
Nástěnné					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A6147AA 12 960 498 361	A4162AA 9 640 371 374	B8223AA 6 180 238 370	B8215AA 4 790 184 382	
Vanové nástěnné*					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		A4089AA 8 560 329 375		B8208AA 3 730 143 384	
Sprchové podomítkové*					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A6155AA 12 060 464 365	A5504AA 10 860 418 377		B8653AA 2 670 103 385	A5776AA 3 170 122 357

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

* K dispozici i modely: vanová baterie podomítková a sprchová baterie nástěnná

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.















Termostatické baterie

	Ceratherm 200	Ceratherm 100	Ceratherm 50	Ceratherm E	Ceraplus
Umyvadlové					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					A4092AA 6 900 265 372
Sprchové nástěnné					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A4627AA 7 290 280 396	A4618AA 5 540 213 398	A6367AA 3 720 143 401	A6413AA 3 150 121 402	A4088AA 7 260 279 376
Vanové nástěnné					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A4630AA 9 810 377 396	A4623AA 7 570 291 398	A5550AA 6 000 231 401		A4089AA 8 560 329 375
Sprchové podomítkové					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A4662AA 10 840 417 397	A4659AA 8 050 310 399			A5504AA 10 860 418 377
Vanové podomítkové					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A5620AA 12 020 462 397	A4888AA 9 320 358 399			A5505AA 12 480 480 377

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.














Sprchové příslušenství

	NOVINKA Idealrain EVO JET (Diamond)	NOVINKA Idealrain EVO JET (Circle)	NOVINKA Idealrain EVO (Diamond)	NOVINKA Idealrain EVO (Circle)	Idealrain Cube XL3
Ruční sprchy					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B1760AA 1 990 77 513	B1759AA 1 990 77 513	B2232AA 1 130 43 508	B2231AA 1 130 43 508	B0005AA 2 340 90 544
Sprchové sady					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
Sprchové kombinace – tyč 60 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B1762AA 4 260 164 514	B1761AA 4 260 164 515	B2234AA 2 580 99 509	B2233AA 2 580 99 510	
Sprchové kombinace – tyč 90 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B1764AA 4 460 172 514	B1763AA 4 460 172 515	B2238AA 2 720 105 509	B2237AA 2 720 105 510	B0017AA 3 860 148 543

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.





















Sprchové příslušenství

	Idealrain Cube XL1	Idealrain Cube M3	Idealrain Cube M1	Idealrain XL3	Idealrain XL1
Ruční sprchy					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B0004AA 1 520 58 544	B0003AA 1 340 52 547	B0002AA 760 29 547	B9407AA 2 230 86 524	B9406AA 1 460 56 524
Sprchové sady					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		B0088AA 2 070 80 546	B0087AA 1 420 55 546	B9464AA 2 680 103 523	
Sprchové kombinace 60 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.				B9432AA 3 440 132 522	
Sprchové kombinace 90 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B0016AA 3 050 117 543	B0086AA 2 680 103 545	B0085AA 2 240 86 545	B9434AA 3 680 142 522	

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.













Sprchové příslušenství

	Idealrain L3	Idealrain L1	Idealrain M3	Idealrain M1	Idealrain S3
Ruční sprchy					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9405AA 1 700 65 527	B9404AA 1 030 40 527	B9403AA 1 260 48 530	B9402AA 730 28 530	B9401AA 780 30 533
Sprchové sady					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9458AA 2 320 89 526	B9457AA 1 670 64 526	B9452AA 1 790 69 529	B9451AA 1 240 48 529	B9507AA 1 130 43 532
Sprchové kombinace 60 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9425AA 2 900 112 525	B9423AA 2 250 87 525	B9415AA 2 300 88 528	B9412AA 1 750 67 528	B9503AA 1 780 68 531
Sprchové kombinace 90 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9427AA 3 150 121 525	B9424AA 2 490 96 525	B9417AA 2 550 98 528	B9414AA 2 000 77 528	B9504AA 2 030 78 531

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.








Sprchové příslušenství

	Idealrain S1	Idealrain Pro L3	Idealrain Pro L1	Idealrain Pro M3	Idealrain Pro M1
Ruční sprchy					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9400AA 460 18 533				
Sprchové sady					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9506AA 810 31 532				
Sprchové kombinace 60 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9501AA 1 440 55 531	B9838AA 4 380 168 555	B9837AA 3 620 139 555	B9834AA 4 040 155 556	B9833AA 3 410 131 556
Sprchové kombinace 90 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9502AA 1 680 65 531	B9840AA 4 670 180 555	B9839AA 3 900 150 555	B9836AA 4 330 167 556	B9835AA 3 700 142 556

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.














Sprchové příslušenství

	Idealrain Pro S3	Idealrain Pro S1	Mara		
Ruční sprchy					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.			A4944AA 1 690 65 437		
Sprchové sady					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.			A4943AA 4 870 187 437		
Sprchové kombinace 60 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9830AA 3 510 135 557	B9829AA 3 130 120 557			
Sprchové kombinace 90 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9832AA 3 820 147 557	B9831AA 3 410 131 557	A4942AA 7 990 307 437		

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchové příslušenství – ostatní

	Idealrain Pro	NOVINKA Idealrain Cube Luxe	NOVINKA Idealrain Cube Luxe	NOVINKA Idealrain Luxe	Idealrain Cube
Hlavová sprcha					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
Hlavová sprcha					
	(30 cm)	(Ø 20 cm)	(30 x 20 cm)	(Ø 20 cm)	(20 cm)
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9844AA 12 370 476 316	B0387MY 6 220 239 550	B0390MY 7 420 285 551	B0383MY 5 920 228 534	B0024AA 5 410 208 316
Hlavová sprcha					
	(40 cm)	(Ø 30 cm)	(40 x 25 cm)	(Ø 30 cm)	(30 cm)
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9845AA 16 010 616 316	B0388MY 9 250 356 550	B0391MY 9 250 356 551	B0385MY 8 630 332 534	B0025AA 8 040 309 316
Tyč					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9848AA 2 540 98 558				B9428AA 1 490 57 548
Držáky					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					B0029AA 920 35 552

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.










Sprchové příslušenství – ostatní

	Idealrain	Přípevnění hlavových sprch	Sprchové hadice		
Hlavová sprcha	 (Ø 10 cm)				
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9436AA 2 550 98 536	B9444AA 2 780 107 534			
Hlavová sprcha	 (Ø 20 cm)				
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9442AA 5 150 198 316	B9445AA 3 500 135 534			
Hlavová sprcha	 (Ø 30 cm)				
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9443AA 7 500 288 316	B9446AA 2 400 92 316	A3306AA 930 36 313		
Tyč					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.			A2403AA 580 22 511		
Držáky					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B9468AA 890 34 537				

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Sprchové systémy

	S termostatem a otoč. hlavovou sprchou	S termostatem	Pro kombinaci s nástěnnou nebo podomít. baterií		
					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A6246AA 19 080 734 518	A5686AA 14 810 570 519	A5689AA 10 520 405 521		
					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		A6037AA 12 720 489 520	A5691AA 10 780 415 521		
					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A6188AA 19 680 757 540	A5833AA 16 420 632 541	A5834AA 11 130 428 542		
					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.			A5862AA 11 320 435 542		

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kuchyňské baterie

	Retta	Nora	Ceramix Blue	Mara	Cerasprint
Klasické					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B8981AA 6 160 237 584		B9495AA 5 670 218 572		
S vysokým vývodem					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B8985AA 8 750 337 587	B9328AA 4 010 154 581		A9020AA 3 470 133 580	B9576AA 3 220 124 579
Nástěnné					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
Instalace pod okno					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		B9332AA 6 680 257 583			
S vyťahovací sprchou					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B8989AA 12 480 480 585	B9330AA 5 850 225 582			

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.















Kuchyňské baterie

	NOVINKA Ceraflex	Active	Ceraplan III	Ceraplan	Slimline II
Klasické					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	BC129AA 2 590 100 568	B8079AA 3 420 132 565	B0722AA 3 190 123 574		B8592AA 1 380 53 588
S vysokým vývodem					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	BC135AA 3 160 122 570	B8084AA 2 840 109 567	B0725AA 2 900 112 577	B3696AA 1 880 72 573	
Nástěnné					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	B1717AA 2 250 87 571		B0726AA 2 790 107 578		B8599AA 1 480 57 589
Instalace pod okno					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
S vyťahovací sprchou					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	BC143AA 3 990 153 569	B8435AA 4 480 172 566			

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.









Vany k zabudování

	Dea	Tonic II	Connect Air	Hotline	
170x75 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		E397201 10 100 388 606	E106401 6 660 256 593	K274601 4 650 179 600	
180x80 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	K663101 16 710 643 598	E397401 11 850 456 606	E106701 8 900 342 594	K274801 5 630 217 600	
Duo					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	K669501 20 580 792 598	E397601 11 640 448 607	E106601 7 980 307 594	K274901 5 230 201 601	
Asymetrické					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.			E113401 10 260 395 595	K275701 7 010 270 603	
Rohové					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.				K275101 8 390 323 604	

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.


















Volně stojící vany do prostoru | Vanové zástěny

	Dea	Tonic II		Synergy	Connect Air
170x75 cm	(duo) 				
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E306601 58 960 2 268 597			L6210AA 6 440 248 612	E1137EO 13 220 508 595
180x80 cm	(duo) 				
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E306701 68 150 2 621 597	E398101 53 110 2 043 608		L6211AA 6 590 253 613	
Duo					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	E306801 74 070 2 849 597			L6213AA 6 590 253 614	
Asymetrické					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					
Rohové					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.











Sprchové vaničky

	Ultraflat S (lité mramor)	Connect (keramika)	Simplicity Stone (lité mramor)	Ultra flat (akrylát)	
	(k dispozici 5 odstínů)				
Čtvercové 90x90 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	K8215FR 7 490 288 626	T266301 5 630 217 619	L504501 5 140 198 623	K517301 4 810 185 631	
Obdélníkové > 100 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	K8219FR 11 110 427 627	T267501 5 740 221 620	L504901 5 900 227 624	K193501 5 980 230 632	
Obdélníkové > 140 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	K8237FR 12 140 467 627		L505301 8 110 312 624	K518501 7 250 279 632	
Obdélníkové > 170 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	K8284FR 12 890 496 627		L505501 9 430 363 624	K518901 8 200 315 632	
Čtvrťkruhové 90x90 cm					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.		T266901 5 950 229 618	L505801 5 400 208 622	K517601 4 870 187 630	

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Koupelnové doplňky

	Věšák na ručníky	Dvojitý věšák na ručníky	Držák na ručníky oblý kulatý	Držák na ručníky hranatý	Držák na ručníky
Connect					
Objedn. č.	N1380AA		N1384AA	A9101AA	N1385AA
Cena Kč	510		1 820	1 750	1 690
Cena €	20		70	67	65
Str.	661		661	661	660
IOM					
Objedn. č.	A9115AA	A9116AA	A9130AA		A9117AA
Cena Kč	250	320	530		720
Cena €	10	12	20		28
Str.	671	671	671		670
Softmood					
Objedn. č.	A9145AA				A9137AA
Cena Kč	1 210				2 410
Cena €	47				93
Str.	680				679

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.












Koupelnové doplňky

Dvojitá tyč na ručníky	Držák na toaletní papír (s krytem)	Držák na toaletní papír (bez krytu)	Držák na rezervní toaletní papír	Kartáč na WC nerez	Kartáč na WC sklo
					
A9181AA 2 490 96 661	N1382AA 1 400 54 664	N1381AA 1 190 46 664	N1383AA 1 090 42 664	N1396AA 1 940 75 664	
					
A9131AA 1 400 54 670	A9127AA 720 28 674		A9132AA 530 20 674	A9128MY 1 500 58 673	A9119AA 820 32 673
					
A9138AA 4 260 164 680		A9142AA 2 470 95 682	A9143AA 2 290 88 682		A9144AA 3 710 143 682

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Koupelnové doplňky

	Kelímek na zubní kartáček	Miska na mýdlo	Držák na mýdlo – s úpravou proti poničení	Držák na mýdlo drátěný do rohu	Držák na mýdlo drátěný
Connect					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A9156AA 1 810 70 662	A9155AA 1 820 70 662		A9157AA 1 650 63 663	A9158AA 1 650 63 663
IOM					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A9120AA 460 18 672	A9122AA 460 18 672	A9129AA 740 28 672	A9105AA 640 25 676	A9112AA 570 22 676
Softmood					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.	A9139AA 1 930 74 681	A9141AA 2 070 80 681			
IOM					
Objedn. č. Cena Kč Cena € Str.					

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Koupelnové doplňky

Dávkovač na tekuté mýdlo	Skleněná polička	Držák na ručníky s políčkou	Madlo k vaně	Madlo k vaně s držákem na mýdlo	
A9154AA 2 150 83 662	N1391AA 1 850 71 659		A9159AA 3 500 135 665	A9160AA 5 190 200 665	
A9109MY 1 400 54 672	A9124AA 1 250 48 669	A9106AA 2 100 81 675	A9126AA 660 25 675	A9114AA 1 600 62 675	
A9140AA 3 680 142 681					
			Kosmetické zrcadlo	Koš na WC	Zásobník na ubrousky
			A9111AA 2 380 92 677	A9104MY 920 35 677	A9133MY 1 060 41 677

Obrázkový přehled znázorňuje pouze vybrané modely. Kompletní sortiment výrobků Ideal Standard pro CZ a SK – viz str. 77-685.

Ceník 2018 - Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice - Tel.: +420 417 592 111 - www.idealstandard.cz
Technická specifikace podléhá změnám. Pro instalaci výrobku jsou rozhodující rozměry uvedené v technických výkresech.

Kompatibilita nábytku

Kompatibilita nábytku

Connect Air	52
Tempo	57
Tesi	63
Tonic II.....	66
Sifony – kompatibilita	74

Connect Air 60

E0818 | E0826

VRCHNÍ DESKY – DETAILS

E0848 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)

R4330 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)

R4321 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)



NÁBYTKOVÁ UMYVADLA

CONNECT AIR 60 E0289	TESI 60 T3510	TONIC II 60 K0837	TEMPO 60 E0668			

UMYVADLA NA DESKU

CONNECT AIR 40x40 E0347 Vrchní deska: E0848, R4330, R4321	CONNECT AIR 60x40 E0348 Vrchní deska: E0848, R4330, R4321	STRADA 50x42 K0776 Vrchní deska: E0848, R4330, R4321	STRADA 50x42 K0816 Vrchní deska: E0848, R4321	STRADA 61x42 K0781 Vrchní deska: E0848, R4321		
STRADA 60x42 K0784 Vrchní deska: E0848, R4330, R4321	STRADA 75x43 K0785 Vrchní deska: E0848, R4330, R4321	STRADA Ø34 K0793 Vrchní deska: E0848, R4321	STRADA Ø41 K0795 Vrchní deska: E0848, R4321	STRADA Ø42 K0783 Vrchní deska: E0848, R4321		
TONIC II 55x40 (Asymetrické) K0833 Vrchní deska: E0848, R4330, R4321	TONIC II 55x40 (Symetrické) K0834 Vrchní deska: E0848, R4330, R4321	DEA 53x32 (bez otvoru pro baterii) T0443 Vrchní deska: E0848, R4330, R4321	DEA 63x43 (s otvorem pro baterii) T0445 Vrchní deska: E0848, R4321	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1392 Vrchní deska: E0848, R4330, R4321	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1394 Vrchní deska: E0848, R4330, R4321	IPALYSS 55x38 (s otvorem pro baterii) E1393 Vrchní deska: E0848, R4321

Connect Air 80

E0819 | E0827

VRCHNÍ DESKY – DETAILS

E0849 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)


R4331 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)

R4335 Skleněná deska s výřezem, s otvorem pro baterii (Tonic II)

R4322 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)



NÁBYTKOVÁ UMYVADLA




CONNECT AIR 80
E0279

TESI 80
T3509

TONIC II 80
K0839

TEMPO 80
E0669

UMYVADLA NA DESKU



CONNECT AIR
40x40
E0347

Vrchní deska:
E0849, R4331, R4335,
R4322

CONNECT AIR
60x40
E0348

Vrchní deska:
E0849, R4331, R4322

STRADA
50x42
K0776


Vrchní deska:
E0849, R4331, R4322

STRADA
50x42
K0816

Vrchní deska:
E0849, R4322

STRADA
61x42
K0781

Vrchní deska:
E0849, R4322



STRADA
60x42
K0784

Vrchní deska:
E0849, R4331, R4322

STRADA
75x43
K0785

Vrchní deska:
E0849, R4331, R4322

STRADA Ø34
K0793


Vrchní deska:
E0849, R4322

STRADA Ø41
K0795

Vrchní deska:
E0849, R4322

STRADA Ø42
K0783

Vrchní deska:
E0849, R4322



TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833

Vrchní deska:
E0849, R4331,
R4335, R4322

TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834

Vrchní deska:
E0849, R4331, R4322

DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443

Vrchní deska:
E0849, R4331, R4322

DEA 63x43
(s otvorem pro baterii)
T0445

Vrchní deska:
E0849, R4322

IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392

Vrchní deska:
E0849, R4331, R4322

IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1394

Vrchní deska:
E0849, R4331, R4322

IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393

Vrchní deska:
E0849, R4322

Connect Air 100

E0821 | E0828

VRCHNÍ DESKY – DETAILS

E0851 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)


R4332 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)

R4336 Skleněná deska s výřezem, s otvorem pro baterii (Tonic II)


R4323 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)




NÁBYTKOVÁ UMYVADLA




CONNECT AIR 100
E0274



TESI 100
T3508




TONIC II 100
K0862




TEMPO 100
E1129

UMYVADLA NA DESKU




CONNECT AIR
40x40
E0347

Vrchní deska:
E0851, R4332,
R4336, R4323




CONNECT AIR
60x40
E0348

Vrchní deska:
E0851, R4332, R4323




STRADA
50x42
K0776

Vrchní deska:
E0851, R4332, R4323




STRADA
50x42
K0816

Vrchní deska:
E0851, R4323




STRADA
61x42
K0781

Vrchní deska:
E0851, R4323




STRADA
60x42
K0784

Vrchní deska:
E0851, R4332, R4323




STRADA
75x43
K0785

Vrchní deska:
E0851, R4332, R4323




STRADA Ø34
K0793

Vrchní deska:
E0851, R4323




STRADA Ø41
K0795

Vrchní deska:
E0851, R4323




STRADA Ø42
K0783

Vrchní deska:
E0851, R4323




TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833

Vrchní deska:
E0851, R4332,
R4336, R4323




TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834

Vrchní deska:
E0851, R4332, R4323




DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443

Vrchní deska:
E0851, R4332, R4323




DEA 63x43
(s otvorem pro baterii)
T0445

Vrchní deska:
E0851, R4323




IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392

Vrchní deska:
E0851, R4332, R4323



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1394

Vrchní deska:
E0851, R4332, R4323



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393

Vrchní deska:
E0851, R4323

Connect Air 120

E0822 | E0829

VRCHNÍ DESKY – DETAILS


E0852 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)

R4333 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)

R4324 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)



NÁBYTKOVÁ UMYVADLA




CONNECT AIR 120
E0273

TONIC II 120
K0870

TEMPO 120
E0534

UMYVADLA NA DESKU



CONNECT AIR
40x40
E0347

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324

CONNECT AIR
60x40
E0348

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324

STRADA
50x42
K0776


Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324

STRADA
50x42
K0816

Vrchní deska:
E0852, R4324

STRADA
61x42
K0781

Vrchní deska:
E0852, R4324



STRADA
60x42
K0784

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324

STRADA
75x43
K0785

Vrchní deska:
E0852, R4324

STRADA Ø34
K0793


Vrchní deska:
E0852, R4324

STRADA Ø41
K0795

Vrchní deska:
E0852, R4324

STRADA Ø42
K0783

Vrchní deska:
E0852, R4324



TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324

TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324

DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324

DEA 63x43
(s otvorem pro baterii)
T0445

Vrchní deska:
E0852, R4324

IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324

IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1394

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324

IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393

Vrchní deska:
E0852, R4324

Connect Air 130


E0824 | E0831

VRCHNÍ DESKY – DETAILS

E1147 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)




NÁBYTKOVÁ UMYVADLA




CONNECT AIR 130
E0272

UMYVADLA NA DESKU




CONNECT AIR
40x40
E0347

Vrchní deska:
E1147




CONNECT AIR
60x40
E0348

Vrchní deska:
E1147




STRADA
50x42
K0776

Vrchní deska:
E1147




STRADA
50x42
K0816

Vrchní deska:
E1147




STRADA
61x42
K0781

Vrchní deska:
E1147




STRADA
60x42
K0784

Vrchní deska:
E1147




STRADA
75x43
K0785

Vrchní deska:
E1147




STRADA Ø34
K0793

Vrchní deska:
E1147




STRADA Ø41
K0795

Vrchní deska:
E1147




STRADA Ø42
K0783

Vrchní deska:
E1147




TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833

Vrchní deska:
E1147




TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834

Vrchní deska:
E1147




DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443

Vrchní deska:
E1147




DEA 63x43
(s otvorem pro baterii)
T0445

Vrchní deska:
E1147




IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392

Vrchní deska:
E1147



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1394

Vrchní deska:
E1147



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393

Vrchní deska:
E1147

Tempo 60

E3239

VRCHNÍ DESKY – DETAILS


R4330 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)

R4321 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)

E0848 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)



NÁBYTKOVÁ UMYVADLA



TEMPO 60
E0668



CONNECT AIR 60
E0289




TESI 60
T3510



TONIC II 60
K0837


UMYVADLA NA DESKU




CONNECT AIR 40x40
E0347
Vrchní deska:
R4330, R4321, E0848




CONNECT AIR 60x40
E0348
Vrchní deska:
R4330, R4321, E0848



STRADA 50x42
K0776
Vrchní deska:
R4330, R4321, E0848



STRADA 50x42
K0816
Vrchní deska:
R4321, E0848




STRADA 61x42
K0781
Vrchní deska:
R4321, E0848




STRADA 60x42
K0784
Vrchní deska:
R4330, R4321, E0848




STRADA 75x43
K0785
Vrchní deska:
R4330, R4321, E0848



STRADA Ø34
K0793
Vrchní deska:
R4321, E0848



STRADA Ø41
K0795
Vrchní deska:
R4321, E0848



STRADA Ø42
K0783
Vrchní deska:
R4321, E0848



TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833
Vrchní deska:
R4330, R4321, E0848



TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834
Vrchní deska:
R4330, R4321, E0848



DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443
Vrchní deska:
R4330, R4321, E0848



DEA 63x43
(s otvorem pro baterii)
T0445
Vrchní deska:
R4321, E0848



IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392
Vrchní deska:
R4321, R4330, E0848



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1394
Vrchní deska:
R4321, R4330, E0848



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393
Vrchní deska:
R4321, E0848

Tempo 80

E3241

VRCHNÍ DESKY – DETAILS

R4331 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)

R4335 Skleněná deska s výřezem, s otvorem pro baterii (Tonic II)

R4322 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)


E0849 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)



NÁBYTKOVÁ UMYVADLA




TEMPO 80
E0669



CONNECT AIR 80
E0279




TESI 80
T3509




TONIC II 80
K0839


UMYVADLA NA DESKU




CONNECT AIR
40x40
E0347
Vrchní deska:
R4331, R4322,
R4335, E0849




CONNECT AIR
60x40
E0348
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




STRADA 50x42
K0776
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849



STRADA 50x42
K0816
Vrchní deska:
R4322, E0849




STRADA 61x42
K0781
Vrchní deska:
R4322, E0849




STRADA 60x42
K0784
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




STRADA 75x43
K0785
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849



STRADA Ø34
K0793
Vrchní deska:
R4322, E0849




STRADA Ø41
K0795
Vrchní deska:
R4322, E0849




STRADA Ø42
K0783
Vrchní deska:
R4322, E0849



TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833
Vrchní deska:
R4331, R4322,
R4335, E0849




TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




DEA 63x43
(s otvorem pro baterii)
T0445
Vrchní deska:
R4322, E0849



IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392
Vrchní deska:
R4322, R4331, E0849



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1394
Vrchní deska:
R4322, R4331, E0849



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393
Vrchní deska:
R4322, E0849

Tempo 60





E3240

VRCHNÍ DESKY – DETAILS












R4330 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)



NÁBYTKOVÁ UMYVADLA

						
TEMPO 60 E0668	CONNECT AIR 60 E0289	TESI 60 T3510	TONIC II 60 K0837			

UMYVADLA NA DESKU

						
CONNECT AIR 40x40 E0347 Vrchní deska: R4330, E0848	CONNECT AIR 60x40 E0348 Vrchní deska: R4330, E0848	STRADA 50x42 K0776 Vrchní deska: R4330	STRADA 60x42 K0784 Vrchní deska: R4330	STRADA 75x43 K0785 Vrchní deska: R4330	TONIC II 55x40 (Asymetrické) K0833 Vrchní deska: R4330	
						
TONIC II 55x40 (Symetrické) K0834 Vrchní deska: R4330	DEA 53x32 (bez otvoru pro baterii) T0443 Vrchní deska: R4330					
						
IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1392 Vrchní deska: R4330	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1394 Vrchní deska: R4330	IPALYSS 55x38 (s otvorem pro baterii) E1393 Vrchní deska: R4330				

Tempo 80

E3242


VRCHNÍ DESKY – DETAILS

R4331 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)


R4335 Skleněná deska s výřezem, s otvorem pro baterii (Tonic II)




NÁBYTKOVÁ UMYVADLA




TEMPO 80
E0669



CONNECT AIR 80
E0279




TESI 80
T3509




TONIC II 80
K0839

UMYVADLA NA DESKU




CONNECT AIR
40x40
E0347

Vrchní deska:
R4331, R4335




CONNECT AIR
60x40
E0348

Vrchní deska:
R4331




STRADA 50x42
K0776

Vrchní deska:
R4331




STRADA 60x42
K0784

Vrchní deska:
R4331




STRADA 75x43
K0785

Vrchní deska:
R4331




TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833

Vrchní deska:
R4331, R4335




TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834

Vrchní deska:
R4331




DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443

Vrchní deska:
R4331



IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392

Vrchní deska:
R4331



IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1394

Vrchní deska:
R4331

Tempo 100

E1105




VRCHNÍ DESKY – DETAILS

R4332 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)

R4336 Skleněná deska s výřezem, s otvorem pro baterii (Tonic II)

NÁBYTKOVÁ UMYVADLA




TEMPO 100
E1129

CONNECT AIR 100
E0274

TESI 100
T3508

TONIC II 100
K0862

UMYVADLA NA DESKU



CONNECT AIR
40x40
E0347


Vrchní deska:
R4332

CONNECT AIR
60x40
E0348

Vrchní deska:
R4332

STRADA
50x42
K0776

Vrchní deska:
R4332




STRADA
60x42
K0784

Vrchní deska:
R4332

STRADA
75x43
K0785

Vrchní deska:
R4332



TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833

Vrchní deska:
R4332, R4336

TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834

Vrchní deska:
R4332

DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443

Vrchní deska:
R4332

IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392

Vrchní deska:
R4332

IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1394

Vrchní deska:
R4332

IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393

Vrchní deska:
R4332

Tempo 120

E0539




VRCHNÍ DESKY – DETAILS

E0852 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)


R4333 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)

R4324 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)


NÁBYTKOVÁ UMYVADLA



TEMPO 120
E0534




CONNECT AIR 120
E0273




TONIC II 120
K0870

UMYVADLA NA DESKU




CONNECT AIR
40x40
E0347

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324



CONNECT AIR
60x40
E0348

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324




STRADA
50x42
K0776

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324




STRADA
60x42
K0784

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324




TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324




TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324




DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324




IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324



IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1394

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393

Vrchní deska:
E0852, R4333, R4324

Tesi 60

T0046 | T0050

VRCHNÍ DESKY – DETAILS

R4330 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)

R4321 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)

E0848 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)



NÁBYTKOVÁ UMYVADLA

TESI 60 T3510	CONNECT AIR 60 E0289	TONIC II 60 K0837	TEMPO 60 E0668			

UMYVADLA NA DESKU

CONNECT AIR 40x40 E0347 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	CONNECT AIR 60x40 E0348 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	STRADA 50x42 K0776 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	STRADA 50x42 K0816 Vrchní deska: R4321, E0848	STRADA 61x42 K0781 Vrchní deska: R4321, E0848		
STRADA 60x42 K0784 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	STRADA 75x43 K0785 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	STRADA Ø34 K0793 Vrchní deska: R4321, E0848	STRADA Ø41 K0795 Vrchní deska: R4321, E0848	STRADA Ø42 K0783 Vrchní deska: R4321, E0848		
TONIC II 55x40 (Asymetrické) K0833 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	TONIC II 55x40 (Symetrické) K0834 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	DEA 53x32 (bez otvoru pro baterii) T0443 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	DEA 63x43 (s otvorem pro baterii) T0445 Vrchní deska: R4321, E0848	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1392 Vrchní deska: R4321, R4330, E0848	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1394 Vrchní deska: R4321, R4330, E0848	IPALYSS 55x38 (s otvorem pro baterii) E1393 Vrchní deska: R4321, E0848

Tesi 80

T0047 | T0051

VRCHNÍ DESKY – DETAILS

R4331 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)


R4335 Skleněná deska s výřezem, s otvorem pro baterii (Tonic II)

R4322 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)


E0849 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)




NÁBYTKOVÁ UMYVADLA




TESI 80
T3509



CONNECT AIR 80
E0279




TONIC II 80
K0839




TEMPO 80
E0669


UMYVADLA NA DESKU




CONNECT AIR
40x40
E0347
Vrchní deska:
R4322, R4331,
R4335, E0849




CONNECT AIR
60x40
E0348
Vrchní deska:
R4322, R4331, E0849




STRADA 50x42
K0776
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




STRADA 50x42
K0816
Vrchní deska:
R4322, E0849




STRADA 61x42
K0781
Vrchní deska:
R4322, E0849




STRADA 60x42
K0784
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




STRADA 75x43
K0785
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




STRADA Ø34
K0793
Vrchní deska:
R4322, E0849




STRADA Ø41
K0795
Vrchní deska:
R4322, E0849




STRADA Ø42
K0783
Vrchní deska:
R4322, E0849




TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833
Vrchní deska:
R4331, R4335,
R4322, E0849




TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




DEA 63x43
(s otvorem pro baterii)
T0445
Vrchní deska:
R4322, E0849



IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1394
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393
Vrchní deska:
R4322, E0849

Tesi 100

T0048 | T0052

VRCHNÍ DESKY – DETAILS

R4332 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)


R4336 Skleněná deska s výřezem, s otvorem pro baterii (Tonic II)

R4323 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)

E0851 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)



NÁBYTKOVÁ UMYVADLA




TESI 100
T3508

CONNECT AIR 100
E0274

TONIC II 100
K0862

TEMPO 100
E1129

UMYVADLA NA DESKU



CONNECT AIR
40x40
E0347

Vrchní deska:
R4332, R4336,
R4323, E0851

CONNECT AIR
60x40
E0348

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851

STRADA 50x42
K0776


Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851

STRADA 50x42
K0816

Vrchní deska:
R4323, E0851

STRADA 61x42
K0781

Vrchní deska:
R4323, E0851



STRADA 60x42
K0784

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851

STRADA 75x43
K0785

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851

STRADA Ø34
K0793


Vrchní deska:
R4323, E0851

STRADA Ø41
K0795

Vrchní deska:
R4323, E0851

STRADA Ø42
K0783

Vrchní deska:
R4323, E0851



TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833

Vrchní deska:
R4332, R4336,
R4323, E0851

TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851

DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851

DEA 63x43
(s otvorem pro baterii)
T0445

Vrchní deska:
R4323, E0851

IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851

IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1394

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851

IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393

Vrchní deska:
R4323, E0851

Tonic II 60

R4302



NÁBYTKOVÁ UMYVADLA

TONIC II 60 K0837	CONNECT AIR 60 E0289	TESI 60 T3510	TEMPO 60 E0668			

UMYVADLA NA DESKU


TONIC II 55x40 (Asymetrické) K0833 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	TONIC II 55x40 (Symetrické) K0834 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	CONNECT AIR 40x40 E0347 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	CONNECT AIR 60x40 E0348 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	STRADA 50x42 K0776 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848		
STRADA 50x42 K0816 Vrchní deska: R4321, E0848	STRADA 61x42 K0781 Vrchní deska: R4321, E0848	STRADA 60x42 K0784 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	STRADA 75x43 K0785 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	STRADA Ø34 K0793 Vrchní deska: R4321, E0848		
STRADA Ø41 K0795 Vrchní deska: R4321, E0848	STRADA Ø42 K0783 Vrchní deska: R4321, E0848	DEA 53x32 (bez otvoru pro baterii) T0443 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	DEA 63x43 (s otvorem pro baterii) T0445 Vrchní deska: R4321, E0848	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1392 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1394 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	IPALYSS 55x38 (s otvorem pro baterii) E1393 Vrchní deska: R4321, E0848

Tonic II 80


R4303




NÁBYTKOVÁ UMYVADLA




**TONIC II 80
K0839**



**CONNECT AIR 80
E0279**




**TESI 80
T3509**




**TEMPO 80
E0669**


UMYVADLA NA DESKU




**TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833**
Vrchní deska:
R4331, R4335,
R4322, E0849




**TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834**
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




**CONNECT AIR
40x40
E0347**
Vrchní deska:
R4331, R4335,
R4322, E0849




**CONNECT AIR
60x40
E0348**
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




**STRADA 50x42
K0776**
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




**STRADA 50x42
K0816**
Vrchní deska:
R4322, E0849




**STRADA 61x42
K0781**
Vrchní deska:
R4322, E0849




**STRADA 60x42
K0784**
Vrchní deska:
R4330, R4322, E0849




**STRADA 75x43
K0785**
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




**STRADA Ø34
K0793**
Vrchní deska:
R4322, E0849




**STRADA Ø41
K0795**
Vrchní deska:
R4322, E0849




**STRADA Ø42
K0783**
Vrchní deska:
R4322, E0849




**DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443**
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849




**DEA 63x43
(s otvorem pro baterii)
T0445**
Vrchní deska:
R4322, E0849



**IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392**
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849



**IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1394**
Vrchní deska:
R4331, R4322, E0849



**IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393**
Vrchní deska:
R4322, E0849

Tonic II 100

R4304



VRCHNÍ DESKY – DETAILS

R4332 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)


R4336 Skleněná deska s výřezem, s otvorem pro baterii (Tonic II)

E0851 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)


R4323 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)

R4360 Madlo


NÁBYTKOVÁ UMYVADLA




TONIC II 100
K0862



CONNECT AIR 100
E0274




TESI 100
T3508




TEMPO 100
E1129

UMYVADLA NA DESKU




TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833

Vrchní deska:
R4332, R4336,
R4323, E0851




TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851




CONNECT AIR
40x40
E0347

Vrchní deska:
R4332, R4336,
R4323, E0851




CONNECT AIR
60x40
E0348

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851




STRADA 50x42
K0776

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851




STRADA 50x42
K0816

Vrchní deska:
R4323, E0851




STRADA 61x42
K0781

Vrchní deska:
R4323, E0851




STRADA 60x42
K0784

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851




STRADA 75x43
K0785

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851




STRADA Ø34
K0793

Vrchní deska:
R4323, E0851




STRADA Ø38
K0819

Vrchní deska:
R4323, E0851




STRADA Ø41
K0795

Vrchní deska:
R4323, E0851




STRADA Ø42
K0783

Vrchní deska:
R4323, E0851




DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851




DEA 63x43
(s otvorem pro baterii)
T0445

Vrchní deska:
R4323, E0851




IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1394

Vrchní deska:
R4332, R4323, E0851



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393

Vrchní deska:
R4323, E0851

Tonic II 120

R4305



VRCHNÍ DESKY – DETAILS


R4333 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)

R4324 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)


E0852 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)

R4361 Madlo


NÁBYTKOVÁ UMYVADLA



TONIC II 120
K0870/K0871




CONNECT AIR 120
E0273




TEMPO 120
E0534

UMYVADLA NA DESKU




TONIC II 55x40
(Asymetrické)
K0833

Vrchní deska:
R4333, R4324,
E0852




TONIC II 55x40
(Symetrické)
K0834

Vrchní deska:
R4333, R4324,
E0852




CONNECT AIR
40x40
E0347

Vrchní deska:
R4333, R4324, E0852




CONNECT AIR
60x40
E0348

Vrchní deska:
R4333, R4324, E0852




STRADA 50x42
K0776

Vrchní deska:
R4333, R4324, E0852




STRADA 50x42
K0816

Vrchní deska:
R4324, E0852




STRADA 61x42
K0781

Vrchní deska:
R4324, E0852




STRADA 60x42
K0784

Vrchní deska:
R4324, E0852




STRADA 75x43
K0785

Vrchní deska:
R4324, E0852




STRADA Ø34
K0793

Vrchní deska:
R4324, E0852




STRADA Ø41
K0795

Vrchní deska:
R4324, E0852




STRADA Ø42
K0783

Vrchní deska:
R4324, E0852




DEA 53x32
(bez otvoru pro baterii)
T0443

Vrchní deska:
R4333, R4324, E0852




DEA 63x43
(s otvorem pro baterii)
T0445

Vrchní deska:
R4324, E0852




IPALYSS 55x38
(bez otvoru pro baterii)
E1392

Vrchní deska:
R4333, R4324, E0852



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1394

Vrchní deska:
R4333, R4324, E0852



IPALYSS 55x38
(s otvorem pro baterii)
E1393

Vrchní deska:
R4324, E0852

Tonic II 60

R4310

VRCHNÍ DESKY – DETAILS

R4330 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)





R4321 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)

E0848 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)


















R4358 Madlo (není nutné)



NÁBYTKOVÁ UMYVADLA

						
TONIC II 60 K0837	CONNECT AIR 60 E0289	TESI 60 T3510	TEMPO 60 E0668			

UMYVADLA NA DESKU

						
TONIC II 55x40 (Asymetrické) K0833 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	TONIC II 55x40 (Symetrické) K0834 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	CONNECT AIR 40x40 E0347 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	CONNECT AIR 60x40 E0348 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	STRADA 50x42 K0776 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848		
						
STRADA 50x42 K0816 Vrchní deska: R4321, E0848	STRADA 61x42 K0781 Vrchní deska: R4321, E0848	STRADA 60x42 K0784 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	STRADA 75x43 K0785 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	STRADA Ø34 K0793 Vrchní deska: R4321, E0848		
						
STRADA Ø41 K0795 Vrchní deska: R4321, E0848	STRADA Ø42 K0783 Vrchní deska: R4321, E0848	DEA 53x32 (bez otvoru pro baterii) T0443 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	DEA 63x43 (s otvorem pro baterii) T0445 Vrchní deska: R4321, E0848	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1392 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1394 Vrchní deska: R4330, R4321, E0848	IPALYSS 55x38 (s otvorem pro baterii) E1393 Vrchní deska: R4321, E0848

Tonic II 80

R4311



VRCHNÍ DESKY – DETAILS

- R4331** Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)
R4335 Skleněná deska s výřezem, s otvorem pro baterii (Tonic II)
E0849 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)
R4322 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)
R4359 Madlo (není nutné)

NÁBYTKOVÁ UMYVADLA

TONIC II 80 K0839	CONNECT AIR 80 E0279	TESI 80 T3509	TEMPO 80 E0669			

UMYVADLA NA DESKU

TONIC II 55x40 (Asymetrické) K0833 Vrchní deska: R4331, R4335, R4322, E0849	TONIC II 55x40 (Symetrické) K0834 Vrchní deska: R4331, R4322, E0849	CONNECT AIR 40x40 E0347 Vrchní deska: R4331, R4335, R4322, E0849	CONNECT AIR 60x40 E0348 Vrchní deska: R4331, R4322, E0849	STRADA 50x42 K0776 Vrchní deska: R4331, R4322, E0849		
STRADA 61x42 K0781 Vrchní deska: R4322, E0849	STRADA 50x42 K0816 Vrchní deska: R4322, E0849	STRADA 60x42 K0784 Vrchní deska: R4330, R4322, E0849	STRADA 75x43 K0785 Vrchní deska: R4331, R4322, E0849	STRADA Ø34 K0793 Vrchní deska: R4322, E0849		
STRADA Ø41 K0795 Vrchní deska: R4322, E0849	STRADA Ø42 K0783 Vrchní deska: R4322, E0849	DEA 53x32 (bez otvoru pro baterii) T0443 Vrchní deska: R4331, R4322, E0849	DEA 63x43 (s otvorem pro baterii) T0445 Vrchní deska: R4322, E0849	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1392 Vrchní deska: R4331, R4322, E0849	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1394 Vrchní deska: R4331, R4322, E0849	IPALYSS 55x38 (s otvorem pro baterii) E1393 Vrchní deska: R4322, E0849

Tonic II 100

R4312



VRCHNÍ DESKY – DETAILS

R4332 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)

R4336 Skleněná deska s výřezem, s otvorem pro baterii (Tonic II)

E0851 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)

R4323 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)

R4360 Madlo (není nutné)

NÁBYTKOVÁ UMYVADLA

TONIC II 100 K0862	CONNECT AIR 100 E0274	TESI 100 T3508	TEMPO 100 E1129			

UMYVADLA NA DESKU

TONIC II 55x40 (Asymetrické) K0833 Vrchní deska: R4332, R4336, R4323, E0851	TONIC II 55x40 (Symetrické) K0834 Vrchní deska: R4332, R4323, E0851	CONNECT AIR 40x40 E0347 Vrchní deska: R4332, R4336, R4323, E0851	CONNECT AIR 60x40 E0348 Vrchní deska: R4332, R4323, E0851	STRADA 50x42 K0776 Vrchní deska: R4332, R4323, E0851		
STRADA 50x42 K0816 Vrchní deska: R4323, E0851	STRADA 61x42 K0781 Vrchní deska: R4323, E0851	STRADA 60x42 K0784 Vrchní deska: R4332, R4323, E0851	STRADA 75x43 K0785 Vrchní deska: R4332, R4323, E0851	STRADA Ø34 K0793 Vrchní deska: R4323, E0851		
STRADA Ø41 K0795 Vrchní deska: R4323, E0851	STRADA Ø42 K0783 Vrchní deska: R4323, E0851	DEA 53x32 (bez otvoru pro baterii) T0443 Vrchní deska: R4332, R4323, E0851	DEA 63x43 (s otvorem pro baterii) T0445 Vrchní deska: R4323, E0851	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1392 Vrchní deska: R4332, R4323, E0851	IPALYSS 55x38 (s otvorem pro baterii) E1394 Vrchní deska: R4332, R4323, E0851	IPALYSS 55x38 (s otvorem pro baterii) E1393 Vrchní deska: R4323, E0851

Tonic II 120

R4313



VRCHNÍ DESKY – DETAILS




R4333 Skleněná deska s výřezem, bez otvoru pro baterii (Tonic II)

R4324 Dřevěná deska bez výřezu (Tonic II)


















E0852 Dřevěná deska bez výřezu (Connect Air)

R4361 Madlo (není nutné)

NÁBYTKOVÁ UMYVADLA

						
TONIC II 120 K0870/K0871	CONNECT AIR 120 E0273	TEMPO 120 E0534				

UMYVADLA NA DESKU

						
TONIC II 55x40 (Asymetrické) K0833 Vrchní deska: R4333, R4324, E0852	TONIC II 55x40 (Symetrické) K0834 Vrchní deska: R4333, R4324, E0852	CONNECT AIR 40x40 E0347 Vrchní deska: R4333, R4324, E0852	CONNECT AIR 60x40 E0348 Vrchní deska: R4333, R4324, E0852	STRADA 50x42 K0776 Vrchní deska: R4333, R4324, E0852		
						
STRADA 50x42 K0816 Vrchní deska: R4324, E0852	STRADA 61x42 K0781 Vrchní deska: R4324, E0852	STRADA 60x42 K0784 Vrchní deska: R4324, E0852	STRADA 75x43 K0785 Vrchní deska: R4324, E0852	STRADA Ø34 K0793 Vrchní deska: R4324, E0852		
						
STRADA Ø41 K0795 Vrchní deska: R4324, E0852	STRADA Ø42 K0783 Vrchní deska: R4324, E0852	DEA 53x32 (bez otvoru pro baterii) T0443 Vrchní deska: R4333, R4324, E0852	DEA 63x43 (s otvorem pro baterii) T0445 Vrchní deska: R4324, E0852	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1392 Vrchní deska: R4333, R4324, E0852	IPALYSS 55x38 (bez otvoru pro baterii) E1394 Vrchní deska: R4333, R4324, E0852	IPALYSS 55x38 (s otvorem pro baterii) E1393 Vrchní deska: R4324, E0852

CONNECT AIR

Umyvadlové skříňky Connect Air nejsou dodávány vč. prostorově úsporného sifonu - nutné dokoupit zvlášť.

Prostorově úsporný sifon – EE23033967.

POZNÁMKA: V případě kombinace skříňky Connect Air s nábytkovým umyvadlem Tonic II (dle této brožury), je nutné doobjednat prostorově úsporný sifon (EE23033967), protože umyvadlo je dodáváno se standardním IdealFlow sifonem (N8326AA).

TESI

Umyvadlové skříňky Tesi **nejsou** dodávány včetně prostorově úsporného sifonu - nutné doobjednat:

Prostorově úsporný sifon – EE23033967.

POZNÁMKA: V případě kombinace skříňky Tesi s nábytkovým umyvadlem Tonic II, je nutné doobjednat prostorově úsporný IdealFlow sifon.

TONIC II

Skříňky Tonic II **jsou** dodávány vč. prostorově úsporného Idealflow nebo prostorově úsporného sifonu. V případě kombinace s nábytkovými umyvadly Tonic II není nutné dokupovat žádný sifon.

TEMPO

Umyvadlové skříňky Tempo **nejsou** dodávány včetně prostorově úsporného sifonu - nutné doobjednat:

Prostorově úsporný sifon – EE23033967.

POZNÁMKA: V případě kombinace skříňky Tempo s nábytkovým umyvadlem Tonic II, je nutné doobjednat prostorově úsporný sifon (EE23033967) protože toto umyvadlo je dodáváno se standardním Idealflow sifonem (N8326AA).

Pokud budete kombinovat jakoukoliv umyvadlovou skříňku s umyvadlem na desku, je nutné doobjednat prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Sanitární keramika Koupelnový nábytek

Kolekce

Connect Air	77
Connect	96
Connect Space	122
Connect Freedom	140
Contour 21	145
Dea	162
Esedra NOVINKA	167
Eurovit	172
Ipalyss NOVINKA	187
Strada	191
Tempo	204
Tesi	216
Tonic II	228

Doplňující sortiment

Urinály	253
Výlevky	260
Podomítkové moduly	264
Nábytkové konzole	281
Zrcadlové skříňky	282
Klozetová sedátka	284

**IDEAL PLUS (MA)**

Speciální povrchová úprava sanitární keramiky se samočisticím účinkem. Zabraňuje přilnutí vody nebo jiných nečistot k povrchu výrobku a eliminuje tvorbu vodního kamene. K dispozici u většiny kolekcí Ideal Standard.

**PROSTOROVÉ ÚSPORNÉ**

Výrobky se zkrácenou projekcí (hloubkou) pro úsporu místa v malých koupelnách.

**SKRYTÝ PŘEPAD**

Systém skrytého přepadu vody (integrovaný přepad Ideal Flow) je moderní a elegantní a zaručí snadné čištění, údržbu a instalaci.

**RIMLESS technologie**

Výhodou inovativní splachovací technologie bez splachovacího kruhu je snadná údržba a čištění WC.

**AQUABLADE® technologie**

Inovativní splachovací technologie, zaručující perfektní oplach a zvýšenou hygienu a dokonalý vzhled klozetu.

**SKRYTÉ UPEVNĚNÍ**

Systém skrytého upevnění u závěsných klozetů a bidetů zaručuje celkový elegantní vzhled výrobku a usnadňuje údržbu a čištění výrobků.

**SOFT-CLOSE**

Mechanismus pomalého a tichého zavírání vybraných klozetových sedátek, dvířek nebo zásuvek koupelnového nábytku.

**ODNÍMATELNÉ SEDÁTKO**

Lehce odnímatelné sedátko usnadňující údržbu a čištění jak sedátka, tak klozetu.

Poznámky:

Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3	Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení	Počet ks na paletě
IB	Individuální balení
*	Ceny na vyžádání u distributora

Design Robin Levien



Umyvadla
na straně 78

Umyvadla na desku
na straně 82

Bidety
na straně 83

Klozety
na straně 84

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Výrobky kolekce Connect Air jsou elegantní, stylové a zároveň praktické. Tenké hrany umyvadel a jemné zakřivení ostatní sanitární keramiky přinášejí do prostoru koupelny pocit vzdušnosti, zatímco použité technologie, jaké jsou například exkluzivní splachovací technologie Aquablade® nebo do detailu promyšlený koupelnový nábytek, zaručují to, že Vaše koupelna bude velmi praktická. Connect Air je ideálním řešením pro ty, kteří ocení krásu, pohodlí a mají svůj osobní styl.

KOMPATIBILITA:

Umyvadla Connect Air lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II – více viz str. 52.



Design Robin Levien

Sanitární keramika
Koupeelnový nábytek



Popis výrobku

Connect Air nábytkové dvojumyvadlo z jemné žáhlíny (FFC).
2 otvory pro umyvadlové baterie.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x K710767) - není součástí balení.

Pro kombinaci se skříňkou pod dvojumyvadlo nebo s designovým sifonem.

KOMPATIBILITA: Nábytkové dvojumyvadlo Connect Air 1200 mm lze kombinovat se skříňkami pod nábytková dvojumyvadla Connect Air, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.






Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové dvojumyvadlo 134 cm	E027201	1340 x 460 x 165	29,1		16 730	643	R1
	E0272MA				18 230	701	R1
Nábytkové dvojumyvadlo 124 cm	E027301	1240 x 460 x 165	26,3		15 730	605	R1
	E0273MA				17 230	663	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



	A	B	C	D
E 0272 ..	1340	580	640	360
E 0273 ..	1240	540	590	310

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air nábytkové umyvadlo z jemné žáehlíny (FFC). 1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo nebo s designovým sifonem.

KOMPATIBILITA: Nábytková umyvadla Connect Air lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.






Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Nábytkové umyvadlo 104 cm	E027401 E0274MA	1040 x 460 x 165	22,9		11 720 13 220	451 R1 508 R1
Nábytkové umyvadlo 84 cm	E027901 E0279MA	840 x 460 x 165	20,5		9 440 10 940	363 R1 421 R1
Nábytkové umyvadlo 64 cm	E028901 E0289MA	640 x 460 x 165	12,3		6 890 8 390	265 R1 323 R1




Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



	A	B
E0274	1040	940
E0279	840	740
E0289	640	540



E0296

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air CUBE umyvadlo | umývátka z jemné žáehlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadovým otvorem. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Connect Air polosloup pro umyvadla 65-50 cm.

Connect Air polosloup pro umývátka 40 cm.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 65 cm	E029701	650 x 460 x 160	16,1		3 750	144	R1
	E0297MA				5 250	202	R1
Umyvadlo 60 cm	E029801	600 x 460 x 160	14,5		2 980	115	R1
	E0298MA				4 480	172	R1
Umyvadlo 55 cm	E029901	550 x 460 x 160	13,9		2 820	108	R1
	E0299MA				4 320	166	R1
Umyvadlo 50 cm	E030101	500 x 450 x 160	12,1		2 650	102	R1
	E0301MA				4 150	160	R1
Umývátka 40 cm	E030701	400 x 350 x 150	7,7		2 220	85	R1
	E0307MA				3 720	143	R1


Doporučené příslušenství

Polosloup pro umyvadlo	E030901		6,3		2 330	90	R1
Polosloup pro umývátka	E034501		5,8		2 180	84	R1

Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air ARC umyvadlo | umývátka z jemné žáhlíny.
1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadovým otvorem.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Connect Air poloslop pro umyvadla 70-50 cm.

Connect Air poloslop pro umývátka 40 cm.

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 70 cm	E069201 E0692MA	700 x 475 x 160	16,5		4 600 6 100	177 235	R1
Umyvadlo 65 cm	E069301 E0693MA	650 x 470 x 160	15,0		3 750 5 250	144 202	R1
Umyvadlo 60 cm	E069401 E0694MA	600 x 460 x 160	14,1		2 980 4 480	115 172	R1
Umyvadlo 55 cm	E069801 E0698MA	550 x 460 x 160	13,7		2 820 4 320	108 166	R1
Umyvadlo 50 cm	E069901 E0699MA	500 x 450 x 160	11,5		2 650 4 150	102 160	R1
Umývátka 40 cm	E070101 E0701MA	400 x 350 x 150	8,0		2 220 3 720	85 143	R1




Doporučené příslušenství

Poloslop pro umyvadlo	E030901		6,3		2 330	90	R1
Poloslop pro umývátka	E034501		5,8		2 180	84	R1




Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



	A	B	C
E 0692 ..	700	475	280
E 0693 ..	650	470	280
E 0694 ..	600	460	280
E 0698 ..	550	460	280
E 0699 ..	500	450	200



E 0701 ..

Design Robin Levien

Popis výrobku

Connect Air umyvadlo na desku z jemné žárohlíny (FFC).
Bez otvoru pro umyvadlovou baterii a bez přepadového otvoru.

KOMPATIBILITA: Umyvadla na desku Connect Air lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II (+ vrchní deskou) - více viz str. 52.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednávací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlo na desku 60 cm	E034801	600 x 400 x 130	10,5		5 490	211 R1
	E0348MA				6 990	269 R1
Umyvadlo na desku 40 cm	E034701	400 x 400 x 130	7,8		4 350	167 R1
	E0347MA				5 850	225 R1

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41 R2
-----------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	-------


Provedení

01 Bílá



MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

AA Chrom



E0348..



E0347..



Design Robin Levien

**Popis výrobku**

Connect Air závěsný bidet se skrytým upevněním. 1 otvor pro bidetovou baterii. Včetně upevňovací sady (TT0299598).
 Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové přčky.

Connect Air stacionární bidet se skrytým upevněním. 1 otvor pro bidetovou baterii. Včetně upevňovací sady (TT0293851).

Sanitární keramika
 Koupelnový nábytek




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	E026601	360 x 540 x 295	18,6		7 740	298	R1
	E0266MA				9 240	355	R1
Stacionární bidet	E018001	360 x 545 x 395	21,8		7 740	298	R1
	E0180MA				9 240	355	R1




Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



E01800



E0266

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air závěsný klozet s inovativní splachovací technologií AQUABLADE® se skrytým upevněním (TT0299598), ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazovaný skrytý kruh. Hluboké splachování.

Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Connect Air stacionární klozet se splachovací technologií AQUABLADE® se skrytým upevněním (TT0293851), ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazovaný skrytý kruh. Hluboké splachování.

Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Nezbytné příslušenství

Connect Air ultra ploché klozetové sedátko Soft-close (E036601).

Connect Air ultra ploché klozetové sedátko (E036501).

Connect Air klozetové sedátko wrapover Soft-close (E036801).

Connect Air klozetové sedátko wrapover (E036701).

Connect Air klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií	E005401	360 x 540 x 350	24,3		7 900	304	R1
	E0054MA				9 400	362	R1
Stacionární klozet s AQUABLADE® technologií	E004201	360 x 545 x 400	25,8		7 900	304	R1
	E0042MA				9 400	362	R1







Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close	E036601		2,1		3 560	137	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	E036501		2,1		2 060	79	R1
Klozetové sedátko wrapover Soft-close	E036801		2,1		3 560	137	R1
Klozetové sedátko wrapover	E036701		2,1		2 060	79	R1

Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
A	60 - 100	120 - 145	100 - 165 / 165 - 200

E0054..

E0042..

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) se skrytým upevněním (TT0299598), ze slinutého keramického střepu (VC) . EN 997. Hluboké splachování.

Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Connect Air ultra ploché klozetové sedátko Soft-close (E036601).

Connect Air ultra ploché klozetové sedátko (E036501).

Connect Air klozetové sedátko wrapover Soft-close (E036801).

Connect Air klozetové sedátko wrapover (E036701).

Connect Air klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RIMLESS	E015501	360 x 540 x 350	20,2		7 770	299	R1
	E0155MA				9 270	357	R1




Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close	E036601		2,1		3 560	137	R1
klozetové sedátko ultra ploché	E036501		2,1		2 060	79	R1
Klozetové sedátko wrapover Soft-close	E036801		2,1		3 560	137	R1
Klozetové sedátko wrapover	E036701		2,1		2 060	79	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air kombinovaný klozet (kapotovaný) s inovativní splachovací technologií AquaBlade, ze slinutého keramického střepu (VC). Včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 997. Hluboké splachování. Glazovaný skrytý kruh.

Nezbytné příslušenství

Connect Air CUBE nádrž se spodním napouštěním 4,5/3L (E073401).
Connect Air ultra ploché klozetové sedátko Soft-close (E036601).
Connect Air ultra ploché klozetové sedátko (E036501).
Connect Air klozetové sedátko wrapover Soft-close (E036801).
Connect Air klozetové sedátko wrapover (E036701).

Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombinovaný klozet s AQUABLADE® technologií	E013701	360 x 660 x 400	29,7		9 070	349	R1
	E0137MA				10 570	407	R1




Nezbytné příslušenství

Nádrž CUBE (spodní napouštění)	E073401		10,4		4 910	189	R1
Klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close	E036601		2,1		3 560	137	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	E036501		2,1		2 060	79	R1
Klozetové sedátko wrapover Soft-close	E036801		2,1		3 560	137	R1
Klozetové sedátko wrapover	E036701		2,1		2 060	79	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
A 60 - 160	180 - 210	160 - 230	165 - 210

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Air kombinovaný klozet RIMLESS ze slinutého keramického střepu (VC), včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 997. Bez splachovacího kruhu. Hluboké splachování.

Nezbytné příslušenství

Connect Air CUBE nádrž se spodním napouštěním 4,5/3L (E073401).
Connect Air ultra ploché klozetové sedátko Soft-close (E036601).
Connect Air ultra ploché klozetové sedátko (E036501).
Connect Air klozetové sedátko wrapover Soft-close (E036801).
Connect Air klozetové sedátko wrapover (E036701).

Connect Air klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).




Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombi klozet RIMLESS	E017601	360 x 660 x 400	25,6		7 020	270	R1
Nezbytné příslušenství							
Nádrž CUBE (spodní napouštění)	E073401		10,4		4 910	189	R1
Klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close	E036601		2,1		3 560	137	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	E036501		2,1		2 060	79	R1
Klozetové sedátko wrapover Soft-close	E036801		2,1		3 560	137	R1
Klozetové sedátko wrapover	E036701		2,1		2 060	79	R1

Provedení

01 Bílá



T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
A 60 - 110	130 - 160	110 - 180	165 - 210


Design Robin Levien

Skříňky pod umyvadlo
na straně 89Vrchní desky
na straně 18Vysoké skříňky
na straně 19

Koupelnový nábytek Connect Air ideálně doplňuje kolekci sanitární keramiky stejného jména. Umyvadlové skříňky jsou k dispozici v 5 trendy provedeních povrchu a ve 2 variantách: inovativně se zásuvkou a otevřeným úložným prostorem nebo klasicky pouze se zásuvkami.

KOMPATIBILITA:

Nábytek Connect Air lze kombinovat s umyvadly Connect Air, Dea, Strada, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.



Design Robin Levien

**Popis výrobku**

Connect Air skříňka pod nábytkové dvojumyvadlo včetně upevnění.
4 zásuvky se Soft-close zavíracím mechanismem.
Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.

Varianty výrobku

Connect skříňka pod nábytkové dvojumyvadlo včetně upevnění.
2 zásuvky se Soft-close zavíracím mechanismem + 2 otevřené police.
Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

KOMPATIBILITA:

Nábytek Connect Air lze kombinovat s umyvadly Connect Air, Dea, Strada, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod dvojumyvadlo 1300 mm - 4 zásuvky	E0824B2	1300 x 440 x 517	53,9		15 960	614	R2
	E0824KN				15 960	614	R2
	E0824EQ				15 960	614	R2
	E0824PS				15 960	614	R2
	E0824UK				15 960	614	R2
	E0824VY				15 960	614	R2
Skříňka pod dvojumyvadlo 1200 mm - 4 zásuvky	E0822B2	1200 x 440 x 517	50,8		15 460	595	R2
	E0822EQ				15 460	595	R2
	E0822KN				15 460	595	R2
	E0822PS				15 460	595	R2
	E0822UK				15 460	595	R2
	E0822VY				15 460	595	R2

Varianty výrobku


Skříňka pod dvojumyvadlo 1300 mm - 2 zásuvky	E0831B2	1300 x 440 x 517	45,9		14 510	558	R2
	E0831KN				14 510	558	R2
	E0831EQ				14 510	558	R2
	E0831PS				14 510	558	R2
	E0831UK				14 510	558	R2
	E0831VY				14 510	558	R2
Skříňka pod dvojumyvadlo 1200 mm - 2 zásuvky	E0829B2	1200 x 440 x 517	43,5		14 010	539	R2
	E0829EQ				14 010	539	R2
	E0829KN				14 010	539	R2
	E0829PS				14 010	539	R2
	E0829UK				14 010	539	R2
	E0829VY				14 010	539	R2

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon	EE23033967		0,4		590	23	R2
--------------------------	-------------------	--	-----	--	-----	----	----

Provedení

- B2 Lesklý bílý + matný bílý lak
- EQ Lesklý sv. šedý + matný bílý lak
- KN Lesklý bílý + matný sv. šedý lak
- PS Dekor šedý dub + matný bílý lak
- UK Dekor sv. dřevo + matný sv. hnědý lak
- VY Matný hnědý + matný bílý lak



	A
E 0822 ..	1200
E 0824 ..	1300



	A
E 0829 ..	1200
E 0831 ..	1300

Design Robin Levien

**Popis výrobku**

Connect Air skříňka pod nábytkové umyvadlo včetně upevnění.
2 zásuvky se Soft-close zavíracím mechanismem.
Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.
Pro kombinaci s umyvadlem na desku nutno doobjednat vrchní desku.

Varianty výrobku

Connect Air skříňka pod nábytkové umyvadlo včetně upevnění.
1 zásuvka se Soft-close zavíracím mechanismem + 1 otevřená police.
Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.
Pro kombinaci s umyvadlem na desku nutno doobjednat vrchní desku.

KOMPATIBILITA: Nábytek Connect Air lze kombinovat s umyvadly Connect Air, Dea, Strada, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 100 cm - 2 zásuvky	E0821B2	1000 x 440 x 517	40,3		13 630	524	R2
	E0821KN				13 630	524	R2
	E0821EQ				13 630	524	R2
	E0821PS				13 630	524	R2
	E0821UK				13 630	524	R2
	E0821VY				13 630	524	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm - 2 zásuvky	E0819B2	800 x 440 x 517	32,2		12 770	491	R2
	E0819KN				12 770	491	R2
	E0819EQ				12 770	491	R2
	E0819PS				12 770	491	R2
	E0819UK				12 770	491	R2
	E0819VY				12 770	491	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm - 2 zásuvky	E0818B2	600 x 440 x 517	27,0		12 140	467	R2
	E0818KN				12 140	467	R2
	E0818EQ				12 140	467	R2
	E0818PS				12 140	467	R2
	E0818UK				12 140	467	R2
	E0818VY				12 140	467	R2

Varianty výrobku


Skříňka pod umyvadlo 100 cm - 1 zásuvka	E0828B2	1000 x 440 x 517	34,3		11 030	424	R2
	E0828KN				11 030	424	R2
	E0828EQ				11 030	424	R2
	E0828PS				11 030	424	R2
	E0828UK				11 030	424	R2
	E0828VY				11 030	424	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm - 1 zásuvka	E0827B2	800 x 440 x 517	27,2		10 330	397	R2
	E0827KN				10 330	397	R2
	E0827EQ				10 330	397	R2
	E0827PS				10 330	397	R2
	E0827UK				10 330	397	R2
	E0827VY				10 330	397	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm - 1 zásuvka	E0826B2	600 x 440 x 517	20,0		9 340	359	R2
	E0826KN				9 340	359	R2
	E0826EQ				9 340	359	R2
	E0826PS				9 340	359	R2
	E0826UK				9 340	359	R2
	E0826VY				9 340	359	R2

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon	EE23033967		0,4		590	23	R2
--------------------------	-------------------	--	-----	--	-----	----	----

Provedení

- B2 Lesklý bílý + matný bílý lak
 EQ Lesklý sv. šedý + matný bílý lak
 KN Lesklý bílý + matný sv. šedý lak
 PS Dekor šedý dub + matný bílý lak
 UK Dekor sv. dřevo + matný sv. hnědý lak
 VY Matný hnědý + matný bílý lak



	A
E 0821..	1000
E 0819 ..	800
E 0818..	600



	A
E 0828..	1000
E 0827 ..	800
E 0826..	600

Design Robin Levien

**Popis výrobku**

Connect Air Cube skříňka pod umyvadlo včetně upevnění.

1 zásuvka se Soft-close zavíracím mechanismem.

Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.

Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon (EE23033967).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo CUBE 65 cm	E0847B2	580 x 409 x 400	18,8		8 710	335	R2
	E0847KN				8 710	335	R2
	E0847EQ				8 710	335	R2
	E0847PS				8 710	335	R2
	E0847UK				8 710	335	R2
	E0847VY				8 710	335	R2
Skříňka pod umyvadlo CUBE 60 cm	E0846B2	530 x 409 x 400	17,8		8 420	324	R2
	E0846KN				8 420	324	R2
	E0846EQ				8 420	324	R2
	E0846PS				8 420	324	R2
	E0846UK				8 420	324	R2
	E0846VY				8 420	324	R2
Skříňka pod umyvadlo CUBE 55 cm	E0844B2	480 x 409 x 400	16,6		8 130	313	R2
	E0844KN				8 130	313	R2
	E0844EQ				8 130	313	R2
	E0844PS				8 130	313	R2
	E0844UK				8 130	313	R2
	E0844VY				8 130	313	R2
Skříňka pod umyvadlo CUBE 50 cm	E0842B2	430 x 402 x 400	16,0		7 870	303	R2
	E0842KN				7 870	303	R2
	E0842EQ				7 870	303	R2
	E0842PS				7 870	303	R2
	E0842UK				7 870	303	R2
	E0842VY				7 870	303	R2

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967		0,4		590	23	R2
--------------------------	-------------------	--	-----	--	-----	----	----



	A	B
E 0847..	580	409
E 0846 ..	530	409
E 0844..	480	409
E 0842..	430	402

Popis výrobku

Connect Air vrchní dřevěná deska 1300 | 1000 | 800 | 600 mm bez otvoru (nutno vyříznout dle typu umyvadla).

Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vrchní deska 130 cm	E1147B2	1304 x 442 x 18	8,2		3 560	137	R2
	E1147EQ				3 560	137	R2
	E1147PS				3 560	137	R2
	E1147UK				3 560	137	R2
	E1147VY				3 560	137	R2
Vrchní deska 120 cm	E0852B2	1204 x 442 x 18	7,5		3 160	122	R2
	E0852EQ				3 160	122	R2
	E0852PS				3 160	122	R2
	E0852UK				3 160	122	R2
	E0852VY				3 160	122	R2
Vrchní deska 100 cm	E0851B2	1004 x 442 x 18	6,2		2 740	105	R2
	E0851EQ				2 740	105	R2
	E0851PS				2 740	105	R2
	E0851UK				2 740	105	R2
	E0851VY				2 740	105	R2
Vrchní deska 80 cm	E0849B2	804 x 442 x 18	4,8		2 440	94	R2
	E0849EQ				2 440	94	R2
	E0849PS				2 440	94	R2
	E0849UK				2 440	94	R2
	E0849VY				2 440	94	R2
Vrchní deska 60 cm	E0848B2	604 x 442 x 18	3,7		2 040	78	R2
	E0848EQ				2 040	78	R2
	E0848PS				2 040	78	R2
	E0848UK				2 040	78	R2
	E0848VY				2 040	78	R2

Provedení

B2 Lesklý bílý + matný bílý lak


EQ Lesklý sv. šedý + matný bílý lak

KN Lesklý bílý + matný sv. šedý lak

PS Dekor šedý dub + matný bílý lak


UK Dekor sv. dřevo + matný sv. hnědý lak

VY Matný hnědý + matný bílý lak



	A
E 0848 ..	604
E 0849 ..	804
E 0851 ..	1004
E 0852 ..	1204
E 1147 ..	1304

Design Robin Levien

**Popis výrobku**

Connect Air vysoká skříňka včetně upevnění. 1 dvířka se Soft-close zavíracím mechanismem.

4 vnitřní police (3 skleněné + 1 dřevěná).

Reversibilní (možno instalovat jako pravou i levou verzi).

Connect Air nástěnná skříňka včetně upevnění. 1 dvířka se Soft-close zavíracím mechanismem.

3 vnitřní police (2 skleněné + 1 dřevěná).

Reversibilní (možno instalovat jako pravou i levou verzi).

Povrch: vícevrstvý lesklý nebo matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vysoká skříňka 160 cm	E0832B2	400 x 300 x 1600	39,2		11 590	446	R2
	E0832KN				11 590	446	R2
	E0832EQ				11 590	446	R2
	E0832PS				11 590	446	R2
	E0832UK				11 590	446	R2
	E0832VY				11 590	446	R2
Nástěnná skříňka 120 cm	E0834B2	400 x 300 x 1200	29,7		10 440	402	R2
	E0834KN				10 440	402	R2
	E0834EQ				10 440	402	R2
	E0834PS				10 440	402	R2
	E0834UK				10 440	402	R2
	E0834VY				10 440	402	R2

Provedení

B2 Lesklý bílý + matný bílý lak



EQ Lesklý sv. šedý + matný bílý lak

KN Lesklý bílý + matný sv. šedý lak

PS Dekor šedý dub + matný bílý lak

UK Dekor sv. dřevo + matný sv. hnědý lak

VY Matný hnědý + matný bílý lak



Design Robin Levien

Umyvadla
na straně 97

Držák na ručník
na straně 99

Umyvadla zápusťná |
pod desku
na straně 109

Bidety
na straně 116

Klozety
na straně 117



S kolekcí Connect si můžete svou ideální koupelnu velmi snadno sami sestavit. Ať již budete chtít vybavit koupelnu pro celou rodinu nebo koupelnu pro hosty, tak vám kolekce Connect nabízí mnoho různých velikostí a tvarů vybavení a vy vždy najdete možnost, která se vám bude hodit. Jednoduše si mezi umyvadly kolekce Connect vyberte svého favorita a již můžete kombinovat s klozetem, bidetem, sprchovou vaničkou a doplňky ze široké nabídky této kolekce. Všechny součásti kolekce Connect se pak sloučí v jeden dokonale harmonický celek. V každé jednotlivé součásti vybavení kolekce Connect naleznete spojení účelnosti a elegance, díky nimž jsou koupelny Ideal Standard tak výjimečné.





Popis výrobku

Connect dvojumyvadlo z jemné žárohlíny. 2 otvory pro umyvadlové baterie.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x K710767) - není součástí balení.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem a/nebo držákem na ručníky.

Doporučené příslušenství

Connect polosloup pro umyvadlo z jemné žárohlíny včetně upevňovací sady (TT0257919).

Držák na ručníky 1250 mm (E6985AA).

Držák na ručníky 450 mm - vlevo nebo vpravo (E6981AA).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Dvojumyvadlo 1300 mm	E813601	1300 x 490 x 175	36,0		15 270	587	R1
	E8136MA				16 770	645	R1

Doporučené příslušenství

Polosloup pro umyvadlo	E711301		6,9		2 200	85	R1
Držák na ručníky 1250 mm	E6985AA		1,8		5 280	203	R1
Držák na ručníky 450 mm - vlevo nebo vpravo	E6981AA		1,4		2 840	109	R1





Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

AA Chrom



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect nábytkové umyvadlo z jemné žárohlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem a/nebo držákem na ručníky.

Doporučené příslušenství

Connect polosloup pro umyvadlo z jemné žárohlíny včetně upevňovací sady (TT0257919).

Držák na ručníky 950 mm (E6984AA).

Držák na ručníky 800 mm (E6983AA).

Držák na ručníky 650 mm (E6982AA).

Držák na ručníky 450 mm - vlevo nebo vpravo (E6981AA).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 1000 mm	E812601 E8126MA	1000 x 490 x 170	26,0		10 010 11 510	385 443	R1
Umyvadlo 850 mm	E812701 E8127MA	850 x 490 x 170	23,0		8 710 10 210	335 393	R1
Umyvadlo 700 mm	E812801 E8128MA	700 x 490 x 170	20,0		6 650 8 150	256 313	R1
Umyvadlo 600 mm	E812901 E8129MA	600 x 490 x 170	17,0		5 420 6 920	208 266	R1

Doporučené příslušenství

Polosloup pro umyvadlo	E711301		6,9		2 200	85	R1
Držák na ručníky 950 mm	E6984AA		1,7		3 830	147	R1
Držák na ručníky 800 mm	E6983AA		1,6		3 640	140	R1
Držák na ručníky 650 mm	E6982AA		1,5		3 450	133	R1
Držák na ručníky 450 mm - vlevo nebo vpravo	E6981AA		1,4		2 840	109	R1





Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

AA Chrom



	A	B	C
E 8126..	1000	133	160
E 8127 ..	850	131	140
E 8128 ..	700	133	120
E 8129 ..	600	133	110

Design Robin Levien



Popis výrobku

Držák na ručníky 1250 mm k dvojumyvadlu 1300mm.

Držák na ručníky 950 mm k umyvadlu 1000mm.

Držák na ručníky 800 mm k umyvadlu 850mm.

Držák na ručníky 650 mm k umyvadlu 700mm.

Držák na ručníky 450 mm - postranní montáž.


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na ručníky 1250 mm	E6985AA		1,8		5 280	203	R1
Držák na ručníky 950 mm	E6984AA		1,7		3 830	147	R1
Držák na ručníky 800 mm	E6983AA		1,6		3 640	140	R1
Držák na ručníky 650 mm	E6982AA		1,5		3 450	133	R1
Držák na ručníky 450 mm - vlevo nebo vpravo	E6981AA		1,4		2 840	109	R1

Provedení

AA Chrom



E 6985 ..



	A	B
E 6984 ..	949	914
E 6983 ..	798	763
E 6982 ..	648	613
E 6981 ..	450	415

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Cube umyvadlo | umývátka z jemné žáhlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadovým otvorem. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem nebo sloupem.

Varianty výrobku

Connect Cube umyvadlo z jemné žáhlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Bez přepadového otvoru. Instalujte pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem nebo sloupem.

Doporučené příslušenství

Connect polosloup pro umývátka vč. upevňovací sady (TT0257919).

Connect polosloup pro umyvadlo vč. upevňovací sady (TT0257919).

Connect sloup pro umyvadlo. Upevnění - 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení.

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 700 mm	E773601 E7736MA	700 x 460 x 175	22,0		4 620 6 120	178 235	R1
Umyvadlo 650 mm	E772901 E7729MA	650 x 460 x 175	17,0		3 700 5 200	142 200	R1
Umyvadlo 600 mm	E714101 E7141MA	600 x 460 x 175	17,5		2 800 4 300	108 165	R1
Umyvadlo 550 mm	E713901 E7139MA	550 x 460 x 175	17,3		2 660 4 160	102 160	R1
Umyvadlo 500 mm	E713801 E7138MA	500 x 460 x 175	15,1		2 500 4 000	96 154	R1
Umývátka 400 mm	E713701 E7137MA	400 x 360 x 160	10,0		2 150 3 650	83 140	R1

Varianty výrobku

Umyvadlo 700 mm (bez přepadu)	E810901 E8109MA	700 x 460 x 175	22,0		5 130 6 630	197 255	R1
Umyvadlo 650 mm (bez přepadu)	E810601 E8106MA	650 x 460 x 175	17,0		4 240 5 740	163 221	R1
Umyvadlo 600 mm (bez přepadu)	E810301 E8103MA	600 x 460 x 175	17,5		3 230 4 730	124 182	R1
Umyvadlo 550 mm (bez přepadu)	E811301 E8113MA	550 x 460 x 175	17,3		3 120 4 620	120 178	R1

Doporučené příslušenství


Polosloup pro umyvadlo	E711301		6,9		2 200	85	R1
Polosloup pro umývátka	E711401		6,5		2 200	85	R1
Sloup pro umyvadlo	E711201		10,7		2 410	93	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2

Provedení

01 Bílá
MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

AA Chrom



* 150 bez polosloupu

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Otvory pro baterii
E 7736 ..	700	560	270	195	460	140	175	470	280	565	615	●
E 7729 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	●
E 7141 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	●
E 7139 ..	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615	●
E 7140 ..	550	430	205	180	375	140	175	470	280	565	615	●
E 7194 ..	550	430	205	180	375	140	175	470	280	565	615	
E 7138 ..	500	390	285	190	460	140	175	470	190	565	615	●
E 7137 ..*	400	310	205	175	360	125	160	455	195	580	630	●
E 8122 ..	700	560	270	195	460	140	175	470	280	565	615	●●●
E 8121 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	●●●
E 8120 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	●●●
E 8109 ..	700	560	270	195	460	140	175	470	280	565	615	●
E 8106 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	●
E 8103 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	●
E 8113 ..	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615	●
E 8107 ..	700	560	270	195	460	140	175	470	280	565	615	
E 8104 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	
E 8101 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	
E 8111 ..	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615	
E 8108 ..	700	560	270	195	460	140	175	470	280	565	615	
E 8105 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	
E 8102 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	
E 8112 ..	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615	

* bez sloupu

Design Robin Levien

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Popis výrobku

Connect Cube umyvadlo z jemné žáehlíny. Bez otvoru pro umyvadlovou baterii. S přepadovým otvorem. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem nebo sloupem.

Varianty výrobku

Connect Cube umyvadlo z jemné žáehlíny. Bez otvoru pro umyvadlovou baterii. Bez přepadového otvoru. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení. Instalujte pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem nebo sloupem.

Doporučené příslušenství

Connect polosloup pro umyvadlo vč. upevňovací sady (TT0257919). Connect sloup pro umyvadlo. Upevnění - 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení. Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 700 mm (bez otvoru pro baterii, s přepadem)	E810701 E8107MA	700 x 460 x 175	22,0		4 620 6 120	178 235	R1
Umyvadlo 650 mm (bez otvoru pro baterii, s přepadem)	E810401 E8104MA	650 x 460 x 175	17,0		3 700 5 200	142 200	R1
Umyvadlo 600 mm (bez otvoru pro baterii, s přepadem)	E810101 E8101MA	600 x 460 x 175	17,5		2 800 4 300	108 165	R1
Umyvadlo 550 mm (bez otvoru pro baterii, s přepadem)	E811101 E8111MA	550 x 460 x 175	17,3		2 660 4 160	101 160	R1

Varianty výrobku

Umyvadlo 700 mm (bez otvoru pro baterii, bez přepadu)	E810801 E8108MA	700 x 460 x 175	22,0		4 670 6 170	180 237	R1
Umyvadlo 650 mm (bez otvoru pro baterii, bez přepadu)	E810501 E8105MA	650 x 460 x 175	17,0		3 700 5 200	142 200	R1
Umyvadlo 600 mm (bez otvoru pro baterii, bez přepadu)	E810201 E8102MA	600 x 460 x 175	17,5		2 670 4 170	103 160	R1
Umyvadlo 550 mm (bez otvoru pro baterii, bez přepadu)	E811201 E8112MA	550 x 460 x 175	17,3		2 660 4 160	102 160	R1

Doporučené příslušenství


Polosloup pro umyvadlo	E711301		6,9		2 200	85	R1
Sloup pro umyvadlo	E711201		10,7		2 410	93	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2

Provedení


01 Bílá
MA Bílá + Ideal Plus


Provedení

AA Chrom



										Keramika		Nábytek	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	K	L
E 8107..	700	560	270	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530
E 8104 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530
E 8101 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530
E 8111..	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530



											
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
E 8108 ..	700	560	270	195	460	140	175	470	280	565	615
E 8105 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615
E 8102 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615
E 8112 ..	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615

Design Robin Levien

Sanitární keramika
Koupełnový nábytek


Popis výrobku

Connect Arc umyvadlo | umývátka z jemné žárohlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.
Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem nebo sloupem.

Varianty výrobku

Connect Arc umyvadlo z jemné žárohlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Bez přepadového otvoru. Instalujte pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem nebo sloupem.

Doporučené příslušenství

Connect polosloup pro umývátka vč. upevňovací sady (TT0257919).
Connect polosloup pro umyvadlo vč. upevňovací sady (TT0257919).
Connect sloup pro umyvadlo. Upevnění - 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení.
Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 700 mm (1 otvor pro baterii, s přepadem)	E774001 E7740MA	700 x 460 x 175	18,5		4 550 6 050	175 233	R1
Umyvadlo 650 mm (1 otvor pro baterii, s přepadem)	E773201 E7732MA	650 x 460 x 175	17,5		3 690 5 190	142 200	R1
Umyvadlo 600 mm (1 otvor pro baterii, s přepadem)	E713501 E7135MA	600 x 460 x 175	16,4		2 680 4 180	103 161	R1
Umyvadlo 550 mm (1 otvor pro baterii, s přepadem)	E713101 E7131MA	550 x 455 x 175	14,1		2 550 4 050	98 156	R1
Umývátka 450 mm (1 otvor pro baterii, s přepadem)	E713001 E7130MA	450 x 360 x 160	10,1		1 920 3 420	74 132	R1
Umývátka 350 mm (1 otvor pro baterii vpravo, s přepadem)	E791301 E7913MA	350 x 260 x 155	7,0		1 830 3 330	70 128	R1
Umývátka 350 mm (1 otvor pro baterii vlevo, s přepadem)	E791201 E7912MA	350 x 260 x 155	7,0		1 830 3 330	70 128	R1


Doporučené příslušenství

Polosloup pro umyvadlo	E711301		6,9		2 200	85	R1
Polosloup pro umývátka Cube 400 mm Arc/Sphere 450 mm	E711401		6,5		2 200	85	R1
Sloup pro umyvadlo	E711201		10,7		2 410	93	R1

Provedení


01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



										Keramika		Nábytek		Otvory pro baterii
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	K	L	
E 7740 ..	700	570	275	195	460	140	175	475	280	570	620	565	615	●
E 7732 ..	650	520	275	190	460	140	175	475	280	570	620	565	615	●
E 7135 ..	600	480	280	190	460	140	175	470	280	565	615	565	615	●
E 7131 ..	550	430	275	190	455	140	175	470	280	565	615	565	615	●
E 7130 ..*	450	360	205	175	360	125	160	455	190	585	655	-----	-----	●
E 8145 ..	700	570	275	195	460	140	175	475	280	570	620	565	615	●
E 8119 ..	650	520	275	190	460	140	175	475	280	570	620	565	615	●
E 8116 ..	600	480	280	190	460	140	175	470	280	565	615	565	615	●
E 8148 ..	550	430	275	190	455	140	175	470	280	565	615	565	615	●

* bez sloupu



E 7913 ..

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Arc umyvadlo z jemné žárohlíny. Bez otvoru pro umyvadlovou baterii. S přepadovým otvorem. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem nebo sloupem.

Varianty výrobku

Connect Arc umyvadlo z jemné žárohlíny. Bez otvoru pro umyvadlovou baterii, bez přepadového otvoru. Instalujte pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Pro kombinaci s designovým sifonem, polosloupem nebo sloupem.

Doporučené příslušenství

Connect polosloup pro umyvadlo vč. upevňovací sady (TT0257919).

Connect sloup pro umyvadlo. Upevnění - 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení.

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednávací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 700 mm (bez otvoru pro baterii, s přepadem)	E814301 E8143MA	700 x 460 x 175	18,5		4 550 6 050	175 233	R1
Umyvadlo 650 mm (bez otvoru pro baterii, s přepadem)	E811701 E8117MA	650 x 460 x 175	17,5		3 690 5 190	142 200	R1
Umyvadlo 600 mm (bez otvoru pro baterii, s přepadem)	E811401 E8114MA	600 x 460 x 175	16,4		2 680 4 180	103 161	R1
Umyvadlo 550 mm (bez otvoru pro baterii, s přepadem)	E814601 E8146MA	550 x 455 x 175	14,1		2 550 4 050	98 156	R1

Doporučené příslušenství

Polosloup pro umyvadlo	E711301		6,9		2 200	85	R1
Sloup pro umyvadlo	E711201		10,7		2 410	93	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2




Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

AA Chrom



* 150 bez polosloupu

										Keramika		Nábytek	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	K	L
E 8143 ..	700	570	275	195	460	140	175	475	280	570	620	530	530
E 8117 ..	650	520	275	190	460	140	175	475	280	570	620	530	530
E 8114 ..	600	480	280	190	460	140	175	470	280	565	615	530	530
E 8146 ..	550	430	275	190	455	140	175	470	280	565	615	530	530

Design Robin Levien

**Popis výrobku**

Connect Arc rohové umývatko z jemné žáehrlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Rohové umývatko 340 mm	E713601	480 x 440 x 160	9,9		2 350	90	R1
	E7136MA				3 850	148	R1

Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Sphere umyvadlo | umývátka z jemné žárohlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Instalujte pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Doporučené příslušenství

Connect poloslop pro umývátka vč. upevňovací sady (TT0257919).
Connect poloslop pro umyvadlo vč. upevňovací sady (TT0257919).
Connect sloup pro umyvadlo. Upevnění - 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 550 mm	E714701	550 x 455 x 175	14,7		2 550	98	R1
	E7147MA				4 050	156	R1
Umyvadlo 500 mm	E714601	500 x 420 x 175	12,7		2 380	92	R1
	E7146MA				3 880	149	R1
Umývátka 450 mm	E714501	450 x 360 x 165	10,4		2 010	77	R1
	E7145MA				3 510	135	R1




Doporučené příslušenství

Poloslop pro umyvadlo	E711301		6,9		2 200	85	R1
Poloslop pro umývátka Cube 400 mm Arc/Sphere 450 mm	E711401		6,5		2 200	85	R1
Sloup pro umyvadlo	E711201		10,7		2 410	93	R1

Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



* 150 bez polosloupu

											Keramika		Nábytek		Otvory pro baterii
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	L	M	
E 7147 ..	550	430	275	195	455	430	140	175	470	280	565	615	530	530	●
E 7146 ..	500	390	245	195	420	380	140	175	470	190	570	620	530	530	●
E 7145 ..*	450	360	205	170	360	360	125	165	460	180	580	630	-----	-----	●

* bez sloupu

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Sphere umyvadlo polozápustné z jemné žárohlíny včetně upevňovací sady (E209167). 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Včetně výřezové šablony pro polozápustné umyvadlo 550 mm (EESV82667), 450 mm (EESV82567).

Connect Sphere umyvadlo na desku z jemné žárohlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Upevnění pomocí upevňovací sady (E009567) - není součástí balení.

Včetně výřezové šablony pro umyvadlo na desku 430 mm (EESV82867).

Nezbytné příslušenství

Upevňovací sada pro umyvadlo na desku (E009567).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo polozápustné 550 mm	E792301	550 x 465 x 170	15,2		4 610	177	R1
	E7923MA				6 110	235	R1
Umyvadlo polozápustné 450 mm	E806501	450 x 450 x 170	10,3		4 120	158	R1
	E8065MA				5 620	216	R1
Umyvadlo na desku 430 mm	E804001	430 x 430 x 165	9,9		4 970	191	R1
	E8040MA				6 470	249	R1

Nezbytné příslušenství


Upevňovací sada pro umyvadlo na desku	E009567		0,3		370	14	R1
---------------------------------------	----------------	--	-----	--	-----	----	----

Provedení


01 Bílá
MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

67




	A	B	C
E 7923 ..	550	430	465
E 8065 ..	450	350	450



30° = Doporučený rozměr

E8040 ..



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect umyvadlo zápustné kulaté z jemné žárohlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadem.

Včetně výřezové šablony:

- pro umyvadlo zápustné 480 mm (EEEV38767)
- pro umyvadlo zápustné 380 mm (TT0292944)





Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo zápustné kulaté 480 mm	E504201	480 x 480 x 175	7,9		2 950	113	R1
Umyvadlo zápustné kulaté 380 mm	E504101	380 x 380 x 165	6,0		2 720	105	R1

Provedení

01 Bílá



	A	B	C	D
E 5042 ..	480	480	175	125
E 5041 ..	380	380	165	115

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect umyvadlo pod desku kulaté z jemné žárohlíny. S přepadem. Včetně upevňující sady (T645567).

Včetně výřezové šablony:

- pro umyvadlo pod desku 480 mm (TT0292948).
- pro umyvadlo pod desku 380 mm (TT0292947).

Connect umyvadlo zápustné kulaté z jemné žárohlíny. S přepadem.

Včetně výřezové šablony:

- pro umyvadlo zápustné 480 mm (TT0292953).
- pro umyvadlo zápustné 380 mm (TT0292952).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo pod desku kulaté 480 mm	E505401	480 x 480 x 175	6,2		4 410	170	R1
Umyvadlo pod desku kulaté 380 mm	E505201	380 x 380 x 165	4,1		4 080	157	R1
Umyvadlo zápustné kulaté 480 mm	E505301	480 x 480 x 175	6,2		4 410	170	R1
Umyvadlo zápustné kulaté 380 mm	E505101	380 x 380 x 165	4,1		4 080	157	R1

Provedení

01 Bílá



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect zápustné umyvadlo oválné z jemné žáhlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadem.

Včetně výřezové šablony:

- pro umyvadlo zápustné 620 mm (TT0292943).
- pro umyvadlo zápustné 550 mm (TT0292942).
- pro umyvadlo zápustné 480 mm (EEEV38667).




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo zápustné oválné 620 mm	E504001	620 x 460 x 175	9,4		3 630	140	R1
Umyvadlo zápustné oválné 550 mm	E503901	550 x 430 x 175	8,4		3 290	127	R1
Umyvadlo zápustné oválné 480 mm	E503801	480 x 400 x 175	7,1		2 950	113	R1

Provedení

01 Bílá



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect umyvadlo pod desku oválné z jemné žárohlíny. S přepadem. Včetně upevňující sady (T645567).

Včetně výřezové šablony:

- pro umyvadlo pod desku 620 mm (EEEEV39367).
- pro umyvadlo pod desku 550 mm (EEEEV39167).
- pro umyvadlo pod desku 480 mm (EEEEV38967).

Connect umyvadlo zápustné oválné z jemné žárohlíny. S přepadem.

Včetně výřezové šablony:

- pro umyvadlo zápustné 620 mm (EEEEV39267).
- pro umyvadlo zápustné 550 mm (EEEEV39067).
- pro umyvadlo zápustné 480 mm (EEEEV38867).







Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednáací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo pod desku oválné 620 mm	E505001	620 x 410 x 175	7,3		3 630	140	R1
Umyvadlo pod desku oválné 550 mm	E504801	550 x 380 x 175	6,7		3 290	127	R1
Umyvadlo pod desku oválné 480 mm	E504601	480 x 350 x 175	5,9		2 950	113	R1
Umyvadlo zápustné oválné 620 mm	E504901	620 x 410 x 175	7,3		5 210	200	R1
Umyvadlo zápustné oválné 550 mm	E504701	550 x 380 x 175	6,7		4 760	183	R1
Umyvadlo zápustné oválné 480 mm	E504501	480 x 350 x 175	5,9		4 410	170	R1

Provedení

01 Bílá



	A	B	C	D	E
E 5050 ..	620	545	335	410	205
E 5048 ..	550	480	310	380	190
E 5046 ..	480	415	285	350	175

	A	B	C	D	E
E 5049 ..	620	545	335	410	205
E 5047 ..	550	480	310	380	190
E 5045 ..	480	415	285	350	175

Design Robin Levien

Popis výrobku

Connect umyvadlo zápustné hranaté z jemné žárohliny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadem.

Včetně výřezové šablony:

- pro umyvadlo zápustné 580 mm (TT0292946).
- pro umyvadlo zápustné 500 mm (TT0292945).






Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo zápustné hranaté 580 mm	E504401	580 x 430 x 175	10,5		4 080	157	R1
Umyvadlo zápustné hranaté 500 mm	E504301	500 x 390 x 175	9,2		3 630	140	R1

Provedení

01 Bílá



	A	B
E5043	500	390
E5044	580	430

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect umyvadlo pod desku hranaté z jemné žárohlíny. S přepadem. Včetně upevňující sady (T645567).

Včetně výřezové šablony:

- pro umyvadlo pod desku 580 mm (TT0292951).
- pro umyvadlo pod desku 500 mm (TT0292950).
- pro umyvadlo pod desku 420 mm (TT0292949).

Connect umyvadlo zápustné hranaté z jemné žárohlíny. S přepadem.

Včetně výřezové šablony:


- pro umyvadlo zápustné 580 mm (TT0292956).
- pro umyvadlo zápustné 500 mm (TT0292955).
- pro umyvadlo zápustné 420 mm (TT0292954).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo pod desku hranaté 580 mm	E506101	580 x 410 x 175	7,4		4 760	183	R1
Umyvadlo pod desku hranaté 500 mm	E505801	500 x 380 x 175	6,1		4 410	170	R1
Umyvadlo pod desku hranaté 420 mm	E505601	420 x 350 x 175	5,1		4 080	157	R1
Umyvadlo zápustné hranaté 580 mm	E505901	580 x 410 x 175	7,4		4 760	183	R1
Umyvadlo zápustné hranaté 500 mm	E505701	500 x 380 x 175	6,1		4 410	170	R1
Umyvadlo zápustné hranaté 420 mm	E505501	420 x 350 x 175	5,1		4 080	157	R1

Provedení

01 Bílá



	A	B	C	D	E
E 5061 ..	580	510	340	410	205
E 5058 ..	500	430	310	380	190
E 5056 ..	420	355	285	350	175

	A	B	C	D	E
E 5059 ..	580	510	340	410	205
E 5057 ..	500	430	310	380	190
E 5055 ..	420	355	285	350	175

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect závěsný bidet se skrytým upevněním. 1 otvor pro bidetovou baterii. Včetně upevňovací sady (TT0299327).

Connect závěsný bidet. 1 otvor pro bidetovou baterii. Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867) - není součástí balení.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové přičky.






Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet se skrytým upevněním	E772201	360 x 540 x 300	19,0		7 300	281	R1
	E7722MA				8 800	338	R1
Závěsný bidet	E712601	360 x 540 x 300	17,1		5 510	212	R1
	E7126MA				7 010	270	R1


Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



E7722..



E7126..

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect závěsný klozet s inovativní splachovací technologií AQUABLADE® se skrytým upevněním (TT0299327), ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazovaný skrytý kruh. Hluboké splachování.
Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft-close.
Connect ultra ploché klozetové sedátko.
Connect klozetové sedátko wrapover Soft-close.
Connect klozetové sedátko wrapover.

Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií	E047901	360 x 540 x 340	21,0		7 270	280	R1
	E0479MA				8 770	337	R1




Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close	E772401		2,2		3 860	148	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	E772301		2,2		2 370	91	R1
klozetové sedátko wrapover Soft-Close	E712701		2,7		3 470	133	R1
Klozetové sedátko wrapover	E712801		2,2		1 970	76	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



Design Robin Levien

Sanitární keramika
Koupełnový nábytek



Popis výrobku

Connect závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Hluboké splachování. Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867 - není součástí balení). Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft-close.
Connect ultra ploché klozetové sedátko.
Connect klozetové sedátko wrapover Soft-close.
Connect klozetové sedátko wrapover.

Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RIMLESS	E817401	360 x 550 x 335	20,4		6 690	257	R1
(bez splachovacího kruhu)	E8174MA				8 190	315	R1
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko ultra ploché Soft-close	E772401		2,2		3 860	148	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	E772301		2,2		2 370	91	R1
Klozetové sedátko wrapover Soft-close	E712701		2,7		3 470	133	R1
Klozetové sedátko wrapover	E712801		2,2		1 970	76	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



Design Robin Levien

**Popis výrobku**

Connect závěsný klozet se skrytým upevněním (TT0299327) ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazováno pod kruhem. Hluboké splachování. Včetně upevňovací sady (TT0299327). Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Varianty výrobku

Connect závěsný klozet bez skrytého upevnění, ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazováno pod kruhem. Hluboké splachování.

Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Connect závěsný klozet bez skrytého upevnění, ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazováno pod kruhem. Ploché splachování.

Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 3/6 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Na vyžádání: k dispozici i Connect stacionární klozet (E823101).

Nezbytné příslušenství

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft-close.

Connect ultra ploché klozetové sedátko.

Connect klozetové sedátko wrapover Soft-close.

Connect klozetové sedátko wrapover.

Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).







Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet se skrytým upevněním (hluboké splachování)	E771801	360 x 540 x 340	24,0		7 110	273	R1
	E7718MA				8 610	331	R1
Varianty výrobku							
Závěsný klozet (hluboké splachování)	E823201	360 x 540 x 340	24,5		5 400	208	R1
	E8232MA				6 900	265	R1
Závěsný klozet (ploché splachování)	E801701	360 x 540 x 340	25,0		7 630	293	R1
	E8017MA				9 130	351	R1
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko ultra ploché Soft-close	E772401		2,2		3 860	148	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	E772301		2,2		2 370	91	R1
Klozetové sedátko wrapover Soft-close	E712701		2,7		3 470	133	R1
Klozetové sedátko wrapover	E712801		2,2		1 970	76	R1




Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



* doporučená montážní výška



* doporučená montážní výška

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect kombinovaný klozet | kombinovaný klozet kapotovaný ze slinutého keramického střepu (VC), včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 997. Hluboké splachování. Odtok vodorovný | svislý. Glazováno pod kruhem. Pro kombinaci s nádrží 3/6 I Connect Cube nebo Arc.

Nezbytné příslušenství

Connect Cube | Arc nádrž (splachování 3/6 I) ze slinutého keramického střepu (VC) včetně pochromované armatury a upevnění. EN 19542. Spodní napouštění.

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft-close.

Connect ultra ploché klozetové sedátko.

Connect klozetové sedátko wrapover Soft-close.

Connect klozetové sedátko wrapover.


Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombinovaný klozet kapotovaný (hluboké splachování)	E823901	360 x 660 x 400	29,9		5 790	223	R1
Kombinovaný klozet (hluboké splachování)	E823801	360 x 660 x 400	26,0		4 550	175	R1
Nezbytné příslušenství							
Nádrž Cube 3/6 I (spodní napouštění)	E797001		11,9		3 980	153	R1
Nádrž Arc 3/6 I (spodní napouštění)	E785601		11,2		3 980	153	R1
Klozetové sedátko ultra ploché Soft-close	E772401		2,2		3 860	148	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	E772301		2,2		2 370	91	R1
Klozetové sedátko wrapover Soft-close	E712701		2,7		3 470	133	R1
Klozetové sedátko wrapover	E712801		2,2		1 970	76	R1

Provedení


01 Bílá




E8238..+E7970..



E8238..+E7856..



E8239..+E7970..



E8239..+E7856..

Design Robin Levien



Umyvadla
na straně 123

Umývatka
na straně 126

Bidety
na straně 128

Klozety
na straně 129

Kolekce Connect Space je speciálním řešením do malých koupelen nebo koupelen neobvyklých tvarů. Vy tak můžete získat více prostoru a svobodu pohybu. Umyvadla s odkládací plochou s hloubkou pouhých 38 cm mohou být instalované jak v kombinaci s nábytkem, polosloupem nebo designovým sifonem. Závěsný klozet a bidet byly také navrženy, aby co nejvíce šetřily prostorem a jejich hloubka je pouhých 48 cm. Všechny výrobky Connect Space jsou maximálně funkční, ale zároveň esteticky dokonalé.



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Space umyvadlo Cube | Arc | Sphere - prostorově úsporné.
1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Connect polosloup pro umyvadlo včetně upevňovací sady (TT0257919).

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlo Cube 550 mm	E714001	550 x 375 x 175	15,0		2 930	113 R1
Umyvadlo Arc 550 mm	E133201	550 x 380 x 175	14,0		2 930	113 R1
Umyvadlo Sphere 550 mm	E133301	550 x 380 x 175	13,5		2 930	113 R1

Doporučené příslušenství


Polosloup pro umyvadlo	E711301		6,9		2 200	85 R1
------------------------	----------------	--	-----	--	-------	-------

Provedení



01 Bílá







E7140..



E1332..



E1333..



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Space umyvadlo - prostorově úsporné s odkládací plochou vpravo nebo vlevo. 1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Lze instalovat samostatně nebo v kombinaci se skříňkou pod umyvadlo Connect Space.

Doporučené příslušenství

Connect poloslop pro umyvadlo včetně upevňovací sady (TT0257919).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 700 mm (odkládací plocha vlevo)	E132701 E1327MA	700 x 380 x 175	16,0		5 150 6 650	198 256	R1
Umyvadlo 700 mm (odkládací plocha vpravo)	E132801 E1328MA	700 x 380 x 175	16,0		5 150 6 650	198 256	R1
Umyvadlo 600 mm (odkládací plocha vlevo)	E132501 E1325MA	600 x 380 x 175	15,0		3 700 5 200	142 200	R1
Umyvadlo 600 mm (odkládací plocha vpravo)	E132601 E1326MA	600 x 380 x 175	15,0		3 700 5 200	142 200	R1


Doporučené příslušenství

Poloslop pro umyvadlo	E711301	195 x 278 x 340	6,5		2 200	85	R1
-----------------------	----------------	-----------------	-----	--	-------	----	----

Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



	A	B	C	D	E	F	G
E 1327 ..	700	275	280	565	615	795	850
E 1325 ..	600	250	200	535	585	765	820

	A	B	C	D	E	F	G
E 1328 ..	700	275	280	565	615	795	850
E 1326 ..	600	250	200	535	585	765	820

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Space umyvadlo - prostorově úsporné. 1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Lze instalovat samostatně nebo v kombinaci se skříňkou pod umyvadlo Connect Space.

Doporučené příslušenství

Connect polosloup pro umyvadlo včetně upevňovací sady (TT0257919).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 550 mm	E132401	550 x 380 x 175	14,0		3 280	126	R1
	E1324MA				4 780	184	R1
Umyvadlo 500 mm	E132301	500 x 380 x 175	12,0		3 000	115	R1
	E1323MA				4 500	173	R1


Doporučené příslušenství

Polosloup pro umyvadlo	E711301	195 x 278 x 340	6,9		2 200	85	R1
------------------------	----------------	-----------------	-----	--	-------	----	----

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



Design Robin Levien

**Popis výrobku**

Connect Space umývatko s odkládací plochou vpravo nebo vlevo.
1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Instalace: se skříňkou pod umývatko Connect space a neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

POZOR: Umývatko nelze instalovat samostatně na zeď.

DOPORUČENÍ:

Instalujte s baterií bez odtokové garnitury, např. Mara (A9007AA), Slimline II (B8579AA), Ceraplan III (B0703AA).

Nezbytné příslušenství

Skříňka pod umývatko (pravá/levá).

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývatko 450 mm (odkládací plocha vlevo)	E132201	450 x 250 x 130	8,5		2 690	103	R1
	E1322MA				4 190	161	R1
Umývatko 450 mm (odkládací plocha vpravo)	E132101	450 x 250 x 130	8,5		2 690	103	R1
	E1321MA				4 190	161	R1

Nezbytné příslušenství

Skříňka pod umývatko 435 mm s odkládací plochou vpravo	E0371WG	435 x 250 x 520	9,2		8 020	308	R2
	E0371KR				8 020	308	R2
	E0371KS				8 020	308	R2
	E0371SO				8 020	308	R2
Skříňka pod umývatko 435 mm s odkládací plochou vlevo	E0370WG	435 x 250 x 520	9,2		8 020	308	R2
	E0370KR				8 020	308	R2
	E0370KS				8 020	308	R2
	E0370SO				8 020	308	R2

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2
-----------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	----	----

Provedení


01 Bílá
MA Bílá + Ideal Plus

Provedení


AA Chrom

Provedení


KR Lesklý lak středně šedý
KS Jilm šedý
SO Americký dub
WG Lesklý lak bílý




E 1322 ..



E 1321 ..



E 0371 ..



E 0370 ..

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Space závěsný bidet se skrytým upevněním (projekce pouze 480 mm) z jemné žárohlíny (FFC). 1 otvor pro bidetovou baterii. Včetně skrytého upevnění (TT0299598).

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet se skrytým upevněním	E119201	365 x 480 x 305	17,5		7 860	302	R1
	E1192MA				9 360	360	R1

Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



Design Robin Levien

**Popis výrobku**

Connect Space závěsný klozet se skrytým upevněním (projekce 480 mm) ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Včetně skrytého upevnění (TT0299598). Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 litru.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Varianty výrobku

Connect Space závěsný klozet s hlubokým splachováním - prostorově úsporný. EN 997. Glazováno pod kruhem. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 litru nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4". Instalace: 2 šrouby (K710867) M12 x 150 mm (není součástí balení).

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft-close.

Connect ultra ploché klozetové sedátko.

Connect klozetové sedátko wrapover Soft-close.

Connect klozetové sedátko wrapover.

Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet se skrytým upevněním	E121701	360 x 480 x 340	18,9		7 670	295	R1
	E1217MA				9 170	353	R1

Varianty výrobku

Závěsný klozet	E801801	360 x 480 x 340	20,4		6 070	233	R1
	E8018MA				7 570	291	R1




Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko ultra ploché Soft-close	E772401		2,2		3 860	148	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	E772301		2,2		2 370	91	R1
Klozetové sedátko wrapover Soft-close	E712701		2,7		3 470	133	R1
Klozetové sedátko wrapover	E712801		2,2		1 970	76	R1




Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



E1217..



E8018..

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Space kombinovaný klozet s hlubokým splachováním do rohu včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 997. Odtok vodorovný. Glazováno pod kruhem. Pro kombinaci s nádrží 6 litrů.

Nezbytné příslušenství

Connect Space nádrž do rohu včetně pochromované armatury (splachování 3/6 l) a upevnění. EN 19542. Spodní napouštění.

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft-close.

Connect ultra ploché klozetové sedátko.

Connect klozetové sedátko wrapover Soft-close.

Connect klozetové sedátko wrapover.


Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombinovaný klozet	E118501	360 x 745 x 400	24,5		4 980	192	R1
Nezbytné příslušenství							
Nádrž do rohu 6 litrů	E119101		11,8		4 680	180	R1
Klozetové sedátko ultra ploché Soft-close	E772401		2,2		3 860	148	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	E772301		2,2		2 370	91	R1
Klozetové sedátko wrapover Soft-close	E712701		2,7		3 470	133	R1
Klozetové sedátko wrapover	E712801		2,2		1 970	76	R1

Provedení

01 Bílá



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect kombinovaný klozet | kombinovaný klozet kapotovaný s hlubokým splachováním - prostorově úsporný, včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 997. Odtok vodorovný | svislý. Glazováno pod kruhem.

Nezbytné příslušenství

Connect Cube | Arc nádrž (splachování 3/6 l) ze slinutého keramického střepu (VC) včetně pochromované armatury a upevnění. EN 19542. Spodní napouštění.

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft-close.

Connect ultra ploché klozetové sedátko.

Connect klozetové sedátko Soft-close.

Connect klozetové sedátko.

Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombinovaný klozet	E118501	360 x 600 x 400	24,5		4 980	192	R1
Kombinovaný klozet kapotovaný	E118601	360 x 600 x 400	28,5		5 810	223	R1

Nezbytné příslušenství

Nádrž Cube 6 litrů (spodní napouštění)	E797001		11,9		3 980	153	R1
Nádrž Arc 6 litrů (spodní napouštění)	E785601		11,2		3 980	153	R1
Klozetové sedátko ultra ploché Soft-close	E772401		2,2		3 860	148	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	E772301		2,2		2 370	91	R1
Klozetové sedátko wrapover Soft-close	E712701		2,7		3 470	133	R1
Klozetové sedátko wrapover	E712801		2,2		1 970	76	R1




Provedení

01 Bílá



E1185..

E1185	A
T682067	210
J324867	145



E1186..

E1186	A
T682067	210
J324867	145

Design Robin Levien




Skříňky pod umyvadlo
na straně 133

Postranní skříňky
na straně 138

Vysoké skříňky
na straně 139

Kolekci sanitární keramiky Connect Space ideálně doplňuje kolekce prostorově úsporného koupelnového nábytku ve čtyřech trendy dekorech.



Design Robin Levien

**Popis výrobku**

Connect Space skříňka pod umyvadlo 60 | 70 cm. Včetně upevňovací sady. 1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka. Mechanismus pomalého dovírání Soft-close.

Skříňka 70 cm obsahuje navíc vnitřní policiku nalevo/napravo.

skříňka 70 cm obsahuje:

- 1 x odkládací box (200 x 112 x 72 mm)
- 1 x odkládací box (157 x 112 x 72 mm)
- 1 x odkládací box s víčkem (112 x 78 x 75 mm)

skříňka 60 cm obsahuje:

- 1 x odkládací box (200 x 112 x 72 mm)
- 1 x odkládací box (157 x 112 x 72 mm)
- 2 x odkládací box s víčkem (112 x 78 x 75 mm)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 70 cm - pravá	E0317WG	690 x 375 x 513			13 290	511	R2
	E0317KR				13 290	511	R2
	E0317KS				13 290	511	R2
	E0317SO				13 290	511	R2
Skříňka pod umyvadlo 70 cm - levá	E0316WG	690 x 375 x 513			13 290	511	R2
	E0316KR				13 290	511	R2
	E0316KS				13 290	511	R2
	E0316SO				13 290	511	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm - pravá	E0315WG	590 x 375 x 513			12 220	470	R2
	E0315KR				12 220	470	R2
	E0315KS				12 220	470	R2
	E0315SO				12 220	470	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm - levá	E0314WG	590 x 375 x 513			12 220	470	R2
	E0314KR				12 220	470	R2
	E0314KS				12 220	470	R2
	E0314SO				12 220	470	R2

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967		0,4		590	23	R2
--------------------------	-------------------	--	-----	--	-----	----	----

Provedení





KR Lesklý lak středně šedý

KS Jilm šedý

SO Americký dub

WG Lesklý lak bílý

a



Design Robin Levien

**Popis výrobku**

Connect Space skříňka pod umyvadlo 55 | 50 cm. Včetně upevňovací sady. 1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka. Vnitřní postranní polička. Mechanismus pomalého dovírání Soft-close.

skříňka 55 cm obsahuje:

2 x odkládací box (157 x 112 x 72 mm)

1 x odkládací box s víčkem (112 x 78 x 75 mm)

skříňka 50 cm obsahuje:

1 x odkládací box (157 x 112 x 72 mm)

1 x odkládací box s víčkem (112 x 78 x 75 mm)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 550 mm	E0313WG	540 x 375 x 515			11 520	443	R2
	E0313KR				11 520	443	R2
	E0313KS				11 520	443	R2
	E0313SO				11 520	443	R2
Skříňka pod umyvadlo 500 mm	E0312WG	490 x 375 x 515			11 310	435	R2
	E0312KR				11 310	435	R2
	E0312KS				11 310	435	R2
	E0312SO				11 310	435	R2

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967		0,4		590	23	R2
--------------------------	-------------------	--	-----	--	-----	----	----


Provedení

KR Lesklý lak středně šedý


KS Jilm šedý

SO Americký dub

WG Lesklý lak bílý



E0313..



E0312..

Design Robin Levien

Popis výrobku

Connect Space skříňka pod umývatko 45 cm s odkládací plochou vlevo | vpravo.

Včetně upevňovací sady.

1 dvířka ve tvaru L.

Odnímatelná vnitřní přihrádka.

Mechanismus pomalého dovírání Soft-close.

Doporučené příslušenství

Postranní skříňka 30 cm.

Postranní skříňka 20 cm.

Skleněná deska 30 cm.

Skleněná deska 20 cm.

Prostorově úsporný sifon.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umývatko 435 mm (s odkládací plochou vpravo)	E0371WG	435 x 250 x 520	9,2		8 020	308	R2
	E0371KR				8 020	308	R2
	E0371KS				8 020	308	R2
	E0371SO				8 020	308	R2
Skříňka pod umývatko 435 mm (s odkládací plochou vlevo)	E0370WG	435 x 250 x 520	9,2		8 020	308	R2
	E0370KR				8 020	308	R2
	E0370KS				8 020	308	R2
	E0370SO				8 020	308	R2

Doporučené příslušenství

Postranní skříňka 30 cm (ke skřínce pod umývatko)	E0373WG	300 x 242 x 500	7,2		5 430	209	R2
	E0373KR				5 430	209	R2
	E0373KS				5 430	209	R2
	E0373SO				5 430	209	R2
Postranní skříňka 20 cm (ke skřínce pod umývatko)	E0372WG	200 x 242 x 500	5,2		4 730	182	R2
	E0372KR				4 730	182	R2
	E0372KS				4 730	182	R2
	E0372SO				4 730	182	R2
Skleněná deska 30 cm	E0392RP	318 x 222 x 6	1,1		2 200	85	R2
	E0392RU				2 200	85	R2
	E0392SA				1 990	77	R2
Skleněná deska 20 cm	E0362RP	218 x 222 x 6	0,8		1 990	77	R2
	E0362RU				1 990	77	R2
	E0362SA				1 790	69	R2
Prostorově úsporný sifon	EE23033967		0,4		590	23	R2

Provedení

RU Šedá

SA Bílá


Provedení

KR Lesklý lak středně šedý


KS Jilm šedý

WG Lesklý lak bílý


SO Americký dub




E 0371 ..



E 0370 ..



	A
E 0373 ..	300
E 0372 ..	200



	A
E 0392 ..	318
E 0362 ..	218

Design Robin Levien

Sanitární keramika
Koupełnový nábytek



Popis výrobku

Connect Space postranní skříňka ke skřínce pod umývatko včetně upevňovací sady. 1 dvířka.

Mechanismus pomalého dovírání Soft-close.

Reversibilní (možno instalovat jako pravou i levou variantu).

Doporučené příslušenství

Vrchní skleněná deska na postranní skříňku Connect Space .

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Postranní skříňka 30 cm (ke skřínce pod umývatko)	E0373WG	300 x 242 x 500	7,2		5 430	209	R2
	E0373KR				5 430	209	R2
	E0373KS				5 430	209	R2
	E0373SO				5 430	209	R2
Postranní skříňka 20 cm (ke skřínce pod umývatko)	E0372WG	200 x 242 x 500	5,2		4 730	182	R2
	E0372KR				4 730	182	R2
	E0372KS				4 730	182	R2
	E0372SO				4 730	182	R2

Doporučené příslušenství



Skleněná deska 30 cm	E0392RP	318 x 222 x 6	1,1		2 200	85	R2
	E0392RU				2 200	85	R2
	E0392SA				1 990	77	R2
Skleněná deska 20 cm	E0362RP	218 x 222 x 6	0,8		1 990	77	R2
	E0362RU				1 990	77	R2
	E0362SA				1 790	69	R2

Provedení

RP Světle hnědá
RU Šedá
SA Bílá

Provedení

KR Lesklý lak středně šedý
KS Jilm šedý
SO Americký dub
WG Lesklý lak bílý



	A
E 0373 ..	300
E 0372 ..	200

	A
E 0392 ..	318
E 0362 ..	218

Design Robin Levien

**Popis výrobku**

Connect Space vysoká skříňka včetně upevňovací sady. 2 dvířka.
5 vnitřních skleněných polic (3 nahoře, 2 dole).
Mechanismus pomalého dovírání Soft-close.
Reversibilní (pravá i levá varianta)

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vysoká skříňka 1750x300 mm	E0379WG	300 x 210 x 1750	22,5		12 030	463	R2
	E0379KR				12 030	463	R2
	E0379KS				12 030	463	R2
	E0379SO				12 030	463	R2


Provedení

KR Lesklý lak středně šedý

KS Jilm šedý

SO Americký dub

WG Lesklý lak bílý



Umyvadla
na straně 141

Klozety PLUS 6
na straně 142

Klozet závěsný
RIMLESS
na straně 144



CONNECT FREEDOM - rozšíření úspěšné kolekce CONNECT o výrobky, které jsou jak designové, tak i velmi funkční. Produkty série CONNECT FREEDOM jsou primárně určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nebo osoby s nadváhou, které nechtějí již žádné kompromisy týkající se designu. Nová kolekce nabízí mimo umyvadla jehož tvar umyvadla umožňuje podjezd osoby na vozíku i klozety, které jsou buď zvýšené o 6 cm oproti standardní výšce od země nebo klozety s rozšířenou šířkou pro zvýšení komfortu jejich uživatele.





Popis výrobku

Connect Freedom umyvadlo pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 18040. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Tvar umyvadla umožňuje podjezd osoby na vozíku. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Varianty výrobku

Connect Freedom umyvadlo pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (Vitrous China). EN 18040. 1 otvor pro umyvadlovou baterii, bez přepadového otvoru. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Montáž pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Spĺňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 600 mm	E548201	600 x 555 x 165	20,0		6 950	267	R1
	E5482MA				8 450	325	R1
Umyvadlo 800 mm	E548401	800 x 555 x 165	28,0		8 890	342	R1
	E5484MA				10 390	400	R1

Varianty výrobku

Umyvadlo 600 mm (bez přepadu)	E548501	600 x 555 x 165	17,5		7 200	277	R1
	E5485MA				8 700	335	R1

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2
-----------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	----	----


Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Connect Freedom PLUS 6 zvýšený závěsný | stacionární klozet ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Uzavřený splachovací kruh. Hluboké splachování. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5l.

Instalace:

- závěsný klozet: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové přičky.
- stacionární klozet: do podlahy. Upevňovací sada je součástí balení.

Nezbytné příslušenství

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft-close.

Connect ultra ploché klozetové sedátko.

Connect klozetové sedátko wrapover Soft-close.

Connect klozetové sedátko wrapover.

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Doporučené příslušenství

Connect Freedom klozetové sedátko se zpevněnými panty.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet Plus 6	E607501	360 x 540 x 370	33,9		10 000	385	R1
	E6075MA				11 500	442	R1
Stacionární klozet Plus 6	E607201	360 x 550 x 460	32,9		10 460	402	R1
	E6072MA				11 960	460	R1

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko ultra ploché Soft-close	E772401		2,2		3 860	148	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	E772301		2,2		2 370	91	R1
Klozetové sedátko wrapover Soft-close	E712701		2,7		3 470	133	R1
Klozetové sedátko wrapover	E712801		2,2		1 970	76	R1


Doporučené příslušenství

Klozetové sedátko se zpevněnými panty	E824401				1 990	77	R1
---------------------------------------	----------------	--	--	--	-------	----	----

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



**Popis výrobku**

Connect Freedom PLUS 6 zvýšený kombinovaný klozet, hluboké splachování, ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady. EN 997. Odtok vodorovný.

Nezbytné příslušenství

Connect Cube | Arc nádrž (splachování 6/3 litry) ze slinutého keramického střepu (VC) včetně pochromované armatury a upevnění. EN 19542. Spodní napouštění.

Connect ultra ploché klozetové sedátko Soft-close.

Connect ultra ploché klozetové sedátko.

Connect klozetové sedátko Soft-close.

Connect klozetové sedátko.

Connect klozetová sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Doporučené příslušenství




Connect Freedom klozetové sedátko se zpevněnými panty.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombi klozet Plus 6	E607001	360 x 645 x 460	33,0		10 350	398	R1
Nezbytné příslušenství							
Nádrž Cube 6 litrů (spodní napouštění)	E797001		11,9		3 980	153	R1
Nádrž Arc 6 litrů (spodní napouštění)	E785601		11,2		3 980	153	R1
Klozetové sedátko ultra ploché Soft-close	E772401		2,2		3 860	148	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	E772301		2,2		2 370	91	R1
Klozetové sedátko wrapover Soft-close	E712701		2,7		3 470	133	R1
Klozetové sedátko wrapover	E712801		2,2		1 970	76	R1
Doporučené příslušenství							
Klozetové sedátko se zpevněnými panty	E824401				1 990	77	R1

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Connect Freedom závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. EN 18040. Bez splachovacího kruhu. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Instalace možná pouze s prodlužovací splachovací trubkou (K836167).

Nezbytné příslušenství

Connect Freedom klozetové sedátko z Duroplastu. Klouby k sedátku nerez.

Connect Freedom klozetové sedátko bez poklopu z Duroplastu. Klouby k sedátku nerez.

Prodlužovací splachovací trubka 400 x 45 mm (K836167).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet pro tělesně postižené RIMLESS (bez splachovacího kruhu)	E819401	360 x 705 x 355	31,9		10 880	418	R1
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko	E822501		2,1		2 030	78	R1
Klozetové sedátko bez poklopu	E822601		2,1		1 800	69	R1
Splachovací trubka 400 x 45 mm	K836167		0,1		120	5	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

67





Dětská umyvadla
na straně 146

Dětské klozety
na straně 147

Umyvadla
na straně 149

Klozety
na straně 152

Madla
na straně 159

Contour 21 je kolekce sanitární keramiky určená především k vybavení sanitárních prostor a koupelen, které podléhají speciálním požadavkům a potřebám jejich uživatelů. Pokud se jedná o zdraví, hrají čistota a hygiena zvláště důležitou roli. Handicapované osoby potřebují výrobky, které jim ulehčí jejich život tím, že nabídnou tyto hygienické a funkční předpoklady. Výrobky Contour 21 zahrnují nejen bezbariérového řešení v domácnosti, ale také řešení komfortu a hygieny v nemocnicích a pečovatelských ústavech. S dětskými klozety pro mateřské školky a školy se Contour 21 bude hodit i pro ty nejmenší členy vaší rodiny.



**Popis výrobku**

Contour 21 umyvadlo z jemné žárohlíny. EN 18040. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Bez přepadového otvoru.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.
Montáž pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlo 400 mm	S263901	400 x 330 x 135	7,4		*	*
	S2639MA				*	*

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41 R2
-----------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	-------


Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Contour 21 závěsný dětský klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Skryté upevnění (TT0299327) - součástí balení. Výška klozetu 355 mm - určeno pro děti od cca 7 do 11 let. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l. Odtok vodorovný. Instalace - 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení.

Contour 21 stacionární dětský klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Včetně upevňovací sady (TT0257919). Výška klozetu 355 mm - určeno pro děti od cca 7 do 11 let nebo 305 mm - určeno pro děti od cca 3-7 let. Pro podomítkovou nebo nadomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l nebo tlakový splachovač 3/4". Odtok vodorovný.

Instalace - 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Contour 21 dětské klozetové sedátko z duroplastu. Kloub k sedátku nerez.

Contour 21 dětské klozetové sedátko z duroplastu bez poklopu. Kloub k sedátku nerez.

Různé barvy.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	KČ	EUR
Dětský závěsný klozet (7-11 let)	S312801	360 x 535 x 305	19,0		*	*
	S3128MA				*	*
Dětský stacionární klozet (7-11 let)	S312601	360 x 520 x 355	19,6		*	*
	S3126MA				*	*
Dětský stacionární klozet (3-7 let)	S312301	315 x 490 x 305	16,9		*	*
	S3123MA				*	*

Nezbytné příslušenství




Dětské klozetové sedátko pro klozet 7-11 let (S3128 a S3126)	S453601		2,7		*	*
	S453636				*	*
	S453679				*	*
	S4536GQ				*	*
Dětské klozetové sedátko bez poklopu pro klozet 7-11 let (S3128 a S3126)	S454501		1,1		*	*
	S454536				*	*
	S454579				*	*
	S4545GQ				*	*
Dětské klozetové sedátko pro klozet 3-7 let (S3123)	S453301		2,7		*	*
	S453336				*	*
	S453379				*	*
	S4533GQ				*	*
Dětské klozetové sedátko bez poklopu pro klozet 3-7 let (S3123)	S454201		1,1		*	*
	S454236				*	*
	S454279				*	*
	S4542GQ				*	*

Provedení




01	Bílá
36	Modrá
79	Žlutá
GQ	Červená
MA	Bílá + Ideal Plus





S3128..



S3126..



S3123..





Popis výrobku

Contour 21 umyvadlo ze slinutého keramického střepu (VC). DIN EN 18040. 1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Varianty výrobku

Contour 21 umyvadlo ze slinutého keramického střepu. Bez otvoru pro baterii.

Contour 21 umyvadlo ze slinutého keramického střepu. Bez přepadového otvoru. Montáž pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Contour 21 umyvadlo ze slinutého keramického střepu. Bez otvoru pro baterii a bez přepadového otvoru. Montáž pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Spĺňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlo pro tělesně postižené 650 mm	V216801	650 x 555 x 175	19,0		*	*
	V2168MA				*	*
Umyvadlo pro tělesně postižené 600 mm	S238901	600 x 555 x 175	17,5		*	*
	S2389MA				*	*

Varianty výrobku

Umyvadlo pro tělesně postižené 650 mm (bez přepadového otvoru)	S253301	650 x 555 x 175	19,0		*	*
	S2533MA				*	*
Umyvadlo pro tělesně postižené 650 mm (bez otvoru pro baterii a bez přepadového otvoru)	S253401	650 x 555 x 175	19,0		*	*
	S2534MA				*	*
Umyvadlo pro tělesně postižené 600 mm (bez otvoru pro baterii)	S240401	600 x 555 x 175	17,5		*	*
	S2404MA				*	*
Umyvadlo pro tělesně postižené 600 mm (bez přepadového otvoru)	E512301	600 x 555 x 175	17,5		*	*
	E5123MA				*	*
Umyvadlo pro tělesně postižené 600 mm (bez otvoru pro baterii a bez přepadového otvoru)	E512201	600 x 555 x 175	17,5		*	*
	E5122MA				*	*

Doporučené příslušenství



Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41 R2
-----------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	-------

Provedení

01 Bílá
MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

AA Chrom



							otvor pro baterii
		A	B	C	D	E	
V 2168 ..	s otvorem, s přepadem	650	460	505	680	170	●
S 2533 ..	s otvorem, bez přepadu	650	460	525	700	150	●
S 2534 ..	bez otvoru, bez přepadu	650	460	525	700	150	
S 2389 ..	s otvorem, s přepadem	600	410	505	680	170	●
E 5123 ..	s otvorem, bez přepadu	600	410	525	700	150	●
E 5122 ..	bez otvoru, bez přepadu	600	410	525	700	150	
S 2404 ..	bez otvoru, s přepadem	600	410	505	680	170	

**Popis výrobku**

Contour 21 umyvadlo | umývátka ze slinutého keramického střepu (VC). 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Bez přepadového otvoru. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení. Montáž pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Varianty výrobku

Contour 21 umývátka ze slinutého keramického střepu (VC). Bez otvoru pro vodovodní baterii. Bez přepadového otvoru. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení. Montáž pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlo 500 mm (bez přepadu)	S241201	500 x 420 x 195	9,6		*	*
Umývátka 400 mm (bez přepadu)	S240601	400 x 365 x 117	9,6		*	*

Varianty výrobku

Umyvadlo 500 mm (bez otvoru pro baterii, bez přepadu)	S241301	500 x 420 x 195	9,6		*	*
Umývátka 400 mm (bez otvoru pro baterii, bez přepadu)	S240701	400 x 365 x 117	9,6		*	*

Doporučené příslušenství


Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41 R2
-----------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	-------

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S2406 ..	400	365	333	216	190	65	177	6	200
S2412 ..	500	420	420	265	195	62	195	7	240
S2407 ..	400	365	333	216	190	-	177	6	200
S2413 ..	500	420	420	265	195	-	195	7	240

**Popis výrobku**

Contour 21 závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. EN 18040. Glazováno pod kruhem. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4". Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Instalace možná pouze s prodlužovací splachovací trubicí (K836167).

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez (VV300601). Klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez (W302601). Prodlužovací splachovací trubka 400 x 45 mm (K836167).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky

Závěsný klozet s hlubokým splachováním
pro tělesně postižené

Objednací číslo

Š x H x V mm

kg

Balení

Kč

EUR

V340401

355 x 700 x 355

23,5

*

*

V3404MA

*

*

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko

VV300601

2,0

*

*

Klozetové sedátko

W302601

1,4

*

*

Prodlužovací splachovací trubka 400 x 45 mm

K836167

400 x 45

0,1

120

5

R2




Provedení

01 Bílá

Provedení

67

MA Bílá + Ideal Plus



* doporučená montážní výška

**Popis výrobku**

Contour 21 závěsný klozet s plochým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. EN 18040. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l. Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Instalace možná pouze s prodlužovací splachovací trubicí (K836167).

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez (VV300601). Klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez (W302601). Prodlužovací splachovací trubka 400 x 45 mm (K836167).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Závěsný klozet s plochým splachováním pro tělesně postižené	S311101	350 x 700 x 355	23,9		*	*
	S3111MA				*	*

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko	VV300601		2,0		*	*
Klozetové sedátko	W302601		1,4		*	*
Prodlužovací splachovací trubka 400 x 45 mm	K836167	400 x 45	0,1		120	5 R2




Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

67



**Popis výrobku**

Contour 21 závěsný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Bez splachovacího kruhu. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4".

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Contour 21 klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky

Závěsný klozet s hlubokým splachováním RIMLESS
(bez splachovacího kruhu)

Objednací číslo

Š x H x V mm

kg

Balení

Kč

EUR

S307001

360 x 520 x 365

21,2

*

*

S3070MA

*

*

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko

S407701

2,7




*

*

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



* doporučená montážní výška

**Popis výrobku**

Contour 21 závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. EN 18040. Bez splachovacího kruhu. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 l nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4". Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Instalace možná pouze s prodlužovací splachovací trubicí (K836167).

Nezbytné příslušenství

Contour 21 klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez.

Prodlužovací splachovací trubka 400 x 45 mm (K836167).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky

Závěsný klozet pro tělesně postižené s hlubokým splachováním RIMLESS (bez splachovacího kruhu)

Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
S306901	360 x 700 x 365	31,0		*	*
S3069MA				*	*

Nezbytné příslušenství




Klozetové sedátko	S407701		2,7	*	*
Prodlužovací splachovací trubka 400 x 45 mm	K836167	400 x 45	0,1	120	5 R2

Provedení

01 Bílá
MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

67



* doporučená montážní výška



Popis výrobku

Stacionární klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. DIN 18024-2/18025-1. Odtok vodorovný.

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez. (VV300601)
Klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez (W302601).
Nízko položená nádržka (W630301).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Stacionární klozet s hlubokým splachováním zvýšený	P239901	365 x 480 x 470	17,6		*	*

Nezbytné příslušenství



Klozetové sedátko	VV300601		2,0		*	*
Klozetové sedátko	W302601		1,4		*	*

Doporučené příslušenství

Nízko položená nádržka pro stacionární klozety.	W630301	360 x 150 x 375	2,5		840	32 R2
---	----------------	-----------------	-----	--	-----	-------

Provedení

01 Bílá





Popis výrobku

Ulysee stacionární klozet s plochým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Odtok vodorovný | svislý.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez (VV300601). Klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez (W302601). Nízko položená nádržky (W630301).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární klozet s plochým splachováním odpad vodorovný	V311401	360 x 465 x 450	16,8		*	*	R2
Stacionární klozet s plochým splachováním odpad svislý	V311501	360 x 465 x 450	17,4		*	*	R2

Nezbytné příslušenství


Klozetové sedátko	VV300601		2,0		*	*	R2
Klozetové sedátko	W302601		1,4		*	*	R2

Doporučené příslušenství


Nízko položená nádržka pro stacionární klozety.	W630301	360 x 150 x 375	2,5		840	32	R2
---	----------------	-----------------	-----	--	-----	----	----

Provedení



01 Bílá



V 3114 ..



V 3115 ..





Popis výrobku

Zvýšený kombinovaný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené, ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. DIN 18024-2/18025-1. Odtok vodorovný.

Nezbytné příslušenství

Nádrž 3/6 l - boční napouštění (E876001).

Nádrž 3/6 l - spodní napouštění (E875901).

Klozetové sedátko z duroplastu. Upevňovací šrouby nerez (W302601).

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky


	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Kombi klozet zvýšený - hluboké splachování	E883201	360 x 660 x 450	19,1		*	*

Nezbytné příslušenství

Nádrž 3/6 l (boční napouštění)	E876001		14,0		*	*
Nádrž 3/6 l (spodní napouštění)	E875901		14,3		*	*
Klozetové sedátko	W302601		1,4		*	*

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Contour 21 opěrné madlo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, průměr 35 mm. Materiál hliník - povrchová úprava lakovaný polyester (kromě nerezové oceli).

Se skrytými upevňovacími prvky pro lepší hygienu a bezpečnost. Možné zatížení max. 200 kg.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Opěrné madlo 450 mm	S645236		0,6		*	*
	S6452AC				*	*
	S6452MY				*	*
Opěrné madlo 600 mm	S645436		0,6		*	*
	S6454AC				*	*
	S6454MY				*	*
Opěrné madlo 900 mm	S645836		0,6		*	*
	S6458AC				*	*
	S6458MY				*	*
Opěrné madlo 1000 mm	S645936		0,6		*	*
	S6459AC				*	*
	S6459MY				*	*

Provedení


36 Modrá

AC Bílá

MY Nerez ocel kartáčovaná



	A
S6459	1000
S6458	900
S6454	600
S6452	450

**Popis výrobku**

Contour 21 sklopné madlo usnadňuje přesun z invalidního vozíku na WC.

Protiskluzové styčné plochy zvyšují bezpečnost a důvěru uživatelů.

Montáž dle běžně používaných postupů.

Možné zatížení max. 200 kg.

Contour 21 opěrné madlo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, průměr 35 mm. Materiál hliník - povrchová úprava lakovaný polyester.

Se skrytými upevňovacími prvky pro lepší hygienu a bezpečnost.

Možné zatížení max. 200 kg.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky


	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Sklopné madlo	S636036		3,1		*	*
	S6360AC				*	*
	S6360MY				*	*
Opěrné madlo 450 x 450 mm	S6472AC		1,5		*	*

Provedení


36 Modrá

AC Bílá


MY Nerez ocel kartáčovaná




S6360..



S6472..



**Popis výrobku**

Contour 21 opěrné madlo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, průměr 35 mm.
 Určené do sprchového koutu – dodávané v pravém i levém provedení.
 Materiál hliník - povrchová úprava lakovaný polyester.
 Se skrytými upevňovacími prvky pro lepší hygienu a bezpečnost.
 Možné zatížení max. 200 kg.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky



	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Opěrné madlo 900 x 400 mm - pravé	S6473AC	400 x 100 x 900	1,5		*	* R2
Opěrné madlo 900 x 400 mm - levé	S6474AC	400 x 100 x 900	1,5		*	* R2

Provedení

AC Bílá



S6474..



S6473..

Design Dick Powell



Umyvadla na desku
na straně 163

Bidety
na straně 164

Klozety
na straně 165

Cílem oceňovaného britského designéra Dicka Powella, který se podílel na vytvoření této luxusní koupelnové kolekce, bylo vytvořit lidštější a emocionálně vyrovnanější prostředí, v kterém se budete cítit jako v bavlnci. Kolekce DEA je spojením provotřídní kvality a vysoké estetiky. Každý prvek byl pečlivě promyšlen do nejmenšího detailu a tato snaha vyústila v maximální eleganci a praktičnost. Decentně zaoblené umyvadla na desku s tenkými okraji dávají dostatek prostoru pro vytvoření harmonického vzhledu vaší koupelny dle vašich představ. Svému vkusu můžete přizpůsobit i výběr povrchu sanitární keramiky - k dispozici je lesklá bílá nebo sametově matná.

Kolekci sanitární keramiky DEA lze ideálně kombinovat s vodovodními bateriemi MELANGE, vanami DEA a koupelnovými doplňky SOFTMOOD.

KOMPATIBILITA: Umyvadla na desku Dea lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.



Design Dick Powell



Popis výrobku

Dea umyvadlo na desku 625 mm z jemné žáhlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii, bez přepadového otvoru. Integrovaná skrytá přepadová garnitura Ideal Flow. Keramický kryt odpadu.

Dea umyvadlo na desku 520 mm z jemné žáhlíny. Bez otvoru pro umyvadlovou baterii, bez přepadového otvoru. Keramický kryt odpadu.

KOMPATIBILITA: Umyvadla na desku Dea lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA) - k umyvadlu T0443.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednávací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku 620 mm (1 otvor pro baterii)	T044501	625 x 430 x 155	15,2		7 100	273	R1
	T044583				8 880	342	R1
	T0445MA				8 600	331	R1
Umyvadlo na desku 520 mm (bez otvoru pro baterii)	T044301	520 x 320 x 150	9,0		6 550	252	R1
	T044383				8 180	315	R1
	T0443MA				8 050	310	R1

Doporučené příslušenství


Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2
-----------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	----	----

Provedení



01 Bílá
83 Bílá mat
MA Bílá + Ideal Plus

Provedení



AA Chrom



T 0445 ..



T 0443 ..



Design Dick Powell

**Popis výrobku**

Dea závěsný bidet se skrytým upevněním z jemné žárohlíny. 1 otvor pro bidetovou baterii. Keramický kryt odpadu.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové přčky.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	T509801	365 x 550 x 325	20,2		12 500	481	R1
	T509883				15 620	601	R1
	T5098MA				14 000	538	R1

Provedení

01 Bílá

83 Bílá mat

MA Bílá + Ideal Plus



Design Dick Powell



Popis výrobku

Dea závěsný klozet s inovativní splachovací technologií AquaBlade® se skrytým upevněním ze slinutého keramického střepu (VC). Včetně upevňovací sady (TT0299327). EN 997. Glazovaný kruh. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Dea ultra ploché klozetové sedátko Soft-Close z Duroplastu. Kloub k sedátku nerez.

Dea ultra ploché klozetové sedátko z Duroplastu. Kloub k sedátku nerez.

Dea sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií	T348601	365 x 550 x 355	22,0		13 860	533	R1
	T348683				17 330	667	R1
	T3486MA				15 360	591	R1

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko ultra ploché Soft-close	T676701		2,0		4 740	182	R1
	T676783				5 930	228	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	T676601		2,0		3 280	126	R1

Provedení

- 01 Bílá
- 83 Bílá mat
- MA Bílá + Ideal Plus



Design Dick Powell

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek



Popis výrobku

Dea závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) ze slinutého keramického střepu (VC) se skrytým upevněním (TT0299327). EN 997. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Dea ultra ploché klozetové sedátko Soft-Close z Duroplastu. Kloub k sedátku nerez.

Dea ultra ploché klozetové sedátko z Duroplastu. Kloub k sedátku nerez.

Dea sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Výrobky	Objednáací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu)	T331601	365 x 550 x 350	23,3		13 020	501	R1
	T331683				16 280	626	R1
	T3316MA				14 520	558	R1

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko ultra ploché Soft-close	T676701		2,0		4 740	182	R1
	T676783				5 930	228	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	T676601		2,0		3 280	126	R1

Provedení

- 01 Bílá
- 83 Bílá mat
- MA Bílá + Ideal Plus





Umyvadla
na straně 168

Bidety
na straně 169

Klozety
na straně 170

K dispozici od 04/2018





Popis výrobku

Esedra umyvadlo / umývatko s 1 otvorem pro umyvadlovou baterii, s přepadem.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Esedra polosloup pro umyvadlo (T282901).

Esedra polosloup pro umývatko (T280301).

K dispozici od 04/2018

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 65 cm	T279701	650 x 465 x 190	19,0		2 500	96	R2
Umyvadlo 60 cm	T279801	600 x 455 x 190	17,0		2 300	88	R2
Umyvadlo 55 cm	T279901	550 x 450 x 180	14,3		2 100	81	R2
Umyvadlo 50 cm	T280801	500 x 415 x 180	12,1		2 000	77	R2
Umývatko 45 cm	T281101	450 x 360 x 170	10,5		1 900	73	R2

Doporučené příslušenství


Polosloup pro umyvadlo	T282901		6,6		1 750	67	R2
Polosloup pro umývatko	T290301		6,3		1 400	54	R2

Provedení

01 Bílá



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
T2797	650	465	575	310	510	145	190	280	160	490
T2798	600	455	525	300	520	145	190	280	160	490
T2799	550	450	480	295	470	130	180	280	150	480
T2808	500	415	435	265	470	130	180	200	150	480



T2811..

**Popis výrobku**

Esedra závěsný bidet se skrytým upevněním. 1 otvor pro bidetovou baterii. Včetně upevňovací sady (TT0299327).

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové přčky.




K dispozici od 04/2018

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Závěsný bidet	T281501	360 x 540 x 315	19,3		3 900	150 R2

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Esedra závěsný klozet se skrytým upevněním (TT0299327) ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazováno pod kruhem. Hluboké splachování. Včetně upevňovací sady (TT0299327). Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Esedra klozetové sedátko Soft-close.

Esedra klozetové sedátko.




K dispozici od 04/2018

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet	T281401	360 x 540 x 345	21,7		3 800	146	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko Soft-close	T318101		2,2		1 900	73	R2
Klozetové sedátko	T318201		2,2		1 250	48	R2

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Esedra kombinovaný klozet ze slinutého keramického střepu (VC), včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 997. Hluboké splachování. Odtok vodorovný | svislý. Glazováno pod kruhem.

Doporučené příslušenství

Esedra nádrž (splachování 3/4,5 l) ze slinutého keramického střepu (VC) včetně pochromované armatury a upevnění. EN 19542. Spodní napouštění.

Esedra klozetové sedátko Soft-close.

Esedra klozetové sedátko.


K dispozici od 04/2018

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombi klozet - mísa (odtok variabilní)	T283401	360 x 660 x 400	26,3		3 990	153	R2
Nezbytné příslušenství							
Kombi klozet - nádrž (3/4,5 l)	T282801		10,6		2 500	96	R2
Klozetové sedátko Soft-close	T318101		2,2		1 900	73	R2
Klozetové sedátko	T318201		2,2		1 250	48	R2

Provedení

01 Bílá



Umyvadla
na straně 173

Umývatka
na straně 175

Bidety
na straně 180

Klozety
na straně 181



Eurovit je výsledkem spojení francouzské elegance, německé preciznosti a zlatých českých rukou. Je to kompletní nabídka sanitární keramiky cenově dostupné všem. Díky kompletnosti a velké variabilitě je kolekce Eurovit ideálním řešením pro téměř všechny stavební projekty v oblasti bydlení, komerčního a veřejného sektoru.





Popis výrobku

Eurovit+ umyvadlo | umývátka z jemné žahlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Eurovit+ poloslop pro umyvadlo ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (TT0257919).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky


	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlo 650 mm	V302801	650 x 460 x 190	19,0	14	*	*
Umyvadlo 600 mm	V302701	600 x 460 x 190	17,6	16	*	*
Umyvadlo 550 mm	K284701	550 x 440 x 185	14,0	16	*	*
Umývátka 450 mm	K284801	450 x 360 x 170	9,8	20	*	*

Doporučené příslušenství


Poloslop pro umyvadlo	V921101		8,0	24	*	*
-----------------------	----------------	--	-----	----	---	---

Provedení

01 Bílá



	A	B	C	D	E	F	G	H	
V 3028..	650	545	460	320	270	190	795	290	o o o
V 3027..	600	495	460	320	270	190	795	290	o o o
K 2847..	550	450	440	305	255	185	795	280	•





Popis výrobku

Eurovit umyvadlo ze slinutého keramického střepu (VC). 1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Varianty výrobku

Eurovit umyvadlo ze slinutého keramického střepu (VC). Bez otvoru pro baterii.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Eurovit poloslop pro umyvadlo ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (K711067).

Eurovit sloup pro umyvadlo ze slinutého keramického střepu (VC).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlo 650 mm	V134001	650 x 475 x 215	17,9	18	*	*
Umyvadlo 600 mm	V144001	600 x 465 x 215	15,6	24	*	*
Umyvadlo 550 mm	V154001	550 x 445 x 215	14,8	24	*	*

Varianty výrobku


Umyvadlo 600 mm (bez otvoru pro baterii)	V144201	600 x 465 x 215	15,6	24	*	*
Umyvadlo 550 mm (bez otvoru pro baterii)	V154201	550 x 445 x 215	14,8	24	*	*

Doporučené příslušenství

Poloslop pro umyvadlo V1340, V1440 a V1540	V921001		6,6	24	*	*
Sloup pro umyvadlo V1340 a V1440	V914001		11,1	24	*	*

Provedení

01 Bílá



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
V 1340 ..	650	545	305	205	475	195	215	520	280	795	545	595
V 1440 ..	600	500	295	205	465	195	215	520	280	795	545	595
V 1540 ..	550	460	285	205	445	195	215	520	280	795	545	595

**Popis výrobku**

Eurovit umývatko ze slinutého keramického střepu (VC) s přepadem vpravo. 1 otvor pro umyvadlovou baterii.
Upevnění - 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora



Výrobky

Umývatko 500 mm

Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
V200101	500 x 350 x 195	9,9	24	*	*

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Eurovit umývátka ze slinutého keramického střepu (VC). 1 postranní otvor pro baterii vpravo.

DOPORUČENÍ:

Instalujte s baterií bez odtokové garnitury, např. Mara (A9007AA), Slimline II (B8579AA), Ceraplan III (B0703AA).

Varianty výrobku


Eurovit umývátka ze slinutého keramického střepu (VC). Bez otvoru pro baterii.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Umývátka 500 mm	R421901	500 x 235 x 125	6,4	18	*	*
Varianty výrobku						
Umývátka 500 mm (bez otvoru pro baterii)	R421001	500 x 235 x 125	6,4	18	*	*

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Eurovit rohové umývatko ze slinutého keramického střepu (VC). Ve středu s 1 otvorem pro baterii.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky

Rohové umývatko 335 x 335 mm

Objednací číslo

V220201

Š x H x V mm

475 x 360 x 150

kg

6,0

Balení

24

Kč


*

EUR

*

Provedení

01 Bílá



Popis výrobku

Eurovit umývatko ze slinutého keramického střepu (VC). 1 otvor pro umyvadlovou baterii.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky

Umývatko 400 mm

Objednací číslo
R420601

Š x H x V mm
400 x 295 x 145

kg
6,8




Balení
16

Kč
*

EUR
*

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Eurovit umývatko ze slinutého keramického střepu (VC). S 1 postranním otvorem pro baterii vpravo | vlevo.

DOPORUČENÍ:

Instalujte s baterií bez odtokové garnitury, např. Mara (A9007AA), Slimline II (B8579AA), Ceraplan III (B0703AA).

Nezbytné příslušenství

Upevňovací elementy - 1 ks (nutno objednat 2 ks).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky


	Objednáací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Umývatko 350 mm (otvor vpravo)	E147901	355 x 255 x 155	4,5	36	*	*
Umývatko 350 mm (otvor vlevo)	E147501	355 x 255 x 150	4,5	36	*	*

Nezbytné příslušenství

Upevňovací elementy - 1 ks	E501067				*	*
----------------------------	----------------	--	--	--	---	---

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Eurovit závěsný bidet ze slinutého keramického střepu (VC). 1 otvor pro bidetovou baterii.
Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867) - není součástí balení.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Eurovit stacionární bidet ze slinutého keramického střepu (VC). 1 otvor pro bidetovou baterii.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky




	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Závěsný bidet	V493101	360 x 520 x 350	15,0	24	*	*
Stacionární bidet	V414001	365 x 530 x 390	16,1	24	*	*

Provedení

01 Bílá



V4140



V4931
V4932

**Popis výrobku**

Eurovit závěsný klozet RIMLESS (bez kruhu) s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 litru nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4". Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867) - není spuštění balení.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové přičky.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu Soft-close (W303001).

Klozetové sedátko z duroplastu, upevňovací šrouby nerez (VV300601).

Klozetové sedátko z duroplastu, upevňovací šrouby nerez (W302601).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky




	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Závěsný klozet RIMLESS	K284401	355 x 520 x 350	16,2	16	*	*

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko Soft-Close	W303001		1,4		*	*
Klozetové sedátko	VV300601		2,0		*	*
Klozetové sedátko	W302601		1,4		*	*

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Eurovit závěsný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazováno pod kruhem. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 litru nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4". Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867) - není součástí balení.

Eurovit závěsný klozet s plochým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazováno pod kruhem. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 litru nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4". Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867) - není součástí balení.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko Soft-close, upevňovací šrouby nerez (W303001).
Klozetové sedátko z duroplastu, upevňovací šrouby nerez (VV300601).
Klozetové sedátko z duroplastu, upevňovací šrouby nerez (W302601).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Závěsný klozet s hlubokým splachováním	V390601	355 x 520 x 370	14,9	24	*	*

Varianty výrobku


Závěsný klozet s plochým splachováním	V340301	355 x 520 x 350	18,0	24	*	*
---------------------------------------	----------------	-----------------	------	----	---	---

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko Soft-close	W303001		1,4		*	*
Klozetové sedátko	VV300601		2,0		*	*
Klozetové sedátko	W302601		1,4		*	*

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Eurovit NEW kombinovaný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (WW965413). EN 997. Odtok vodorovný. Včetně nádrže spodní napouštění, dvojčinné splachování 3/6 litrů.

Nezbytné příslušenství

Eurovit klozetové sedátko Soft-close z duroplastu. Kloub k sedátku nerez (W301801).

Eurovit klozetové sedátko z duroplastu. Kloub k sedátku nerez (W300201).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky

Kombinovaný klozet s hlubokým splachováním
(odtok vodorovný)

Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
W903401	350 x 630 x 790	31,8	12	*	*

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko Soft-close




W301801		2,1		*	*
----------------	--	-----	--	---	---

Klozetové sedátko

W300201		1,7		*	*
----------------	--	-----	--	---	---

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Eurovit OCEANE kombinovaný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (WW965413). EN 997. Odtok vodorovný. Včetně nádrže spodní napouštění, dvojčinné splachování 3/6 litrů.

Eurovit OCEANE kombinovaný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (WW965413). EN 997. Odtok vnitřní kolmý. Včetně nádrže spodní napouštění, dvojčinné splachování 3/6 litrů.

Nezbytné příslušenství

Eurovit klozetové sedátko Soft-close z duroplastu. Kloub k sedátku nerez (W301801).

Eurovit klozetové sedátko z duroplastu. Kloub k sedátku nerez (W300201).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky


	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Kombinovaný klozet s hlubokým splachováním (odtok vodorovný)	W911901	350 x 655 x 775	19,5	12	*	*
Kombinovaný klozet s hlubokým splachováním (odtok vnitřní kolmý)	W912101	350 x 655 x 775	20,5	12	*	*

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko Soft-close	W301801		2,1		*	*
Klozetové sedátko	W300201		1,7		*	*

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Eurovit kombinovaný klozet plně smontovaný s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Odtok vnitřní kolmý. Glazováno pod kruhem. Včetně nádrže s bočním napouštěním, dvojčinné splachování 3/6 litrů.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu Soft-close (W303001).

Klozetové sedátko z duroplastu, upevňovací šrouby nerez (VV300601).

Klozetové sedátko z duroplastu, upevňovací šrouby nerez (W302601).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky


	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Kombinovaný klozet plně smontovaný s hlubokým splachováním (odtok vnitřní kolmý)	V335701	355 x 655 x 760	29,7	12	*	*

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko Soft-close	W303001		1,4		*	*
Klozetové sedátko	VV300601		2,0		*	*
Klozetové sedátko	W302601		1,4		*	*

Provedení

01 Bílá





Popis výrobku

Eurovit stacionární klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Odtok vodorovný. Pro podmítkovou nebo nadomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 litrů nebo pro podomítkový nebo nadomítkový tlakový splachovač 3/4". Upevnění – 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení.

Eurovit stacionární klozet s plochým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Odtok vodorovný. Pro podmítkovou nebo nadomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 litrů nebo pro podomítkový nebo nadomítkový tlakový splachovač 3/4". Upevnění – 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu Soft-close (W303001).

Klozetové sedátko z duroplastu, upevňovací šrouby nerez (VV300601).

Klozetové sedátko z duroplastu, upevňovací šrouby nerez (W302601).

Nízko položená nádržka (W630301).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Stacionární klozet s hlubokým splachováním	V312201	360 x 485 x 390	13,7	24	*	*
Stacionární klozet s plochým splachováním	V310601	355 x 475 x 390	15,1	24	*	*

Nezbytné příslušenství







Klozetové sedátko Soft-close	W303001		1,4		*	*
Klozetové sedátko	VV300601		2,0		*	*
Klozetové sedátko	W302601		1,4		*	*

Doporučené příslušenství

Nízko položená nádržka pro stacionární klozety.	W630301	360 x 150 x 375	2,5		840	32 R2
---	----------------	-----------------	-----	--	-----	-------

Provedení

01 Bílá





Umyvadla na desku na straně 188

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Naše nová kolekce ultratenkých umyvadel je inspirována Bernardem Palissy. Tento slavný francouzský keramik 16. století strávil mnoho let svého života navrhováním keramických předmětů a soch. Ideal Standard kolekci IPALYSS vzdává hold jeho neúnavné dlouholeté práci.

Umyvadla Ipalyss jsou vyrobeny ze speciálního materiálu Diamatec®, který je tvořen pomocí unikátní směsi zvláště ušlechtilých materiálů. Výzkum a vývoj potvrdil ideální spolupráci jemně mletého oxidu hlinitého (univerzálního keramického materiálu známého svou pevností) s pálenou hlinkou a vyváženou směsí sodíku a draslíku. Výsledkem je bezkonkurenční pevnost a životnost i v nejtenčím a nejjemnějším provedení. Ruku v ruce s touto inovací pak kráčí zcela nový systém glazury, který zajišťuje úhledné zaoblení i v ostřejších úhlech. Diamatec® = dokonalost.





Popis výrobku

Ipalyss ultratenké umyvadlo na desku z materiálu Diamatec®. Bez přepadu. Upevňovací set (D570967). Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Ipalyss ultratenké umyvadlo na desku z materiálu Diamatec®. S přepadem. Upevňovací set (D570967).

Nezbytné příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).



Diamatec

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku bez přepadu	E139201	550 x 380 x 125	7,5		9 200	354	R1
	E1392MA				10 700	412	R1
Umyvadlo na desku s přepadem	E139401	550 x 380 x 120	9,1		9 600	369	R1
	E1394MA				11 100	427	R1

Nezbytné příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2
-----------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	----	----


Provedení

01 Bílá


MA Bílá + Ideal Plus

Provedení



AA Chrom



E1392..



E1394..





Popis výrobku

Ipalyss ultratenké umyvadlo na desku z materiálu Diamatec®. S otvorem pro baterii, s přepadem. Upevňovací set (D570967).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku s otvorem pro baterii a přepadem	E139301	550 x 380 x 120	10,2		9 900	381	R1
	E1393MA				11 400	438	R1

Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus





Umyvadla
na straně 190

Umyvadla na desku
na straně 195

Umyvadla zápusťná |
pod desku
na straně 198

Umývatka
na straně 199

Bidety
na straně 200

Klozety
na straně 201

Zrcadla
na straně 203

Elegantní, propracovaná a prakticky ucelená kolekce Strada promění váš sen o moderní koupelně v realitu.

Puristický design umyvadel Strada v kombinaci s vysoce kvalitními materiály a nekomplikovanou funkcí vytvoří z vašeho pobytu v koupelně příjemný zážitek. Geometrické tvary umyvadel: obdélníky, ovály nebo kruhy odpovídají současným trendům čistých a minimalistických interiérů. Jemnost základních tvarů této kolekce je zdokonalena štíhlými okraji umyvadel.

KOMPATIBILITA: Umyvadla na desku Strada lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.



**Popis výrobku**

Strada nábytkové dvojumyvadlo 120 cm z jemné žárohlíny s přepadovým otvorem. 2 otvory pro umyvadlovou baterii. Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x K710767) - není součástí balení.

Broušená spodní hrana -> vhodné pro instalaci na desku.

Varianty výrobku

Strada nábytkové dvojumyvadlo 120 cm z jemné žárohlíny s přepadovým otvorem. 2 otvory pro umyvadlovou baterii. Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x K710767) - není součástí balení.

Glazovaná spodní hrana -> vhodné pro instalaci na stěnu.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm (broušená spodní strana)	K079101	1210 x 455 x 150	32,8		15 600	600	R1
	K0791MA				17 100	658	R1


Varianty výrobku

Nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm (glazovaná spodní strana)	K080801	1210 x 455 x 150	15,0		15 600	600	R1
	K0808MA				17 100	658	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



**Popis výrobku**

Strada nábytkové umyvadlo 100 | 90 | 80 | 70 cm z jemné žáehlíny s přepadovým otvorem. 1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x K710767) - není součástí batení.

Broušená spodní hrana -> vhodné pro instalaci na desku.

Varianty výrobku

Strada nábytkové umyvadlo 100 | 80 cm z jemné žáehlíny s přepadovým otvorem. 1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x K710767) - není součástí batení.

Glazovaná spodní hrana -> vhodné pro instalaci na stěnu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 1000 mm (broušená spodní strana)	K079001 K0790MA	1010 x 455 x 150	30,0		11 700 13 200	450 508	R1
Nábytkové umyvadlo 900 mm (broušená spodní strana)	K078901 K0789MA	910 x 455 x 150	15,0		10 190 11 690	392 450	R1
Nábytkové umyvadlo 800 mm (broušená spodní strana)	K078801 K0788MA	810 x 455 x 150	15,0		8 310 9 810	320 377	R1
Nábytkové umyvadlo 700 mm (broušená spodní strana)	K078701 K0787MA	710 x 455 x 150	15,0		7 690 9 190	296 353	R1


Varianty výrobku

Nábytkové umyvadlo 1000 mm (glazovaná spodní strana)	K080901 K0809MA	1010 x 455 x 150	15,0		11 700 13 200	450 508	R1
Nábytkové umyvadlo 800 mm (glazovaná spodní strana)	K081001 K0810MA	810 x 455 x 150	15,0		8 310 9 810	320 377	R1

Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



	A	B	C	D	E
K 0790 ..	1010	545	230	720	400
K 0789 ..	910	545	220	630	400
K 0788 ..	810	545	220	560	405
K 0787 ..	710	445	230	470	405
K 0809 ..	1010	545	230	720	400
K 0810 ..	810	545	220	560	405



Popis výrobku

Strada umyvadlo z jemné žáhlíny s přepadovým otvorem. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Zadní strana není glazovaná. Instalace na stěnu.

Varianty výrobku

Strada umyvadlo z jemné žáhlíny 910 mm se 2 otvory pro umyvadlovou baterii (plní funkci dvojumyvadla), s přepadovým otvorem. Instalace na stěnu. Zadní strana není glazovaná.

Strada umyvadlo z jemné žáhlíny 910 | 710 | 600 | 500 mm bez otvoru pro umyvadlovou baterii, s přepadovým otvorem. Instalace na stěnu. Zadní strana není glazovaná.

Upevnění (není součástí balení):

- umyvadlo 91 cm - 4 šrouby M10 x 140 mm (K710767)
- umyvadlo 71 | 60 | 50 cm - 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo 910 mm	K078601 K0786MA	910 x 420 x 150	22,0		11 000 12 500	423 481	R1
Umyvadlo 710 mm	K078201 K0782MA	710 x 420 x 145	22,0		9 050 10 550	348 406	R1
Umyvadlo 600 mm	K077801 K0778MA	600 x 420 x 145	18,0		6 930 8 430	267 324	R1
Umyvadlo 500 mm	K077701 K0777MA	500 x 420 x 145	13,0		5 840 7 340	225 282	R1


Varianty výrobku

Umyvadlo 910 mm (2 otvory pro baterii)	K087701 K0877MA	910 x 420 x 150	22,0		11 000 12 500	423 481	R1
Umyvadlo 910 mm (bez otvoru pro baterii)	K081201 K0812MA	910 x 420 x 150	22,0		11 000 12 500	423 481	R1
Umyvadlo 710 mm (bez otvoru pro baterii)	K081301 K0813MA	710 x 420 x 145	15,0		9 050 10 550	348 406	R1
Umyvadlo 600 mm (bez otvoru pro baterii)	K079701 K0797MA	600 x 420 x 145	15,0		6 930 8 430	267 324	R1
Umyvadlo 500 mm (bez otvoru pro baterii)	K081501 K0815MA	500 x 420 x 145	13,0		5 840 7 340	225 282	R1




Provedení

O1 Bílá


MA Bílá + Ideal Plus




	Otvor pro baterii
K 0786 ..	•
K 0812 ..	
K 0877 ..	• •



	Keramika		Nábytek		Otvor pro baterii	
	A	B	C	D	C	D
K 0782 ..	710	670	545	595	545	595
K 0778 ..	600	570	545	595	545	595
K 0777 ..	500	470	545	595	545	595
K 0813 ..	710	670	545	595	545	595
K 0797 ..	600	570	545	595	545	595
K 0815 ..	500	470	545	595	545	595



K0877..





Popis výrobku

Strada umyvadlo na desku 60 | 50 cm z jemné žárohlíny s přepadovým otvorem. Glazovaná zadní stěna, broušená spodní strana. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Včetně výřezové šablony.

Strada umyvadlo na desku 50 cm z jemné žárohlíny. Bez otvoru pro umyvadlovou baterii a bez přepadového otvoru. Montáž jen v kombinaci s neuzavíratelnou odtokovou garniturou a s umyvadlovou baterií s nástavcem nebo s podomítkovou umyvadlovou baterií a s prodlouženým sifonem. Včetně upevňovací sady (E009567) a výřezové šablony.

KOMPATIBILITA: Umyvadla na desku Strada lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II (+ vrchní deskou) - více viz str. 52.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku 600 mm	K078101 K0781MA	600 x 420 x 145	15,0		7 100 8 600	273 331	R1 R1
Umyvadlo na desku 500 mm	K081601 K0816MA	500 x 420 x 145	13,0		5 980 7 480	230 288	R1 R1
Umyvadlo na desku 500 mm (bez otvoru pro baterii)	K077601 K0776MA	500 x 420 x 140	13,0		5 610 7 110	216 273	R1 R1

Doporučené příslušenství


Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2
-----------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	----	----

Provedení

01 Bílá
MA Bílá + Ideal Plus



Provedení

AA Chrom




30° = doporučená vzdálenost

	A	B	C	D	E
K 0781 ..	600	570	285	545	595
K 0816 ..	500	470	275	595	645



K 0776 .. 30° = doporučená vzdálenost





Popis výrobku

Strada O umyvadlo na desku oválné z jemné žárohlíny včetně upevňovací sady (E009567). Montáž jen v kombinaci s umyvadlovou baterií s vysokým vývodem nebo podomítkovou umyvadlovou baterií a neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

KOMPATIBILITA: Umyvadla na desku Strada lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II (+ vrchní deskou) - více viz str. 52.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku oválné 750 mm	K078501 K0785MA	755 x 430 x 155	15,0		7 880 9 380	303 361	R1
Umyvadlo na desku oválné 600 mm	K078401 K0784MA	600 x 420 x 160	13,0		6 460 7 960	248 306	R1

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2
-----------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	----	----


Provedení

01 Bílá



MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

AA Chrom



	A	B	C	D	E	F
K0784	600	535	420	210	360	160
K0785	755	675	430	215	345	155





Popis výrobku

Strada O umyvadlo na desku kruhové z jemné žáehlíny včetně upevňovací sady (D570967). Montáž jen v kombinaci s umyvadlovou baterií s vysokým vývodem | podomítkovou umyvadlovou baterií a neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Včetně výřezové šablony: umyvadlo 425 mm (KK3470000)
umyvadlo 410 mm (KK3500000)
umyvadlo 340 mm (KK3480000)

KOMPATIBILITA: Umyvadla na desku Strada lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II (+ vrchní deskou) - více viz str. 52.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku kruhové 425 mm	K078301 K0783MA	425 x 425 x 160	9,0		5 750 7 250	221 279	R1
Umyvadlo na desku kruhové 410 mm	K079501 K0795MA	410 x 410 x 150	8,2		4 770 6 270	183 241	R1
Umyvadlo na desku kruhové 340 mm	K079301 K0793MA	340 x 340 x 155	7,1		5 000 6 500	192 250	R1

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2
-----------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	----	----


Provedení

01 Bílá


MA Bílá + Ideal Plus

Provedení


AA Chrom



K 0783 ..



K 0795 ..



K 0793 ..



Popis výrobku

Strada umyvadlo zápustné z jemné žárohlíny s přepadovým otvorem.
Instalace do desky.

Včetně výřezové šablony (KK3360000).

Strada umyvadlo pod desku z jemné žárohlíny s přepadovým otvorem.
Instalace pod desku.

Včetně upevňovací sady (T645567) a výřezové šablony (KK3350000).






Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo zápustné 595 mm	K078001	595 x 440 x 170	17,0		5 610	216	R1
	K0780MA				7 110	273	R1
Umyvadlo pod desku 595 mm	K077901	595 x 440 x 180	17,0		5 610	216	R1
	K0779MA				7 110	273	R1


Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



K0780..



K0779..

**Popis výrobku**

Strada umývatko 45 cm z jemné žáhlíny bez přepadu. 1 otvor pro umyvadlovou baterii nalevo.

Upevnění – 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení. Instalujte pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývatko 450 mm	K081701	450 x 270 x 130	10,0		5 260	202	R1
	K0817MA				6 760	260	R1
Doporučené příslušenství							
Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2


Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Mia závěsný bidet se skrytým upevněním ze slinutého keramického střepu (VC), včetně upevňovacího setu (T601101). 1 otvor pro bidetovou baterii.

Instalace s upevňovacím setem do plné stěny nejméně 120 mm nebo s nosným rámem do lehkých zděných a sádkartonových příček.
Doporučení: Skryté upevnění instalujte pouze na kompletně dokončenou stěnu s obklady v místě upevnění.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	J469401	360 x 550 x 310	19,0		8 120	312	R1
	J4694MA				9 620	370	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



**Popis výrobku**

Mia závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) s hlubokým splachováním se skrytým upevněním, ze slinutého keramického střepu (VC). Včetně upevňovacího setu (TT0299327). EN 997. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Mia ultra ploché klozetové sedátko Soft-close z duroplastu. Kloub k sedátku nerez.

Mia ultra ploché klozetové sedátko z duroplastu. Kloub k sedátku nerez.

Mia klozetové sedátko Soft-close z duroplastu. Kloub k sedátku nerez.

Mia klozetové sedátko z duroplastu. Kloub k sedátku nerez.

Mia ultra plochá sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu)	J504701	360 x 550 x 375	27,0		10 300	396	R1
	J5047MA				11 800	454	R1




Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close	J505801				4 190	161	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	J505701				2 910	112	R1
Klozetové sedátko Soft-Close	J469701				3 410	131	R1
Klozetové sedátko	J452201				1 940	75	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



**Popis výrobku**

Mia závěsný klozet s hlubokým splachováním se skrytým upevněním, ze slinutého keramického střepu (VC). Včetně upevňovacího setu (T601101). EN 997. Glazováno pod kruhem. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6/3 litry nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4".

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové přičky.

Nezbytné příslušenství

Mia ultra ploché klozetové sedátko Soft-close.

Mia ultra ploché klozetové sedátko.

Mia klozetové sedátko Soft-close.

Mia klozetové sedátko.

Mia ultra plochá sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu (Take-off).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Varianty výrobku

Závěsný klozet	J452101	360 x 550 x 315	26,7		7 800	300	R1
	J4521MA				9 300	358	R1


Nezbytné příslušenství


Klozetové sedátko ultra ploché Soft-close	J505801				4 190	161	R1
Klozetové sedátko ultra ploché	J505701				2 910	112	R1
Klozetové sedátko Soft-close	J469701				3 410	131	R1
Klozetové sedátko	J452201				1 940	75	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



**Popis výrobku**

Strada zrcadlo s osvětlením. Zářivka T5. Energetická třída A. Životnost 10 000 hodin.
Certifikováno IP44.


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlo s osvětlením 1400 mm (56 Watt žárovka T5)	K2480BH	1400 x 35 x 650	16,0		12 110	466	R2
Zrcadlo s osvětlením 1300 mm (56 Watt žárovka T5)	E0388BH	1300 x 35 x 650	15,0		11 640	448	R2
Zrcadlo s osvětlením 1200 mm (21 Watt žárovka T5)	K2674BH	1200 x 35 x 650	14,0		11 190	430	R2
Zrcadlo s osvětlením 1050 mm (21 Watt žárovka T5)	K2479BH	1050 x 35 x 650	12,0		11 070	426	R2
Zrcadlo s osvětlením 900 mm (21 Watt žárovka T5)	K2478BH	900 x 35 x 650	10,0		9 860	380	R2
Zrcadlo s osvětlením 800 mm (26 Watt žárovka T5)	K2673BH	800 x 35 x 650	9,5		9 180	353	R2
Zrcadlo s osvětlením 700 mm (26 Watt žárovka T5)	K2477BH	700 x 35 x 650	8,5		9 060	349	R2
Zrcadlo s osvětlením 600 mm (26 Watt žárovka T5)	K2476BH	600 x 35 x 650	7,0		8 650	333	R2
Zrcadlo s osvětlením 500 mm (16 Watt žárovka T5)	K2475BH	500 x 35 x 650	5,5		7 850	302	R2
Zrcadlo s osvětlením 400 mm (16 Watt žárovka T5)	E0387BH	400 x 35 x 650	4,0		7 550	290	R2

Provedení

BH Neutrální



	A
K2480	1400
E0388	1300
K2674	1200
K2479	1050
K2478	900
K2673	800
K2477	700
K2476	600
K2475	500
E0387	400

Umyvadla
na straně 205

Umývatka
na straně 209

Bidety
na straně 210

Klozety
na straně 211

Vysoké skříňky
na straně 214

Zrcadla
na straně 215



Nová kolekce sanitární keramiky a koupelnového nábytku Tempo v sobě spojuje moderní styl, funkčnost a výhodnou cenu. Výsledkem spojení praktičnosti a stylu kolekce Tempo je universálnost sanitární keramiky, která nabízí celou řadu funkčních a krásných koupelnových řešení.

KOMPATIBILITA: Umyvadla Tempo lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.



**Popis výrobku**

Tempo nábytkové umyvadlo 120 x 45 cm z jemné žárohlíny. S přepadovým otvorem. 2 otvory pro umyvadlovou baterii. Spodní strana umyvadla není glazovaná.

POZOR!

Umyvadlo nelze instalovat samostatně!

KOMPATIBILITA: Nábytková umyvadla Tempo lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.

Nezbytné příslušenství

Tempo skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm. 4 zásuvky s mechanismem pomalého dovírání (Soft-close). Skryté pojezdy zásuvek (Hettich Quadro).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH





Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm	E053401	1215 x 450 x 155			7 420	285	R2
Nezbytné příslušenství							
Skříňka pod dvojumyvadlo 1200 mm (4 zásuvky)	E0539WG	1200 x 440 x 550			12 980	499	R2
	E0539OS				12 980	499	R2
	E0539SG				12 980	499	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

OS Dub pískový
SG Dub sv. šedý
WG Lesklý lak bílý



**Popis výrobku**

Tempo nábytkové umyvadlo 100 | 80 | 60 x 45 cm z jemné žárohlíny. S přepadovým otvorem. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Spodní strana umyvadla není glazovaná.

POZOR!

Umyvadlo nelze instalovat samostatně!

KOMPATIBILITA: Nábytková umyvadla Tempo lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.

Nezbytné příslušenství

Tempo skříňka pod umyvadlo 100 | 80 | 60 cm. 2 zásuvky s mechanismem pomalého dovírání (Soft-close). Skryté pojezdy zásuvek (Hettich Quadro).

Tempo skříňka pod umyvadlo 80 | 60 cm. 2 dvířka s mechanismem pomalého dovírání (Soft-close). 1 vnitřní police. Součástí balení jsou nábytkové nohy.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH



Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 100 cm	E112901	1015 x 450 x 155	17,5		5 940	228	R2
Nábytkové umyvadlo 80 cm	E066901	815 x 450 x 140	13,5		4 750	183	R2
Nábytkové umyvadlo 60 cm	E066801	610 x 450 x 140	11,0		3 760	145	R2
Nezbytné příslušenství							
Skříňka pod umyvadlo 1000 mm (2 zásuvky)	E1105OS	1000 x 440 x 550	30,4		7 480	288	R2
	E1105SG				7 480	288	R2
	E1105WG				7 480	288	R2
Skříňka pod umyvadlo 800 mm (2 zásuvky)	E3242OS	800 x 440 x 550	23,3		5 640	217	R2
	E3242SG				5 640	217	R2
	E3242WG				5 640	217	R2
Skříňka pod umyvadlo 600 mm (2 zásuvky)	E3240OS	600 x 440 x 550	20,0		5 170	199	R2
	E3240SG				5 170	199	R2
	E3240WG				5 170	199	R2
Skříňka pod umyvadlo 800 mm (2 dvířka)	E3241OS	800 x 440 x 740	23,7		3 270	126	R2
	E3241SG				3 270	126	R2
	E3241WG				3 270	126	R2
Skříňka pod umyvadlo 600 mm (2 dvířka)	E3239OS	600 x 440 x 740	18,8		2 800	108	R2
	E3239SG				2 800	108	R2
	E3239WG				2 800	108	R2

Provedení



01 Bílá

Provedení


OS Dub pískový
SG Dub sv. šedý
WG Lesklý lak bílý




E1129..



	A	B
E 0669 ..	815	490
E 0668 ..	610	400



	A
E 3241 ..	800
E 3239 ..	600



	A
E 1105 ..	1000
E 3242 ..	800
E 3240 ..	600



Popis výrobku

Tempo umyvadlo 65 | 60 | 55 | 50 cm ze slinutého keramického střepu (VC). S přepadovým otvorem. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Tempo polosloup k umyvadlu z jemné žárohlíny.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlo 650 mm	T056301	650 x 525 x 185	22,0		2 400	92 R2
Umyvadlo 600 mm	T058401	600 x 495 x 185	20,4		2 170	83 R2
Umyvadlo 550 mm	T058601	550 x 450 x 185	16,0		2 050	79 R2
Umyvadlo 500 mm	T058801	500 x 440 x 190	15,8		1 940	75 R2

Doporučené příslušenství

Polosloup pro umyvadlo	T422501		7,5		1 710	66 R2
------------------------	----------------	--	-----	--	-------	-------

Provedení

01 Bílá



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
T0563	650	525	560	355	480	65	145	485	185	140
T0584	600	495	520	330	450	70	145	480	185	140
T0586	550	450	475	290	320	70	140	485	185	135
T0588	500	440	430	285	400	60	150	480	190	135

**Popis výrobku**

Tempo umývátka 40 cm ze slinutého keramického střepu (VC).
S případem. 1 otvor pro umyvadlovou baterii uprostřed.
Upevnění – 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Tempo umývátka 35 cm ze slinutého keramického střepu (VC).
S případem. 1 otvor pro umyvadlovou baterii napravo | nalevo.
Upevnění – 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Tempo polosloup k umývátku 40 cm z jemné žárohlíny.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednáací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Umývátka 400 mm	T059301	400 x 360 x 170	8,0		1 690	65 R2
Umývátka 350 mm (otvor na levé straně)	T059501	350 x 300 x 150	6,8		1 480	57 R2
Umývátka 350 mm (otvor na pravé straně)	T059701	350 x 300 x 150	6,8		1 480	57 R2

Doporučené příslušenství

Polosloup pro umývátka T0593	T426701		5,5		1 330	51 R2
------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	-------

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Tempo závěsný bidet ze slinutého keramického střepu (VC). 1 otvor pro bidetovou baterii.

Upevnění – 2 šrouby M12 x 150 mm (K710867 - není součástí balení) do plné stěny nejméně 120 mm nebo s nosným rámem do lehkých zděných a sádrokartonových přiček.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

Závěsný bidet

Objednací číslo

T509501

Š x H x V mm

360 x 530 x 350

kg

17,2

Balení

Kč

3 660




EUR

141

R2

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Tempo závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5l l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Tempo klozetové sedátko Soft-close.




Tempo klozetové sedátko.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RIMLESS	T041501	360 x 530 x 340			4 180	161	R2
Nezbytné příslušenství							
klozetové sedátko Soft-Close	T679301		2,1		1 830	70	R2
klozetové sedátko	T679201		2,1		1 200	46	R2

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Tempo závěsný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazováno pod kruhem. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6/3 litry nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4".

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Varianty výrobku

Tempo závěsný klozet ZKRÁCENÝ s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazováno pod kruhem. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6/3 litry nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4".

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Tempo klozetové sedátko Soft-close.

Tempo klozetové sedátko.

Tempo klozetové sedátko Soft-close pro zkrácený klozet.

Tempo klozetové sedátko pro zkrácený klozet.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet	T331101	355 x 530 x 350	17,7		2 680	103	R2

Varianty výrobku






Závěsný klozet (zkrácený 48 cm)	T328801	365 x 480 x 340	14,5		3 660	141	R2
---------------------------------	----------------	-----------------	------	--	-------	-----	----

Nezbytné příslušenství


Klozetové sedátko Soft-Close	T679301	366 x 428 x 27	2,1		1 830	70	R2
Klozetové sedátko	T679201	366 x 428 x 27	2,1		1 200	46	R2
Klozetové sedátko Soft-close (zkrácené)	T679901	366 x 390 x 37	1,9		2 310	89	R2
Klozetové sedátko (zkrácené)	T679801	366 x 390 x 37	1,9		1 240	48	R2

Provedení

01 Bílá



T3311..



T3288..

**Popis výrobku**

Tempo kombinovaný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 997. Odtok vodorovný. Glazováno pod kruhem.

Tempo kombinovaný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 997. Odtok vnitřní kolmý. Glazováno pod kruhem.

Nezbytné příslušenství

Nádrž - boční napouštění (T427401).

Nádrž - spodní napouštění (T427301).

Tempo klozetové sedátko Soft-close.

Tempo klozetové sedátko.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombinovaný klozet s hlubokým splachováním (odtok vodorovný)	T331201	360 x 660 x 400	26,3		3 660	141	R2
Kombinovaný klozet s hlubokým splachováním (odtok vnitřní kolmý)	T331301	360 x 660 x 400	27,7		3 760	145	R2

Nezbytné příslušenství

Nádrž 4,5/2,5 l (boční napouštění)	T427401		11,0		2 110	81	R2
Nádrž 4,5/2,5 l (spodní napouštění)	T427301		11,0		2 110	81	R2
Klozetové sedátko soft-close	T679301		2,1		1 830	70	R2
Klozetové sedátko	T679201		2,1		1 200	46	R2

Provedení

01 Bílá



T 3312 ..

T 3313 ..

**Popis výrobku**

Tempo vysoká skříňka 30 x 150 cm. 2 dvířka s mechanismem pomalého dovírání (Soft-close). 2 nastavitelné vnitřní police. Včetně upevňovací sady.

Lze instalovat jako pravou i levou verzi.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vysoká skříňka 150 x 30 cm	E3243OS	300 x 235 x 1500	17,2		6 530	251	R2
	E3243SG				6 530	251	R2
	E3243WG				6 530	251	R2

Provedení

OS Dub pískový

SG Dub sv. šedý

WG Lesklý lak bílý



**Popis výrobku**



Tempo zrcadlo 80 | 60 x 60 cm bez osvětlení.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlo 800 mm	E3252BH	800 x 20 x 600	7,7		1 660	64	R2
Zrcadlo 600 mm	E3251BH	600 x 20 x 600	6,6		1 380	53	R2

Provedení

BH Neutrální



Design by Robin Levien.

Umyvadla
na straně 217Bidety
na straně 219Klozety
na straně 220

Nová kolekce Tesi byla navržena uznávaným britským designerem Robertem Levienem. Nádherné zaoblené křivky sanitární keramiky kontrastují s moderními tvary koupelnového nábytku a vytváří tak kolekci, která Vás nadchne svým čistým designem a cenovou dostupností.

Ideálně kombinujte s vodovodními bateriemi Tesi.

KOMPATIBILITA:

Umyvadla Tesi lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.



Design by Robin Levien.



Popis výrobku

Tesi nábytkové umyvadlo z jemné žáhlíny (FFC). 1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

KOMPATIBILITA: Nábytková umyvadla Tesi lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.

Sanitární keramika
Koupelnový nábytek




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 100 cm	T350801	1025 x 450 x 165	21,4		8 820	339	R2
Nábytkové umyvadlo 80 cm	T350901	825 x 450 x 165	17,6		5 150	198	R2
Nábytkové umyvadlo 60 cm	T351001	625 x 450 x 165	13,4		3 680	142	R2

Provedení

01 Bílá



	A	B
T3508	1025	600
T3509	825	505
T3510	625	460

Design by Robin Levien.



Popis výrobku

Tesi umyvadlo z jemné žárohlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadovým otvorem.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.

Doporučené příslušenství

Poloslooup k umyvadlu (T351801)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlo 70 cm	T351201	700 x 530 x 210	19,7		3 220	124 R2
Umyvadlo 65 cm	T351301	650 x 500 x 210	19,2		2 650	102 R2
Umyvadlo 60 cm	T351401	600 x 475 x 190	17,3		2 370	91 R2
Umyvadlo 55 cm	T351501	550 x 450 x 170	15,4		2 180	84 R2

Doporučené příslušenství

Poloslooup	T351801		7,0		1 810	70 R2
------------	----------------	--	-----	--	-------	-------

Provedení

01 Bílá



Design by Robin Levien.

**Popis výrobku**

Tesi závěsný bidet se skrytým upevněním. 1 otvor pro bidetovou baterii. Včetně upevňovací sady (TT0299327).

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové přčky.




Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Závěsný bidet	T355201	360 x 530 x 300	17,5		4 100	158 R2

Provedení

01 Bílá



Design by Robin Levien.



Popis výrobku

Tesi závěsný klozet s inovativní splachovací technologií AQUABLADE® se skrytým upevněním (TT0299327), ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazovaný skrytý kruh. Hluboké splachování.

Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Tesi klozetové sedátko ultra ploché Soft-close (T352701).

Tesi klozetové sedátko ultra ploché (T352801).

Tesi klozetové sedátko wrapover Soft-close (T352901).

Tesi klozetové sedátko wrapover (T353001).

Tesi ultra plochá sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky




	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií	T007901	360 x 530 x 335	22,0		5 660	218	R2

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close	T352701		2,2		1 940	75	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	T352801		2,2		1 300	50	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft-Close	T352901		2,2		1 940	75	R2
Klozetové sedátko wrapover	T353001		2,2		1 170	45	R2

Provedení

01 Bílá



Design by Robin Levien.



Popis výrobku

Tesi závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) se skrytým upevněním (TT0299327), ze slinutého keramického střepu (VC) . EN 997. Hluboké splachování.

Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Tesi klozetové sedátko ultra ploché Soft-close (T352701).

Tesi klozetové sedátko ultra ploché (T352801).

Tesi klozetové sedátko wrapover Soft-close (T352901).

Tesi klozetové sedátko wrapover (T353001).




Tesi ultra plochá sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RIMLESS	T350301	360 x 530 x 350	22,0		5 150	198	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close	T352701		2,2		1 940	75	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	T352801		2,2		1 300	50	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft-Close	T352901		2,2		1 940	75	R2
Klozetové sedátko wrapover	T353001		2,2		1 170	45	R2

Provedení

01 Bílá



Design by Robin Levien.

Sanitární keramika
Koupełnový nábytek**Popis výrobku**

Tesi závěsný klozet se skrytým upevněním (TT0299327), ze slinutého keramického střepu (VC) . EN 997. Hluboké splachování. Glazováno pod kruhem.

Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Tesi klozetové sedátko ultra ploché Soft-close (T352701).

Tesi klozetové sedátko ultra ploché (T352801).

Tesi klozetové sedátko wrapover Soft-close (T352901).

Tesi klozetové sedátko wrapover (T353001).




Tesi ultra plochá sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet	T007801	360 x 530 x 335	23,1		4 150	160	R2
Nezbytné příslušenství							
Klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close	T352701		2,2		1 940	75	R2
Klozetové sedátko ultra ploché	T352801		2,2		1 300	50	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft-Close	T352901		2,2		1 940	75	R2
Klozetové sedátko wrapover	T353001		2,2		1 170	45	R2

Provedení

01 Bílá



Design by Robin Levien.



Popis výrobku

Tesi kombinovaný klozet (kapotovaný) s inovativní splachovací technologií AQUABLADE, ze slinutého keramického střepu (VC). Včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 997. Hluboké splachování. Glazovaný skrytý kruh.

Nezbytné příslušenství

Tesi nádrž 4,5/3l - spodní napouštění (T356801).
Tesi klozetové sedátko ultra ploché Soft-close (T352701).
Tesi klozetové sedátko ultra ploché (T352801).
Tesi klozetové sedátko wrapover Soft-close (T352901).
Tesi klozetové sedátko wrapover (T353001).

Tesi ultra plochá sedátka jsou lehce odnímatelná pro snadnou údržbu.


Sanitární keramika
Koupelnový nábytek

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombi klozet s AQUABLADE® technologií	T008201	360 x 660 x 400	31,0		5 810	223	R2
Nezbytné příslušenství							
Nádrž (spodní napouštění)	T356801		11,0		2 870	110	R2
klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close	T352701		2,2		1 940	75	R2
klozetové sedátko ultra ploché	T352801		2,2		1 300	50	R2
Klozetové sedátko wrapover Soft-Close	T352901		2,2		1 940	75	R2
Klozetové sedátko wrapover	T353001		2,2		1 170	45	R2

Provedení

01 Bílá



Designed by Robin Levien

Skříňky pod umyvadlo
na straně 225Vysoké skříňky
na straně 227

Nová kolekce Tesi byla navržena uznávaným britským designerem Robertem Levienem. Nádherné zaoblené křivky sanitární keramiky kontrastují s moderními tvary koupelnového nábytku a vytváří tak kolekci, která Vás nadchne svým čistým designem a cenovou dostupností.

Ideálně kombinujte s vodovodními bateriemi Tesi.

KOMPATIBILITA:

Nábytek Tesi lze kombinovat s umyvadly Connect Air, Dea, Strada, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.



Designed by Robin Levien

**Popis výrobku**

Tesi skříňka pod nábytkové umyvadlo včetně upevnění.
2 zásuvky se Soft-close zavíracím mechanismem.
Úchyt kovový (po celé délce zásuvky).

Povrch: vícevrstvý lesklý/matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.

KOMPATIBILITA: Nábytek Tesi lze kombinovat s umyvadly Connect Air, Dea, Strada, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 100 cm - 2 zásuvky	T0052OV	1000 x 440 x 490	28,0		11 560	445	R2
	T0052WI				11 560	445	R2
	T0052PH				11 560	445	R2
	T0052VI				11 560	445	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm - 2 zásuvky	T0051OV	800 x 440 x 490	24,0		10 800	415	R2
	T0051WI				10 800	415	R2
	T0051PH				10 800	415	R2
	T0051VI				10 800	415	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm - 2 zásuvky	T0050OV	600 x 440 x 490	19,0		9 810	377	R2
	T0050WI				9 810	377	R2
	T0050PH				9 810	377	R2
	T0050VI				9 810	377	R2

Provedení

OV Lesklý lak bílý
PH Lesklý lak sv. šedý
VI Dekor sv. dřeva
WI Matný lak sv. modrý



	A
T 0050 ..	600
T 0051 ..	800
T 0052 ..	1000

Designed by Robin Levien

Sanitární keramika
Koupeelnový nábytek**Popis výrobku**


Tesi skříňka pod nábytkové umyvadlo včetně upevnění.

1 zásuvka se Soft-close zavíracím mechanismem.

Úchyt kovový (po celé délce zásuvky).

Povrch: vícevrstvý lesklý/matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.

KOMPATIBILITA: Nábytek Tesi lze kombinovat s umyvadly Connect Air, Dea, Strada, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 100 cm - 1 zásuvka	T0048OV	1000 x 440 x 400	22,0		8 540	328	R2
	T0048WI				8 540	328	R2
	T0048PH				8 540	328	R2
	T0048VI				8 540	328	R2
Skříňka pod umyvadlo 80 cm - 1 zásuvka	T0047OV	800 x 440 x 400	18,0		8 080	311	R2
	T0047WI				8 080	311	R2
	T0047PH				8 080	311	R2
	T0047VI				8 080	311	R2
Skříňka pod umyvadlo 60 cm - 1 zásuvka	T0046OV	600 x 440 x 400	14,0		7 380	284	R2
	T0046WI				7 380	284	R2
	T0046PH				7 380	284	R2
	T0046VI				7 380	284	R2


Provedení

OV Lesklý lak bílý


PH Lesklý lak sv. šedý

VI Dekor sv. dřevo

WI Matný lak sv. modrý



	A
T0048	1000
T0047	800
T0046	600



Designed by Robin Levien

**Popis výrobku**

Tesi vysoká skříňka včetně upevnění. 1 dvířka se Soft-close zavíracím mechanismem.

5 vnitřních polic (4 skleněné + 1 dřevěná).

Reversibilní (možno instalovat jako pravou i levou verzi).

Tesi nástěnná skříňka včetně upevnění. 1 dvířka se Soft-close zavíracím mechanismem.

3 vnitřní police (2 skleněné + 1 dřevěná).

Reversibilní (možno instalovat jako pravou i levou verzi).

Povrch: vícevrstvý lesklý/matný lak, v případě dekoru dřeva melaminová vrstva.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vysoká skříňka 170 cm	T0054OV	400 x 300 x 1700	32,0		10 050	387	R2
	T0054WI				10 050	387	R2
	T0054PH				10 050	387	R2
	T0054VI				10 050	387	R2
Nástěnná skříňka 120 cm	T0055OV	400 x 208 x 1200	22,0		8 820	339	R2
	T0055WI				8 820	339	R2
	T0055PH				8 820	339	R2
	T0055VI				8 820	339	R2


Provedení

OV Lesklý lak bílý


PH Lesklý lak sv. šedý

VI Dekor sv. dřeva

WI Matný lak sv. modrý



T0054



T0055



Umyvadla
na straně 229

Umyvadla na desku
na straně 233

Bidety
na straně 234

Klozety
na straně 235

Puristické linie a jemná krása kolekce Tonic II vytváří pocit klidu a čistoty. Vybízí k úniku z každodenního hektického života a vytváří prostor k zasloužené relaxaci. Do detailu promyšlená kolekce koupelnového vybavení nabízí díky své funkčnosti a vzhledu dostatečný prostor k vytvoření ideální koupelny dle vašich představ.

Tonic II představuje sanitární keramiku dokonalých proporcí, výrazných a rafinovaných tvarů. Hladké, čisté linie vytváří pocit přímočaré estetičnosti a z kolekce jako takové vyzařuje pocit klidu a čistoty. Klozety Tonic II jsou vybaveny inovativní splachovací technologií AquaBlade®. Tato unikátní splachovací technologie je kombinací nadčasového design s dokonalou funkčností.

KOMPATIBILITA:

Umyvadla Tonic II lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.





Popis výrobku

Tonic II nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm z jemné žárohlíny. Se skrytým přepadem. Keramické krytky odpadu. 2 otvory pro umyvadlové baterie/ bez otvorů pro baterie (montáž jen v kombinaci s podomítkovou umyvadlovou baterií a neuzavíratelnou odtokovou garniturou).
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x K710767) - není součástí balení.

Pro kombinaci se skříňkou pod dvojumyvadlo R4305xx.

Varianty výrobku

Tonic II nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm z jemné žárohlíny. Se skrytým přepadem. Keramické krytky odpadu. Se 2 otvory pro baterie/ bez otvorů pro umyvadlové baterie (montáž jen v kombinaci s podomítkovou umyvadlovou baterií a neuzavíratelnou odtokovou garniturou).

Včetně IdealFlow sifonu (N8326AA).

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x K710767) - není součástí balení.

KOMPATIBILITA: Nábytková umyvadla Tonic II, jejichž součástí je IdealFlow sifon, lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi a Tempo - více viz str. 52.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm	K087001	1215 x 490 x 170	34,3		23 720	912	R1
	K0870MA				25 220	970	R1
Nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm (bez otvoru)	K087101	1215 x 490 x 170	34,3		23 720	912	R1
	K0871MA				25 220	970	R1

Varianty výrobku

Nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm vč. IdealFlow sifonu	K087301	1215 x 490 x 170	34,3		23 720	912	R1
	K0873MA				25 220	970	R1
Nábytkové dvojumyvadlo 1200 mm (bez otvoru) vč. IdealFlow sifonu	K087401	1215 x 490 x 170	34,3		23 720	913	R1
	K0874MA				25 220	970	R1

Doporučené příslušenství







Polosloup	T429301		7,5		3 750	144	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2

Provedení

O1 Bílá
MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Tonic II nábytkové umyvadlo 100 | 80 | 60 cm z jemné žárohliny. Se skrytým přepadem. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Keramická krytka odpadu. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (2x K710767) - není součástí balení.
Pro kombinaci s Tonic II skříňkami pod umyvadla (R4304., R4303., R4302..).

Tonic II nábytkové umyvadlo 100 | 80 | 60 cm z jemné žárohliny. Se skrytým přepadem. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Keramická krytka odpadu. Včetně IdealFlow sifonu (N8326AA). Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (2x K710767) - není součástí balení.

KOMPATIBILITA: Nábytková umyvadla Tonic II, jejichž součástí je IdealFlow sifon, lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi a Tempo - více viz str. 52.

Doporučené příslušenství

Tonic II polosloup (T4293).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 1000 mm	K086201 K0862MA	1015 x 490 x 165	29,2		14 880 16 380	572 630	R1
Nábytkové umyvadlo 800 mm	K083901 K0839MA	815 x 490 x 170	23,2		11 760 13 260	452 510	R1
Nábytkové umyvadlo 600 mm	K083701 K0837MA	615 x 490 x 165	17,2		8 050 9 550	310 367	R1

Varianty výrobku

Nábytkové umyvadlo 1000 mm vč. IdealFlow sifonu	K087201 K0872MA	1015 x 490 x 165	29,2		14 880 16 380	572 630	R1
Nábytkové umyvadlo 800 mm vč. IdealFlow sifonu	K087901 K0879MA	815 x 490 x 170	23,2		11 760 13 260	452 510	R1
Nábytkové umyvadlo 600 mm vč. IdealFlow sifonu	K087801 K0878MA	615 x 490 x 165	17,2		8 050 9 550	310 367	R1



Doporučené příslušenství

Polosloup	T429301	290 x 350 x 210	7,5		3 750	145	R1
-----------	----------------	-----------------	-----	--	-------	-----	----

Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



	A	B	C
K0862 / K0872	1015	885	165
K0839 / K0879	815	715	170
K0837 / K0878	615	500	165



Popis výrobku

Tonic II nábytkové umyvadlo 515 mm z jemné žáhlíny. S přepadem. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Keramický kryt odpadu. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (2x K710767) - není součástí balení.

Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo (R4301..), polosloupem nebo designovým sifonem.

Doporučené příslušenství

Tonic II polosloup z jemné žáhlíny, včetně upevňovací sady (TT0299331).







Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytkové umyvadlo 515 mm	K086801	515 x 410 x 195	12,5		6 230	240	R1
	K0868MA				7 730	297	R1
Doporučené příslušenství							
Polosloup	T429301		7,5		3 750	145	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus





Popis výrobku

Tonic II umyvadlo na desku 550 mm - asymetrické, z jemné žáehrlíny. Bez přepadu. Bez otvoru pro umyvadlovou baterii. Keramická krytka odpadu. Včetně upevňovací sady (T654867).

Tonic II umyvadlo na desku 550 mm - symetrické, z jemné žáehrlíny. Bez přepadu. Bez otvoru pro umyvadlovou baterii. Keramická krytka odpadu. Včetně upevňovací sady (T654867).

Montáž jen v kombinaci s umyvadlovou baterií s vysokým vývodem nebo podomítkovou umyvadlovou baterií a neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

KOMPATIBILITA: Umyvadla na desku Tonic II lze kombinovat se skříňkami pod umyvadla Connect Air, Tesi, Tempo a Tonic II (+ vrchní deskou) - více viz str. 52.

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlo na desku 550 mm - asymetrické	K083301	550 x 400 x 150	12,0		8 010	308	R1
	K0833MA				9 510	366	R1
Umyvadlo na desku 550 mm - symetrické	K083401	550 x 400 x 150	9,7		8 010	308	R1
	K0834MA				9 510	366	R1

Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura	J3291AA		0,4		1 060	41	R2
-----------------------------------	----------------	--	-----	--	-------	----	----





Provedení

01 Bílá


MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

AA Chrom



K 0833 ..



K 0834 ..

**Popis výrobku**

Tonic II umývatko 450 mm z jemné žárohlíny, s odkládací plochou a otvorem pro umyvadlovou baterii vlevo / vpravo. Se skrytým přepadem. Keramická krytka odpadu. Pro instalaci se skříňkou pod umývatko (R4306.., R4318..).

Varianty výrobku

Tonic II umývatko 450 mm z jemné žárohlíny, s odkládací plochou a otvorem pro umyvadlovou baterii vlevo / vpravo. Se skrytým přepadem. Keramická krytka odpadu. Včetně IdealFlow sifonu (N8326AA).

Pro instalaci samostatně.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Umývatko 450 mm, odkládací plocha vlevo - pro kombinaci s umyvadlovou skříňkou Tonic II	K086601 K0866MA	460 x 310 x 145	7,0		4 880 6 380	188 245	R1
Umývatko 450 mm, odkládací plocha vpravo - pro kombinaci s umyvadlovou skříňkou Tonic II	K086701 K0867MA	460 x 310 x 145	7,0		4 880 6 380	188 245	R1


Varianty výrobku

Umývatko 450 mm, odkládací plocha vlevo - vč IdealFlow sifonu	K087501 K0875MA	460 x 310 x 145	7,0		4 880 6 380	188 245	R1
Umývatko 450 mm, odkládací plocha vpravo - vč IdealFlow sifonu	K087601 K0876MA	460 x 310 x 145	7,0		4 880 6 380	188 245	R1


Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



K 0866 ..
K 0875 ..



K 0867 ..
K 0876 ..

**Popis výrobku**

Tonic II závěsný bidet z jemné žáehrlíny se skrytým upevněním. Včetně upevňovací sady (TT0299327). Keramická krytka odpadu. 1 otvor pro bidetovou baterii.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkokartonové přičky.

Tonic II stacionární bidet z jemné žáehrlíny. Včetně upevnění (TT0257919). Keramická krytka odpadu. 1 otvor pro bidetovou baterii.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný bidet	K523601	355 x 560 x 350	22,0		10 900	419	R1
	K5236MA				12 400	477	R1
Stacionární bidet	K523801	355 x 560 x 400	23,9		11 150	429	R1
	K5238MA				12 650	487	R1

Provedení

O1 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus





Popis výrobku

Tonic II závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu (VC) se skrytým upevněním (TT0299327). EN 997. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Nezbytné příslušenství

Tonic II ultra tenké klozetové sedátko SOFT-CLOSE.

Tonic II ultra tenké klozetové sedátko.

Tonic II sedátka jsou lehce odnímatelné pro snadnou údržbu.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu)	K316301	355 x 560 x 350	24,6		9 900	381	R1
	K3163MA				11 400	438	R1




Nezbytné příslušenství

Klozetové ultra ploché sedátko Soft-close	K706501		2,3		4 050	156	R1
Klozetové ultra ploché sedátko	K706401		2,3		2 800	108	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



**Popis výrobku**

Tonic II závěsný klozet ze slinutého keramického střepu (VC) s inovativní splachovací technologií AquaBlade®, se skrytým upevněním. EN 997. Včetně upevňovací sady (TT0299327). Glazovaný vnitřní splachovací kruh. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

Tonic II stacionární klozet ze slinutého keramického střepu (VC) s inovativní splachovací technologií AquaBlade®. EN 997. Včetně upevňovací sady (TT0257919). Glazovaný vnitřní splachovací kruh. Pro podomítkovou nebo nástěnnou nádržku se splachovací kapacitou s obsahem od 4,5 l.

Nezbytné příslušenství

Tonic II ultra tenké klozetové sedátko SOFT-CLOSE.

Tonic II ultra tenké klozetové sedátko.

Tonic II sedátka jsou lehce odnímatelné pro snadnou údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií	K315801	355 x 560 x 350	26,3		11 500	442	R1
	K3158MA				13 000	500	R1
Stacionární klozet s AQUABLADE® technologií	K316201	355 x 560 x 400	31,4		11 750	452	R1
	K3162MA				13 250	510	R1






Nezbytné příslušenství

Klozetové ultra ploché sedátko Soft-close	K706501		2,3		4 050	156	R1
Klozetové ultra ploché sedátko	K706401		2,3		2 800	108	R1


Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



K 3158 ..



K 3162 ..



Popis výrobku

Tonic II kombinovaný klozet s inovativní splachovací technologií AquaBlade® ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Včetně upevňovací sady (TT0257919). Glazovaný vnitřní splachovací kruh. Pro nádržku se splachovací kapacitou 3/6 l.

Nezbytné příslušenství

Tonic II nádrž 3/6 l ze slinutého keramického střepu (VC), pochromovaná splachovací armatura. Včetně upevňovací sady. EN 19542. Spodní přítok.

Tonic II ultra tenké klozetové sedátko SOFT-CLOSE.

Tonic II ultra tenké klozetové sedátko.

Tonic II sedátka jsou lehce odnímatelné pro snadnou údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kombi klozet s AQUABLADE® technologií	K316001	355 x 660 x 400	35,0		14 150	544	R1
	K3160MA				15 650	602	R1




Nezbytné příslušenství

Nádrž	K404901		12,5		8 270	318	R1
Klozetové ultra ploché sedátko Soft-close	K706501		2,3		4 050	156	R1
Klozetové ultra ploché sedátko	K706401		2,3		2 800	108	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



	A
T002767	60 - 165
J324867	180 - 210
T002667	170 - 220



Skříňky pod umyvadlo
na straně 239

Postranní skříňky
na straně 243

Vysoké skříňky
na straně 244

Nábytkové konzole
na straně 246

Vrchní desky
na straně 248

Doplňky
na straně 251

Koupelnový nábytek Tonic II promyšlen do sebemenšího detailu tak, aby Vám usnadňoval udržení pořádku a vaše koupelna mohla vypadat stále krásně. Při vývoji umyvadlových skříňek byl kladen velký důraz na velikost vnitřního prostoru zásuvek a proto byl vyvinut nový typ úsporného IdealFlow sifonu, díky kterému se docílilo nadstandardně velkého úložného prostoru. Vyberte si z ucelené řady modulárního nábytku Tonic II a vytvořte tak koupelnu, která bude nejenom skvěle vypadat, ale bude i vysoce funkční. Nábytek je k dispozici v 5 decentních barevných provedení, se kterými dokonale ladí madla ve 2 kontrastních površích: lesklá bílá a chrom.

KOMPATIBILITA:

Nábytek Tonic II lze kombinovat s umyvadly Connect Air, Dea, Strada, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.



**Popis výrobku**

Tonic II skříňka pod dvojumyvadlo 1200 mm včetně upevňovací sady.
2 zásuvky se Soft-close zavíráním.

Skříňka je dodávána včetně:

- 2x prostorově úsporný sifon IdealFlow
- 2x dělicí přčka
- 2x protiskluzová podložka na dno zásuvek
- 4x odkládací box s víčkem
- 2x LED osvětlení s pohybovým senzorem (IP44) - lze snadno vyjmout a dobít přes USB kabel

POZOR: Designová madla nutno objednat zvlášť.

KOMPATIBILITA: Nábytek Tonic II lze kombinovat s umyvadly Connect Air, Dea, Strada, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.

Nezbytné příslušenství

Tonic II designové madlo 1200 mm (R4361..).

Doporučené příslušenství

Tonic II postranní skříňka 600 mm (R4308..)

Tonic II postranní skříňka 350 mm (R4307..)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod dvojumyvadlo 1200 mm	R4305WG	1200 x 440 x 350	27,0		21 190	815	R2
	R4305FA				21 190	815	R2
	R4305FC				21 190	815	R2
	R4305FE				21 190	815	R2
	R4305FF				21 190	815	R2

Nezbytné příslušenství

Designové madlo 1200 mm	R4361AA	1197 x 66 x 30	1,1		4 020	155	R2
	R4361WG				2 340	90	R2

Doporučené příslušenství


Postranní skříňka 600 mm ke skřínce pod umyvadlo	R4308WG	350 x 440 x 600	14,0		8 990	346	R2
	R4308FA				8 990	346	R2
	R4308FC				8 990	346	R2
	R4308FE				8 990	346	R2
	R4308FF				8 990	346	R2
Postranní skříňka 350 mm ke skřínce pod umyvadlo	R4307WG	350 x 440 x 350	12,5		6 560	253	R2
	R4307FA				6 560	253	R2
	R4307FC				6 560	253	R2
	R4307FE				6 560	253	R2
	R4307FF				6 560	253	R2

Provedení

AA Chrom

Provedení

FA Lesklý lak světle šedý
FC Lesklý lak světle hnědý
FE Světle šedý dub
FF Světlá pinie
WG Lesklý lak bílý



**Popis výrobku**

Tonic II skříňka pod umyvadlo 1000 | 800 | 600 mm včetně upevňovací sady. 1 zásuvka se Soft-close zavíráním.

Skříňka 1000 | 800 | 600 mm je dodávána včetně těchto doplňků:

- 1 | 1 | 1 prostorově úsporný IdealFlow sifon
- 2 | 2 | 1 dělicí příčky (možné vyjmout)
- 1 | 1 | 1 protiskluzová podložka na dno zásuvky
- 4 | 4 | 2 odkládací boxy s víčkem
- 2 | 1 | 1 LED osvětlení s pohybovým senzorem (IP44) - lze vyjmout a dobít přes USB kabel

Tonic II skříňka pod umyvadlo 500 mm včetně upevňovací sady a prostorově úsporného sifonu. 1 zásuvka se Soft-close zavíráním.

Skříňka je dodávána včetně:

- 1 prostorově úsporný IdealFlow sifon
- 1 dělicí příčky (možné vyjmout)
- 1 protiskluzová podložka na dno zásuvky
- 2 odkládací boxy s víčkem
- 1 LED osvětlení s pohybovým senzorem (IP44) - lze vyjmout a dobít přes USB kabel

POZOR: Designová madla nutno objednat zvlášť.

KOMPATIBILITA: Nábytek Tonic II lze kombinovat s umyvadly Connect Air, Dea, Strada, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.

Nezbytné příslušenství

Tonic II designové madlo 1000 mm (R4360..).

Tonic II designové madlo 800 mm (R4359..).

Tonic II designové madlo 600 mm (R4358..).

Tonic II designové madlo 500 mm (R4357..).

Doporučené příslušenství

Tonic II postranní skříňka 600 mm (R4308..)

Tonic II postranní skříňka 350 mm (R4307..)

Tonic II otevřená police 800 | 600 | 500 mm - kov.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 1000 mm	R4304WG	1000 x 440 x 350	22,0		15 700	604	R2
	R4304FA				15 700	604	R2
	R4304FC				15 700	604	R2
	R4304FE				15 700	604	R2
	R4304FF				15 700	604	R2
Skříňka pod umyvadlo 800 mm	R4303WG	800 x 440 x 350	18,0		13 720	528	R2
	R4303FA				13 720	528	R2
	R4303FC				13 720	528	R2
	R4303FE				13 720	528	R2
	R4303FF				13 720	528	R2
Skříňka pod umyvadlo 600 mm	R4302WG	600 x 440 x 350	15,0		12 520	482	R2
	R4302FA				12 520	482	R2
	R4302FC				12 520	482	R2
	R4302FE				12 520	482	R2
	R4302FF				12 520	482	R2
Skříňka pod umyvadlo 500 mm	R4301WG	500 x 360 x 350	12,0		11 860	456	R2
	R4301FA				11 860	456	R2
	R4301FC				11 860	456	R2
	R4301FE				11 860	456	R2
	R4301FF				11 860	456	R2

Nezbytné příslušenství

Designové madlo 1000 mm	R4360AA	997 x 66 x 30	0,7		2 440	94	R2
	R4360WG				1 600	62	R2
Designové madlo 800 mm	R4359AA	797 x 66 x 30	0,6		2 130	82	R2
	R4359WG				1 280	49	R2
Designové madlo 600 mm	R4358AA	597 x 66 x 30	0,6		2 020	78	R2
	R4358WG				1 180	45	R2
Designové madlo 500 mm	R4357AA	497 x 66 x 30	0,5		2 020	78	R2
	R4357WG				1 180	45	R2

Nezbytné příslušenství

Designové madlo 450 mm	R4356AA	447 x 66 x 30	0,5	2 020	78	R2
	R4356WG			1 180	45	R2

Doporučené příslušenství



Postranní skříňka 600 mm ke skřínce pod umyvadlo	R4308FA	350 x 440 x 600	14,0	8 990	346	R2
	R4308FC			8 990	346	R2
	R4308FE			8 990	346	R2
	R4308FF			8 990	346	R2
	R4308WG			8 990	346	R2
Postranní skříňka 350 mm ke skřínce pod umyvadlo	R4307FA	350 x 440 x 350	12,5	6 560	253	R2
	R4307FC			6 560	253	R2
	R4307FE			6 560	253	R2
	R4307FF			6 560	253	R2
	R4307WG			6 560	253	R2
Otevřená police 800 mm (pod skříňku R4303..)	R4343WG	800 x 440 x 170	8,0	4 200	162	R2
Otevřená police 600 mm (pod skříňku R4302..)	R4342WG	600 x 440 x 170	7,0	3 790	146	R2
Otevřená police 500 mm (pod skříňku R4301..)	R4341WG	500 x 360 x 170	5,0	3 610	139	R2

Provedení

AA Chrom

Provedení

FA Lesklý lak světle šedý
 FC Lesklý lak světle hnědý
 FE Světle šedý dub
 FF Světlá pinie
 WG Lesklý lak bílý



R4301..

	A
R 4304 ..	1000
R 4303 ..	800
R 4302 ..	600

**Popis výrobku**

Tonic II skříňka pod umývatko 450 mm (s odkládací plochou vlevo). Včetně upevňovací sady a prostorově úsporného sifonu IdealFlow. 1 dvířka levé se Soft-close zavíracím mechanismem.

Tonic II skříňka pod umývatko 450 mm (s odkládací plochou vpravo). Včetně upevňovací sady a prostorově úsporného sifonu IdealFlow. 1 dvířka pravé se Soft-close zavíracím mechanismem.

Designová madla nutno objednat zvlášť.

Nezbytné příslušenství

Tonic II designové madlo 450 mm (R4356..).

Doporučené příslušenství

Tonic II postranní skříňka 225 mm (R4317..)

Tonic II otevřená police 450 mm (R4344..) - kov.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skříňka pod umývatko 450 mm s odkládací plochou vlevo	R4318WG	450 x 260 x 480	7,5		5 620	216	R2
	R4318FA				5 620	216	R2
	R4318FC				5 620	216	R2
	R4318FE				5 620	216	R2
	R4318FF				5 620	216	R2
Skříňka pod umývatko 450 mm s odkládací plochou vpravo	R4306WG	450 x 260 x 480	7,5		5 620	216	R2
	R4306FA				5 620	216	R2
	R4306FC				5 620	216	R2
	R4306FE				5 620	216	R2
	R4306FF				5 620	216	R2
Nezbytné příslušenství							
Designové madlo 450 mm	R4356AA	447 x 66 x 30	0,5		2 020	78	R2
	R4356WG				1 180	45	R2
Doporučené příslušenství							
Postranní skříňka 225 mm ke skřínce pod umývatko	R4317FA	225 x 260 x 480	7,0		5 710	220	R2
	R4317FC				5 710	220	R2
	R4317FE				5 710	220	R2
	R4317FF				5 710	220	R2
	R4317WG				5 710	220	R2
Otevřená police 450 mm	R4344WG	450 x 260 x 170	3,5		3 290	127	R2

Provedení

AA Chrom

Provedení


WG Lesklý lak bílý

FA Lesklý lak světle šedý


FC Lesklý lak světle hnědý

FE Světle šedý dub


FF Světlá pinie



R 4306 ..



R 4318 ..

**Popis výrobku**

Tonic II postranní skříňka 350 x 600 mm, včetně upevnění. 1 dvířka (reversibilní: levé i pravé) s otevíracím mechanismem Push-Pull. Skleněná vrchní deska 10 mm (bílá). 1 vnitřní skleněná police.

Tonic II postranní skříňka 350 x 350 mm, včetně upevnění. 1 dvířka (reversibilní: levé i pravé) s otevíracím mechanismem Push-Pull. Skleněná vrchní deska 10 mm (bílá).

Lze kombinovat se všemi umyvadlovými skříňkami a nábytkovými konzolami Tonic II.

Doporučené příslušenství

Tonic II otevřená police 350 mm (R4340..) - kov.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Postranní skříňka 350 x 600 mm	R4308WG	353 x 445 x 600	14,0		8 990	346	R2
	R4308FA				8 990	346	R2
	R4308FC				8 990	346	R2
	R4308FE				8 990	346	R2
	R4308FF				8 990	346	R2
Postranní skříňka 350 x 350 mm	R4307WG	353 x 445 x 350	12,5		6 560	252	R2
	R4307FA				6 560	252	R2
	R4307FC				6 560	252	R2
	R4307FE				6 560	252	R2
	R4307FF				6 560	252	R2

Doporučené příslušenství

Otevřená police 350 mm pod postranní skříňku	R4340WG	353 x 440 x 170	5,0		3 180	122	R2
--	----------------	-----------------	-----	--	-------	-----	----

Provedení

FA Lesklý lak světle šedý
 FC Lesklý lak světle hnědý
 FE Světle šedý dub
 FF Světlá pinie
 WG Lesklý lak bílý



	A
R 4308 ..	600
R 4307 ..	350

**Popis výrobku**

Tonic II vysoká skříňka 600 x 1735 mm, včetně upevnění. 2 dvířka s otevíracím mechanismem Push-Pull. 1 zásuvka se Soft-close zavíráním. 1 zásuvka s otevíracím mechanismem Push-Pull. 2 protiskluzové podložky v zásuvkách. 3 vnitřní skleněné police.

Tonic II vysoká skříňka 350 x 1735 mm, včetně upevnění. 2 dvířka (pravá a levá) se Soft-close zavíracím mechanismem. 4 vnitřní police (3 nahoře, 1 dole).

Designová madla nutno objednat zvlášť.

Nezbytné příslušenství

Tonic II designové madlo 600 mm (R4358..).

Tonic II designové madlo 350 mm (R4355..).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vysoká skříňka 600 x 1735 mm	R4316WG	600 x 350 x 1735	55,0		19 320	743	R2
	R4316FA				19 320	743	R2
	R4316FC				19 320	743	R2
	R4316FE				19 320	743	R2
	R4316FF				19 320	743	R2
Vysoká skříňka 350 x 1735 mm - pravá verze	R4315WG	350 x 300 x 1735	29,5		12 190	469	R2
	R4315FA				12 190	469	R2
	R4315FC				12 190	469	R2
	R4315FE				12 190	469	R2
	R4315FF				12 190	469	R2
Vysoká skříňka 350 x 1735 mm - levá verze	R4319WG	350 x 300 x 1735	29,5		12 190	469	R2
	R4319FA				12 190	469	R2
	R4319FC				12 190	469	R2
	R4319FE				12 190	469	R2
	R4319FF				12 190	469	R2
Nezbytné příslušenství							
Designové madlo 600 mm	R4358AA	597 x 66 x 30	0,6		2 020	78	R2
	R4358WG				1 180	45	R2
Designové madlo 350 mm	R4355AA	347 x 66 x 30	0,5		1 810	70	R2
	R4355WG				860	33	R2

Provedení

AA Chrom

Provedení


WG Lesklý lak bílý

FA Lesklý lak světle šedý


FC Lesklý lak světle hnědý

FE Světle šedý dub

FF Světlá pinie



R 4316 ..



R 4315 .., R 4319 ..

**Popis výrobku**

Tonic II nábytková konzole 1200 | 1000 | 800 | 600 mm, vč. upevnění.

Lze kombinovat s:

- nábytkovým umyvadlem
- umyvadlem na desku (nutno dokoupit skleněnou nebo dřevěnou vrchní desku)
- samostatně jako polici (nutno dokoupit dřevěnou vrchní desku)

Možné instalovat s i bez designového madla.

KOMPATIBILITA: Nábytkové konzole Tonic II lze kombinovat s umyvadly Connect Air, Dea, Strada, Tesi, Tempo a Tonic II - více viz str. 52.

Doporučené příslušenství

Tonic II designové madlo 1200 | 1000 | 800 | 600 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytková konzole 1200 mm	R4313WG	1197 x 440 x 120	7,0		8 360	322	R2
	R4313FA				8 360	322	R2
	R4313FC				8 360	322	R2
	R4313FE				8 360	322	R2
	R4313FF				8 360	322	R2
Nábytková konzole 1000 mm	R4312WG	997 x 440 x 120	5,5		7 400	285	R2
	R4312FA				7 400	285	R2
	R4312FC				7 400	285	R2
	R4312FE				7 400	285	R2
	R4312FF				7 400	285	R2
Nábytková konzole 800 mm	R4311WG	797 x 440 x 120	5,0		6 770	260	R2
	R4311FA				6 770	260	R2
	R4311FC				6 770	260	R2
	R4311FE				6 770	260	R2
	R4311FF				6 770	260	R2
Nábytková konzole 600 mm	R4310WG	597 x 440 x 120	4,5		6 240	240	R2
	R4310FA				6 240	240	R2
	R4310FC				6 240	240	R2
	R4310FE				6 240	240	R2
	R4310FF				6 240	240	R2

Doporučené příslušenství


Designové madlo 1200 mm	R4361AA	1197 x 66 x 30	1,1		4 020	155	R2
	R4361WG				2 340	90	R2
Designové madlo 1000 mm	R4360AA	997 x 66 x 30	0,7		2 440	94	R2
	R4360WG				1 600	62	R2
Designové madlo 800 mm	R4359AA	797 x 66 x 30	0,6		2 130	82	R2
	R4359WG				1 280	49	R2
Designové madlo 600 mm	R4358AA	597 x 66 x 30	0,6		2 020	78	R2
	R4358WG				1 180	45	R2

Provedení


AA Chrom

Provedení


WG Lesklý lak bílý
FA Lesklý lak světle šedý
FC Lesklý lak světle hnědý
FE Světle šedý dub
FF Světlá pinie



R 4313 ..



	A
R 4312 ..	997
R 4311 ..	797
R 4310 ..	597

**Popis výrobku**

Tonic II vrchní skleněná deska 1200 | 1000 | 800 | 600 mm pod Tonic II symetrické umyvadlo na desku (K0834..).

Tonic II vrchní skleněná deska 1000 | 800 mm pod Tonic II asymetrické umyvadlo na desku (K0833..). S otvorem pro umyvadlovou baterii.

Obě desky lze kombinovat s Tonic II skříňkou pod umyvadlo nebo nábytkovou konzolí.

Doporučené příslušenství

Tonic II nábytkové konzole 1200 | 1000 | 800 | 600 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vrchní skleněná deska 1200 mm pod 2 umyvadla na desku (symetrická)	R4333SA	1203 x 445 x 10	13,5		8 360	322	R2
Vrchní skleněná deska 1000 mm pod 1 umyvadlo na desku (symetrické)	R4332SA	1003 x 445 x 10	12,5		7 730	297	R2
Vrchní skleněná deska 800 mm pod 1 umyvadlo na desku (symetrické)	R4331SA	803 x 445 x 10	9,5		7 200	277	R2
Vrchní skleněná deska 600 mm pod 1 umyvadlo na desku (symetrické)	R4330SA	603 x 445 x 10	6,5		6 560	252	R2
Vrchní skleněná deska 1000 mm pod 1 umyvadlo na desku (asymetrické)	R4336SA	1003 x 445 x 10	12,5		7 730	297	R2
Vrchní skleněná deska 800 mm pod 1 umyvadlo na desku (asymetrické)	R4335SA	803 x 445 x 10	9,5		7 200	277	R2
Doporučené příslušenství							
Nábytková konzole 1200 mm	R4313WG	1197 x 440 x 120	7,0		8 360	322	R2
	R4313FA				8 360	322	R2
	R4313FC				8 360	322	R2
	R4313FE				8 360	322	R2
	R4313FF				8 360	322	R2
Nábytková konzole 1000 mm	R4312WG	997 x 440 x 120	5,5		7 400	285	R2
	R4312FA				7 400	285	R2
	R4312FC				7 400	285	R2
	R4312FE				7 400	285	R2
	R4312FF				7 400	285	R2
Nábytková konzole 800 mm	R4311WG	797 x 440 x 120	5,0		6 770	261	R2
	R4311FA				6 770	261	R2
	R4311FC				6 770	261	R2
	R4311FE				6 770	261	R2
	R4311FF				6 770	261	R2
Nábytková konzole 600 mm	R4310WG	597 x 440 x 120	4,5		6 240	240	R2
	R4310FA				6 240	240	R2
	R4310FC				6 240	240	R2
	R4310FE				6 240	240	R2
	R4310FF				6 240	240	R2

Provedení

SA Bílá

Provedení


WG Lesklý lak bílý

FA Lesklý lak světle šedý

FC Lesklý lak světle hnědý

FE Světle šedý dub

FF Světlá pinie



**Popis výrobku**

Tonic II vrchní dřevěná deska 1200 | 1000 | 800 | 600 mm bez otvoru.

Lze použít v kombinaci s nábytkovou konzolí pro vytvoření otevřené police nebo v kombinaci s Tonic II skříňkou a umyvadlem na desku (nutno vyříznout otvor).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vrchní dřevěná deska 1200 mm (bez otvoru)	R4324WG	1202 x 444 x 12	6,0		4 980	192	R2
	R4324FA				4 980	192	R2
	R4324FC				4 980	192	R2
	R4324FE				4 980	192	R2
	R4324FF				4 980	192	R2
Vrchní dřevěná deska 1000 mm (bez otvoru)	R4323WG	1002 x 444 x 12	4,5		4 120	158	R2
	R4323FA				4 120	158	R2
	R4323FC				4 120	158	R2
	R4323FE				4 120	158	R2
	R4323FF				4 120	158	R2
Vrchní dřevěná deska 800 mm (bez otvoru)	R4322WG	802 x 444 x 12	4,0		3 760	145	R2
	R4322FA				3 760	145	R2
	R4322FC				3 760	145	R2
	R4322FE				3 760	145	R2
	R4322FF				3 760	145	R2
Vrchní dřevěná deska 600 mm (bez otvoru)	R4321WG	602 x 444 x 12	3,0		2 800	108	R2
	R4321FA				2 800	108	R2
	R4321FC				2 800	108	R2
	R4321FE				2 800	108	R2
	R4321FF				2 800	108	R2

Provedení



WG Lesklý lak bílý

FA Lesklý lak světle šedý

FC Lesklý lak světle hnědý

FE Světle šedý dub

FF Světlá pinie



	A
R 4323 ..	1002
R 4322 ..	802
R 4321 ..	602

**Popis výrobku**

Tonic II designové madlo 1200 | 1000 | 800 | 600 | 500 mm pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo, vysokou skříňkou nebo nábytkovou konzolí. Kov - pochromované.

Tonic II designové madlo 450 | 350 mm pro kombinaci se skříňkou pod umývatko a vysokou skříňkou. Kov - pochromované.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Designové madlo 1200 mm	R4361AA	1197 x 66 x 30	1,1		4 020	155	R2
	R4361WG				2 340	90	R2
Designové madlo 1000 mm	R4360AA	997 x 66 x 30	0,7		2 440	94	R2
	R4360WG				1 600	62	R2
Designové madlo 800 mm	R4359AA	797 x 66 x 30	0,6		2 130	82	R2
	R4359WG				1 280	49	R2
Designové madlo 600 mm	R4358AA	597 x 66 x 30	0,6		2 020	78	R2
	R4358WG				1 180	45	R2
Designové madlo 500 mm	R4357AA	497 x 66 x 30	0,5		2 020	78	R2
	R4357WG				1 180	45	R2
Designové madlo 450 mm	R4356AA	447 x 66 x 30	0,5		2 020	78	R2
	R4356WG				1 180	45	R2
Designové madlo 350 mm	R4355AA	347 x 66 x 30	0,5		1 810	70	R2
	R4355WG				860	33	R2

Provedení


AA Chrom

Provedení

WG Lesklý lak bílý



R 4361 ..



	A
R 4360 ..	997
R 4359 ..	797
R 4358 ..	597
R 4357 ..	497
R 4356 ..	447
R 4355 ..	347



Popis výrobku

Tonic II otevřená police - kovová (bílý lak). Včetně upevnění.

Lze kombinovat s Tonic II skříňkami pod umyvadla nebo umývatka, vysokými skříňkami a nábytkovými konzolami.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednáací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Otevřená police 800 mm	R4343WG	800 x 440 x 170	8,0		4 200	162	R2
Otevřená police 600 mm	R4342WG	600 x 440 x 170	7,0		3 790	146	R2
Otevřená police 500 mm	R4341WG	500 x 360 x 170	5,0		3 610	139	R2
Otevřená police 450 mm	R4344WG	450 x 260 x 170	3,5		3 290	127	R2
Otevřená police 350 mm	R4340WG	350 x 440 x 170	5,0		3 180	122	R2

Provedení

WG Lesklý lak bílý



	A	B
R 4343 ..	800	440
R 4342 ..	600	440
R 4341 ..	500	360
R 4344 ..	450	260
R 4340 ..	350	440



Popis výrobku

Connect urinál WATERLESS ze slinutého keramického střepu, vč. upevňovací sady, odpadní trubky, kartuše a servisního klíče (nutný pro výměnu kartuše). Urinál funguje bez použití vody nebo jiných tekutin – speciální membrána v kartuši uzavře odpad urinálu tak, že nepropustí žádný zápach zpět z odpadních trubek. V závislosti na intenzitě používání urinálu je doporučeno vyměnit kartuši 2–3 do roka. Roční úspora až 120 000 litrů vody.

Nezbytné příslušenství

Náhradní kartuše (RV06067).

Doporučené příslušenství

Keramická dělicí přepážka (S612001).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Urinál WATERLESS	E567501	325 x 315 x 650	16,7		8 630	332	R2
	E5675MA				10 130	390	R2

Nezbytné příslušenství

Náhradní kartuše	RV06067		1,0		1 040	40	R3
------------------	----------------	--	-----	--	-------	----	----

Doporučené příslušenství

Keramická dělicí přepážka	S612001	130 x 320 x 675	8,7		1 640	63	R2
---------------------------	----------------	-----------------	-----	--	-------	----	----



Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus

Provedení

67





Popis výrobku

Connect urinál s poklopem ze slinutého keramického střepu, vč. upevňovací sady (TT0257919). EN 13407. Přítok i odtok zakrytý. Lze kombinovat se všemi běžnými splachovacími systémy. Průtok cca 0,3 – 0,7l/sek. Pro jedno spláchnutí je zapotřebí 2 l vody.

Nezbytné příslušenství

Connect poklop k urinálu (E567401).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Urinál	E567601	295 x 295 x 535	11,7		8 090	311	R1
	E5676MA				9 590	369	R1
Nezbytné příslušenství							
Poklop k urinálu	E567401		0,9		1 860	72	R1

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus



>15 years

*



11-15 years

**



7-11 years



Popis výrobku

Connect urinál ze slinutého keramického střepu včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 13407. Přítok i odtok zakrytý. Pro všechny běžné splachovací systémy. Průtok 0,3 až 0,7 l / sec. Nejméně 2 litry vody na jedno spláchnutí.

Doporučené příslušenství



Keramická dělicí přepážka.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Urinál	E621501	355 x 300 x 580	16,8		7 830	301	R1
Doporučené příslušenství							
Keramická dělicí přepážka	S612001	130 x 320 x 675	8,7		1 640	63	R2

Provedení

01 Bílá





Popis výrobku

Connect urinál ze slinutého keramického střepu včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 13407. Přítok i odtok zakrytý. Pro všechny běžné splachovací systémy. Průtok 0,3 až 0,7 l / sec. Nejméně 2 litry vody na jedno spláchnutí.

Connect urinál ze slinutého keramického střepu včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 13407. Přítok kolmý shora. Pro všechny běžné splachovací systémy. Průtok 0,3 až 0,7 l / sec. Nejméně 2 litry vody na jedno spláchnutí.

Doporučené příslušenství

Odsávací zařízení s odtokem vodorovným (K822367).
Keramická dělicí přepážka (S612001).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Urinál (přítok zakrytý)	E567101	310 x 335 x 570	13,0		6 120	235	R1
	E5671MA				7 620	293	R1
Urinál (přítok shora)	E567201	310 x 335 x 570	13,0		6 470	249	R1
	E5672MA				7 970	307	R1


Doporučené příslušenství

Keramická dělicí přepážka	S612001	130 x 320 x 675	8,7		1 640	63	R2
---------------------------	----------------	-----------------	-----	--	-------	----	----

Provedení

01 Bílá

MA Bílá + Ideal Plus





Popis výrobku

Golf urínál ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 13407. Přítok i odtok zakrytý. Pro všechny běžné splachovací systémy. Průtok cca 0,3 – 0,7 l / sekundu. Splachovací kapacita min. 2 litry vody na jedno spláchnutí.

Golf urínál ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady (TT0257919). EN 13407. Přítok kolmý shora, odtok zakrytý. Pro všechny běžné splachovací systémy. Průtok cca 0,3 – 0,7 l / sekundu. Splachovací kapacita min. 2 litry vody na jedno spláchnutí.

Doporučené příslušenství

Keramická dělicí přepážka (S612001).

Elektronická automatická splachovací sada se samonasávacím sifonem. Elektronika reaguje a vyhodnocuje chemické změny, které se dějí přímo v sifonu. Nereaguje na žádné vnější vlivy jako procházející osoby apod.

Automatická splachovací sada (12V, 50Hz) (VV20017000).

Automatická splachovací sada (6V - 4x1,5V) (VV20018000).

Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (1-3 urínály) (VV20022000).

Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (4-8 urínálů) (VV20023000).

Uvedené ceny jsou DPH bez DPH

Výrobky

	Objednávací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Urínál (přítok zakrytý)	V553801	360 x 335 x 560	12,5		3 010	116 R2
Urínál (přítok shora)	K553901	360 x 335 x 560	12,5		3 010	116 R2


Doporučené příslušenství

Keramická dělicí přepážka	S612001	130 x 320 x 675	8,7		1 640	63 R2
Automatická splachovací sada (12V, 50Hz)	VV20017000				8 230	317 R2
Automatická splachovací sada (6V - 4x1,5V)	VV20018000				11 400	438 R2
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (1-3 urínály)	VV20022000				2 220	85 R2
Napájecí zdroj 230/12V, 50Hz (4-8 urínálů)	VV20023000				2 850	110 R2

Provedení

01 Bílá

00 Bílá





Popis výrobku

Eurovit urínál ze slinutého keramického střepu (VC) včetně upevňovací sady. EN 13407. Přítok shora. Včetně příslušenství - splachovací tryska a sifon.

Doporučené příslušenství


Keramická dělící přepážka (S612001)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Urínál včetně příslušenství	V510501	300 x 250 x 490	6,5		1 590	61 R2
Doporučené příslušenství						
Keramická dělící přepážka	S612001	130 x 320 x 675	8,7		1 640	63 R2

Provedení

01 Bílá



V5105

**Popis výrobku**




Keramická dělicí přepážka mezi urinály z jemné žárohlíny, včetně upevňovací sady.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Keramická dělicí přepážka	S612001	130 x 320 x 675	8,7		1 640	63 R2

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Brenta závěsná výlevka ze slinutého keramického střepu (VC).
Přítok vody zezadu, odtok vodorovný.
S otvory pro mřížku.

Nezbytné příslušenství

Mřížka k závěsné výlevce Brenta (J2909AA).

Doporučené příslušenství

Ceraplan III baterie nástěnná (B0726AA).

Ceraflex baterie nástěnná (B1730AA).

Slimline II baterie nástěnná (B8599AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Brenta výlevka 460 mm	J349301	460 x 530 x 460	29,6		8 030	309	R2
Nezbytné příslušenství							
Mřížka - pochromovaná	J2909AA		2,0		2 250	87	R2
Doporučené příslušenství							
Slimline II kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	B8599AA				1 480	57	R2
Ceraflex kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	B1730AA				2 720	105	R2
Ceraplan III kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	B0726AA				2 790	108	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Service závěsná výlevka z jemné žárohlíny. Dodáváno vč. chromované mřížky.

Nezbytné příslušenství

Plastový sifon včetně chromové krytky (D5870AA).

Doporučené příslušenství



Ceraplan III baterie nástěnná (B0726AA).

Ceraflex baterie nástěnná (B1730AA).

Slimline II baterie nástěnná (B8599AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Service výlevka 455 mm včetně mřížky	S593901	455 x 380 x 355	21,1		4 910	189	R2
Nezbytné příslušenství							
Sifon vč. krytky odpadu	D5870AA		0,3		410	16	R2
Doporučené příslušenství							
Slimline II kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	B8599AA				1 480	57	R2
Ceraflex kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	B1730AA				2 720	105	R2
Ceraplan III kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	B0726AA				2 790	108	R2
Provedení	Provedení						
01 Bílá	AA Chrom						



**Popis výrobku**

Duoro závěsná výlevka ze slinutého keramického střepu (VC).
S montážními otvory pro mřížku. Upevnění pomocí upevňovací sady (K730567) - není součástí balení.

Nezbytné příslušenství

Mřížka k závěsné výlevce (R6378AA).
Upevňovací sada pro výlevku Duoro (K730567).

Doporučené příslušenství

Ceraplan III baterie nástěnná (B0726AA).
Ceraflex baterie nástěnná (B1730AA).
Slimline II baterie nástěnná (B8599AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Duoro výlevka 445 mm	R380601	445 x 340 x 345	16,0		3 290	127	R2
Nezbytné příslušenství							
Mřížka - pochromovaná	R6378AA		0,6		1 430	55	R2
Upevňovací sada pro Duoro	K730567		0,4		620	24	R2
Doporučené příslušenství							
Slimline II kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	B8599AA				1 480	57	R2
Ceraflex kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	B1730AA				2 720	105	R2
Ceraplan III kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	B0726AA				2 790	108	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom
67



A	
80	Viega siphon
70	Geberit siphon



Popis výrobku

Eurovit stacionární výlevka ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Odtok vodorovný. Pro podmítkovou nebo nadomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 6 litrů nebo pro podomítkový nebo nadomítkový tlakový splachovač 3/4". Upevnění – 2 šrouby M6 x 70 mm (K711067) - není součástí balení.

Nezbytné příslušenství

Plastová mřížka k výlevce.

Doporučené příslušenství

Ceraplan III baterie nástěnná (B0726AA).

Ceraflex baterie nástěnná (B1730AA).

Slimline II baterie nástěnná (B8599AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Stacionární výlevka	V312701	350 x 475 x 390	14,0		2 750	106	R2

Nezbytné příslušenství




Plastová mřížka k výlevce Eurovit	VV612000		0,2		310	12	R2
-----------------------------------	-----------------	--	-----	--	-----	----	----


Doporučené příslušenství

Slimline II kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	B8599AA				1 480	57	R2
Ceraflex kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	B1730AA				2 720	105	R2
Ceraplan III kuchyňská baterie nástěnná – vývod 200 mm	B0726AA				2 790	108	R2

Provedení

- 01 Bílá
- 00 Bílá





Popis výrobku

Podomítkový modul pro závěsné klozety - kotvení do pevné stěny.

- dvojčinné splachování 3/6 l
- nastavitelný rám:
 - hloubka: 135–245 mm
 - výška: 1100–1300 mm
 - šířka: 350 mm
- s úpravou zabraňující kondenzaci vody.
- stop rohový ventil G1/2", vrchní přívod vody
- včetně splachovací trubky
- včetně odpadní trubky a šroubů k upevnění WC

Nezbytné příslušenství

Ovládací deska Ideal Systems (mechanická).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Podomítkový modul pro závěsné klozety, kotvení do stěny	W370567	350 x 135 x 1100	10,6		4 600	177	R2
Nezbytné příslušenství							
Ovládací deska Ideal System (oblé rohy)	W3709AA	230 x 10 x 170	0,4		1 120	43	R2
Ovládací deska Ideal System (ostré rohy)	W3708AC	230 x 10 x 170	0,4		940	36	R2
	W3708AA				1 190	46	R2
	W3708AD				1 190	46	R2


Provedení


67

AA Chrom

AC Bílá

AD Satin chrom





Popis výrobku

Podomítkový modul pro závěsné klozety - kotvení do země (vhodné do sádkartonových příček)

- dvojčinné splachování 3/6 l
- nastavitelný rám:
 - hloubka: 180 mm
 - výška: 1100–1300 mm
 - šířka: 350 mm
- s úpravou zabraňující kondenzaci vody.
- stop rohový ventil G1/2", vrchní přívod vody
- včetně splachovací trubky
- včetně odpadní trubky a šroubů k upevnění WC

Nezbytné příslušenství

Ovládací deska Ideal Systems (mechanická).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Podomítkový modul pro závěsné klozety, kotvení do země	W370767	350 x 180 x 1100	16,5		5 180	200	R2
Nezbytné příslušenství							
Ovládací deska Ideal System (oblé rohy)	W3709AA	230 x 10 x 170	0,4		1 120	43	R2
Ovládací deska Ideal System (ostré rohy)	W3708AA	230 x 10 x 170	0,4		1 190	46	R2
	W3708AD				1 190	46	R2
	W3708AC				940	36	R2


Provedení

67

AA Chrom

AC Bílá

AD Satin chrom





Popis výrobku

Podomítkový modul pro UMYVADLO

Výška – 1180 mm, šířka – 500 mm


- kovový rám (práškově lakovaný)
- snadné upevnění - není potřeba další příslušenství
- nastavitelná hloubka – 170-240 mm (70 mm)
- nastavitelná výška – 1180-1350 mm (170 mm)
- samostatné nastavení uchycení umyvadla
- samostatné nastavení kolena odpadních trubky a mosazných přípojek 1/2 "
- součástí je sada pro upevnění umyvadla a závitové tyče se šrouby M10

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Podomítkový modul - umyvadlo	W589867	500 x 170 x 1180	12,0		2 860	110 R2

Provedení

67





Popis výrobku

Podomítkový modul pro UMYVADLO pro tělesně postižené
Výška – 1180 mm, šířka – 500 mm


- kovový rám (práškově lakovaný)
- kovová deska s podomítkovou zápachovou zátkou (sifonem)
- set odpadní trubky
- snadné upevnění - není potřeba další příslušenství
- nastavitelná hloubka – 170-240 mm (70 mm)
- nastavitelná výška – 1180-1350 mm (170 mm)
- samostatné nastavení uchycení umyvadla
- samostatné nastavení mosazných přípojek 1/2 "
- součástí je sada pro upevnění umyvadla a závitové tyče se šrouby M10

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Podomítkový modul - umyvadlo pro tělesně postižené	W588967	500 x 170 x 1180	12,0		6 500	250 R2

Provedení

67



**Popis výrobku**

Podomítkový modul pro BIDET

Výška – 1110 mm, šířka – 500 mm


- kovový rám (práškově lakovaný)
- snadné upevnění - není potřeba další příslušenství
- nastavitelná hloubka – 170-240 mm (70 mm)
- nastavitelná výška – 1180-1350 mm (170 mm)
- samostatné nastavení kolena odpadních trubky a mosazných přípojek 1/2 "
- 3 možnosti montáže: 320, 340, 360 mm nad podlahou
- Upevňovací sada pro bidet

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Podomítkový modul pro bidet	W589667	500 x 170 x 1180	12,0		3 620	139 R2

Provedení

67





Popis výrobku

Podomítkový modul pro URINÁL
výška – 1180 mm, šířka – 500 mm

- kovový rám (práškově lakovaný)
- snadné upevnění - není potřeba další příslušenství
- nastavitelná hloubka – 170-240 mm (70 mm)
- nastavitelná výška – 1180-1350 mm (170 mm)
- samostatné nastavení všech 3 montážních lišt
- koleno odpadové trubky 50mm a mosazné přípojky 1/2"
- upevňovací set a závitové tyče se šrouby M10

Doporučené příslušenství


Těsnění pro připojení vody k urinálu (W588667).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Podomítkový modul - urinál (skrytý přítok)	W589367	500 x 170 x 1180	12,0		3 870	149 R2
Podomítkový modul - urinál (přítok shora)	W589467	500 x 170 x 1180	12,0		3 870	149 R2
Doporučené příslušenství						
Těsnění pro připojení vody k urinálu	W588667		0,1		580	22 R2

Provedení

67



W589467



W589367

**Popis výrobku**

Podomítkový modul pro upevnění podpůrných madel


- kovový rám (práškově lakovaný)
- vodotěsná deska (35 mm) pro montáž podpůrných madel
- nastavitelná hloubka – 170-240 mm (70 mm)
- nastavitelná výška – 1180-1350 mm (170 mm)
- upevňovací set

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Podomítkový modul - madlo	W588767	410 x 170 x 1180	12,0		3 870	149 R2

Provedení

67





Popis výrobku


OLI 74 SIMFLEX podomítkový modul pro závěsné klozety - pro zazdění, dvojčinné splachování 3/6–7,5 litru, průměr odpadu 90/110 mm, hloubka 120 mm. Instalace ovládací desky pouze zepředu. Ovládací desku nutno objednat zvlášť. K systému OLI 74 použijte ovládací desky Better, Karisma nebo Expert.

Doporučené příslušenství

Boční podpěrné nohy (VV620001).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Oli 74 SIMFLEX	C6611AA	460 x 80 x 1080	7,5		4 910	189 R2
Doporučené příslušenství						
Boční podpěrné nohy	VV620001		5,0		1 060	41 R2
Provedení	Provedení					
01 Bílá	AA Chrom					





Popis výrobku

OLI 74 SANITARBLOCK podomítkový modul pro závěsné klozety - univerzální instalace, dvojčinné splachování 3/6–7,5 litru, průměr odpadu 90/110 mm, hloubka 120 mm. Instalace ovládací desky pouze zepředu. Ovládací desku nutno objednat zvlášť.


K systému OLI 74 použijte ovládací desky Better, Karisma nebo Expert.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Oli 74 SANITARBLOCK	C6612AA	580 x 120 x 1150	15,5		6 390	246 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Better 2 ovládací deska. Materiál - plast.


Kompatibilní s podomítkovým modulem OLI 74 Simflex a OLI 74 Sanitarblock.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Better 2 ovládací deska - mechanická	VV638581	245 x 165	0,5		660	25	R2
	VV638584				1 150	44	R2
	VV638586				1 280	49	R2

Provedení

- 81 Bílá
- 84 Chrom lesk
- 86 Chrom satin (mat)



**Popis výrobku**


Better 2 ovládací deska mechanická. Materiál - kov.
Kompatibilní s podomítkovým modulem OLI 74 Simflex a OLI 74 Sanitarblock.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Better 2 ovládací deska - mechanická (kov)	VV656004	245 x 165	1,0		3 440	132	R2
	VV656006				4 090	157	R2

Provedení

- 04 Chrom lesk
06 Chrom satin (mat)



**Popis výrobku**

Better Slim ovládací deska. Materiál - plast.


Kompatibilní s podomítkovým modulem OLI 74 Simflex a OLI 74 Sanitarblock.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Better Slim ovládací deska - mechanická	VV659041	255 x 150	0,2		1 280	49	R2
	VV659044				2 090	80	R2
	VV659046				2 270	87	R2
	VV659055				3 530	136	R2

Provedení

- 41 Bílá
- 44 Chrom lesk
- 46 Chrom satin (mat)
- 55 Černá mat



**Popis výrobku**

KARISMA ovládací deska pneumatická. Materiál - plast.
Kompatibilní s podomítkovým modulem OLI 74 Simflex a OLI 74 Sanitarblock.

Nezbytné příslušenství

Set pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické pro připojení až do vzdálenosti 2,5 m (C6621NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Karisma ovládací deska pneumatická	VV641001	230 x 146	0,2		1 410	54	R2
	VV641015				3 130	120	R2
Karisma ovládací deska pneumatická	E4465AA	230 x 146	0,2		1 960	75	R2
	E4465GN				2 170	83	R2

Nezbytné příslušenství


Set pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické	C6621NU		0,4		570	22	R2
--	----------------	--	-----	--	-----	----	----

Provedení

- 01 Bílá
15 Černá mat

Provedení

- AA Chrom
GN Ušlechtilá ocel
NU Neutralní



**Popis výrobku**

EXPERT SALINA ovládací deska pneumatická, Materiál - plast. Kompatibilní s podomítkovým modulem OLI 74 Simflex a OLI 74 Sanitarblock.

Nezbytné příslušenství

Set pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické pro připojení až do vzdálenosti 2,5 m (C6621NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Expert Salina ovládací deska pneumatická	VV640081	215 x 145	1,0		1 450	56	R2
	VV640084				2 180	84	R2
	VV640086				2 370	91	R2
	VV640097				3 260	125	R2
	VV640099				3 360	129	R2

Nezbytné příslušenství


Set pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické	C6621NU		0,4		570	22	R2
--	----------------	--	-----	--	-----	----	----

Provedení

- 81 Bílá
- 84 Chrom lesk
- 86 Chrom satin (mat)
- 97 Černá mat/chrom lesk
- 99 Černá mat/chrom mat

Provedení

NU Neutralní



**Popis výrobku**

Expert ovládací deska pneumatická. Materiál - kov.
Kompatibilní s podomítkovým modulem OLI 74 Simflex a OLI 74 Sanitarblock.

Nezbytné příslušenství

Set pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické pro připojení až do vzdálenosti 2,5 m (C6621NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Expert ovládací deska pneumatická	VV639864	215 x 145	1,0		4 170	160	R2
	VV639866				4 980	192	R2

Nezbytné příslušenství


Set pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické	C6621NU		0,4		570	22	R2
--	----------------	--	-----	--	-----	----	----

Provedení

64 Chrom lesk
66 Chrom satín (mat)

Provedení

NU Neutralní



**Popis výrobku**

EXPERT ovládací deska pneumatická - pro tělesně postižené.
Materiál - plast

Nezbytné příslušenství

Set pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické pro
připojení až do vzdálenosti 2,5 m (C6621NU).
Inspekční krytka - ABS (C662601).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Expert ovládací deska pneumatická - pro tělesně postižené	VV718063		0,5		710	27	R2
Nezbytné příslušenství							
Set pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické	C6621NU		0,4		570	22	R2
Inspekční krytka (materiál plast ABS)	C662601		0,3		640	25	R2

Provedení

01 Bílá
63 Bílá

Provedení

NU Neutralní



**Popis výrobku**

Nízko položená nádržka pro stacionární klozety. Tloušťka 15 cm. Stop tlačítko pro úsporu vody, průtok lze regulovat nastavením plovákového ventilu.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Doporučené příslušenství

Nízko položená nádržka pro stacionární klozety.	W630301	360 x 150 x 375	2,5	840	32	R2
---	----------------	-----------------	-----	-----	----	----

Provedení

01 Bílá



Popis výrobku

Nábytková konzole včetně upevnění a držáku na ručníky. Chromované.
Kombinujte s dřevěnou vrchní deskou Connect Air nebo Tonic II.





Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Nábytková konzole 1200 mm	T784467	1130 x 414 x 198	2,8		9 460	364	R2
Nábytková konzole 1000 mm	T783767	930 x 414 x 198	1,9		9 050	348	R2
Nábytková konzole 800 mm	T783867	730 x 414 x 198	1,7		8 310	320	R2
Nábytková konzole 600 mm	T783167	530 x 415 x 190	1,6		7 570	291	R2


Provedení

67



T 7831 ..

	A
T 7844 ..	1130
T 7837 ..	930
T 7838 ..	730

**Popis výrobku**

Zrcadlová skříňka s osvětlením 120 | 100 cm. 3 dvířka se soft-close mechanismem. Vnější dvířka: panoramatické otvírání, prostřední dvířka: levá. 6 skleněných poliček.

Zrcadlová skříňka s osvětlením 90 | 80 cm. 3 dvířka se soft-close mechanismem. Vnější dvířka: panoramatické otvírání, prostřední dvířka: levá. 4 skleněné poličky.

Pochromované úchyty. Vnitřní LED osvětlení s externím ambientním osvětlením. Součástí je vypínač a zásuvka. Certifikováno IP44. Včetně upevňovací sady.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlová skříňka 1200 mm	K2672WG K2672AL	1200 x 151 x 700	28,0		30 270 30 270	1 164 1 164	R2
Zrcadlová skříňka 1000 mm	K2671WG K2671AL	1000 x 151 x 700	26,0		26 840 26 840	1 032 1 032	R2
Zrcadlová skříňka 900 mm	K2670WG K2670AL	900 x 151 x 700	24,0		25 350 25 350	975 975	R2
Zrcadlová skříňka 800 mm	K2669WG K2669AL	800 x 151 x 700	22,0		23 840 23 840	917 917	R2

Provedení

AL Lak dekor hliník

WG Lesklý lak bílý



	A
K 2672 ..	1200
K 2671 ..	1000
K 2670 ..	900
K 2669 ..	800

**Popis výrobku**

Zrcadlová skříňka s osvětlením 70 cm. 2 dvířka se soft-close mechanismem. Kosmetické zrcadlo v levých dvířkách. 4 skleněné poličky.

Zrcadlová skříňka s osvětlením 60 cm. 2 dvířka se soft-close mechanismem. Kosmetické zrcadlo v levých dvířkách. 2 skleněné poličky.

Zrcadlová skříňka s osvětlením 50 cm. 1 dvířka se soft-close mechanismem. Dvířka levá. 2 skleněné poličky.

Pochromované úchyty. Vnitřní LED osvětlení s externím ambientním osvětlením. Součástí je vypínač a zásuvka. Certifikováno IP44. Včetně upevňovací sady.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlová skříňka 700 mm	K2668WG	700 x 151 x 700	20,0		22 330	859	R2
	K2668AL				22 330	859	R2
Zrcadlová skříňka 600 mm	K2667WG	600 x 151 x 700	18,0		20 820	801	R2
	K2667AL				20 820	801	R2
Zrcadlová skříňka 500 mm	K2666WG	500 x 151 x 700	16,0		19 320	743	R2
	K2666AL				19 320	743	R2

Provedení

AL Lak dekor hliník

WG Lesklý lak bílý



	A
K 2668 ..	700
K 2667 ..	600

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH | * Cena na vyžádání u distributora



Kolekce	Popis		Objednací číslo	Kč	EUR	
Avance	klozetové sedátko		K703101	3 110	120	R1
Calla	klozetové sedátko		T627801	6 400	246	R1
Cantica	klozetové sedátko		T629901	1 770	68	R1
	klozetové sedátko	x	T629801	4 080	157	R1
Celia	klozetové sedátko		K704601	3 100	119	R1
Connect	klozetové sedátko wrapover		E712801	1 970	76	R1
	klozetové sedátko wraoover	x	E712701	3 470	133	R1
	klozetové sedátko ultra ploché		E772301	2 370	91	R1
	klozetové sedátko ultra ploché	x	E772401	3 860	148	R1
	klozetové sedátko bez poklopu		K706001	1 480	57	R1
Connect Air	klozetové sedátko ultra ploché		E036501	2 060	79	R1
	klozetové sedátko ultra ploché	x	E036601	3 560	137	R1
	klozetové sedátko wrapover	x	E036801	3 560	137	R1
	klozetové sedátko wrapover		E036701	2 060	79	R1
Connect Freedom	klozetové sedátko		E607801	2 210	85	R1
	klozetové sedátko	x	E824001	3 640	140	R1
	klozetové sedátko		E822501	2 030	78	R1
	klozetové sedátko bez poklopu		E822601	1 800	69	R1
	klozetové sedátko bez poklopu		E824201	1 750	67	R1
	klozetové sedátko se zpevněnými panty		E824401	1 990	77	R1
Contour 21	klozetové sedátko		S407701	*	*	
Dea	klozetové sedátko ultra ploché		T676601	3 280	126	R1
	klozetové sedátko ultra ploché	x	T676701	4 740	182	R1
	klozetové sedátko ultra ploché mat	x	T676783	5 930	228	R1
Eurovit	klozetové sedátko		VV300601	*	*	
	klozetové sedátko		W302601	*	*	
	klozetové sedátko	x	W303001	*	*	
	klozetové sedátko		W300201	*	*	
	klozetové sedátko	x	W301801	*	*	
	klozetové sedátko bez poklopu		S406601	1 360	52	R2
Esedra	klozetové sedátko	x	T318101	1 900	73	R2
	klozetové sedátko		T318201	1 250	48	R2
Esprit	klozetové sedátko		K702401	3 400	131	R1
Imagine	klozetové sedátko		T667401	2 700	104	R1
	klozetové sedátko	x	T667501	4 670	180	R1
Kimera	klozetové sedátko		K700801	2 860	110	R1
Marc Newson	klozetové sedátko		T628101	3 690	142	R1
Mia	klozetové sedátko		J452201	1 940	75	R1
	klozetové sedátko	x	J469701	3 410	131	R1
	klozetové sedátko ultra ploché		J505701	2 910	112	R1
	klozetové sedátko ultra ploché	x	J505801	4 190	161	R1
Moments	klozetové sedátko	x	K705801	5 990	230	R1
Playa	klozetové sedátko		J492901	900	35	R2
	klozetové sedátko	x	J493001	2 170	83	R2
Riviera / Rio	klozetové sedátko		J101300	1 820	70	R1
SanRemo	klozetové sedátko		R391601	1 290	50	R1
SanRemo (stacionární WC)	klozetové sedátko		K705301	1 150	44	R2
Simplicity	klozetové sedátko		E131701	*	*	
Softmood	klozetové sedátko		T639101	2 420	93	R1
	klozetové sedátko	x	T639201	3 690	142	R1
	klozetové sedátko ultra ploché		T661401	2 910	112	R1
	klozetové sedátko ultra ploché	x	T661501	4 190	161	R1
Small+	klozetové sedátko		T638401	2 390	92	R1
	klozetové sedátko	x	T638501	4 050	156	R1
Small+ Twin	klozetové sedátko		T638601	2 690	103	R1
Sweet Life	Klozetové sedátko	x	J406001	3 300	127	R1
Tempo	Klozetové sedátko		T679201	1 200	46	R2
	Klozetové sedátko	x	T679301	1 830	70	R2
	Klozetové sedátko		T679801	1 240	48	R2
	Klozetové sedátko	x	T679901	2 310	89	R2

Kolekce	Popis		Objednáací číslo	Kč	EUR	
Tesi (k WC T6116)	klozetové sedátko		T663001	1 830	70	R2
Tesi	klozetové sedátko ultra ploché		T352801	1 300	50	R2
	klozetové sedátko ultra ploché	x	T352701	1 940	75	R2
	klozetové sedátko wrapover	x	T352901	1 940	75	R2
	klozetové sedátko wrapover		T353001	1 300	50	R2
Tizio	klozetové sedátko		K701501	3 460	133	R1
Tonic	klozetové sedátko		K704701	4 470	172	R1
	klozetové sedátko	x	K706101	5 590	215	R1
Tonic II	klozetové sedátko ultra ploché		K706401	2 800	108	R1
	klozetové sedátko ultra ploché	x	K706501	4 050	156	R1
Venice	klozetové sedátko		K703301	3 800	146	R1
Ventuno	klozetové sedátko		T663701	2 150	83	R1
	klozetové sedátko	x	T663801	3 590	138	R1
Washpoint	klozetové sedátko	x	R392101	3 360	129	R1
UNIVERSAL ECO	klozetové sedátko		E131601	530	20	R2



Sedátko s mechanismem pomalého a tichého zavírání.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Kolekce	Popis**	Objednací číslo	Kč	EUR	
Avance	upevnění k sedátku K703101	K725067	685	26	R3
	upevnění k sedátku K703101 (zlatý kov)	T2051AB	5 484	211	R3
Calla	upevnění k sedátku T627801	T2017AA	3 630	140	R3
Cantica	upevnění k sedátku T629901	T2062BJ	474	18	R3
	upevnění k sedátku T629801	T2324BJ	1 728	66	R3
Celia	upevnění k sedátku K704601	K7289AA	913	35	R3
Connect	upevnění k sedátku E712801, E772301	EV286AA	701	27	R3
	upevnění k sedátku E712901, E772401	EV287AA	701	27	R3
	zpomalovač k sedátku E712901 (do 11/2010)	EV26667	1 654	64	R3
	zpomalovač k sedátku E712901 (od 12/2010)	T299067	1 654	64	R3
Contour 21	upevnění k sedátku S407701	SV818AA	860	33	R3
Cresta	upevnění k sedátku K701801, K702801	K7192AA	2 429	93	R3
Dea	upevnění k sedátku T676601, T676701	T2960BJ	701	27	R3
	zpomalovač k sedátku T676701	T290267	1 728	66	R3
Imagine	upevnění k sedátku T667401	T2104BJ	474	18	R3
	upevnění k sedátku T667501	T2162BJ	2 429	93	R3
Marc Newson	upevnění k sedátku T628101	T2060BJ	474	18	R3
Mia	upevnění k sedátku J452201 (do 08/2012)	J4555BJ	474	18	R3
	upevnění k sedátku J452201 (od 09/2012)	T2955BJ	474	18	R3
	upevnění k sedátku J469701 (do 08/2012)	J4556BJ	2 429	93	R3
	upevnění k sedátku J469701 (od 09/2012)	J5162BJ	2 429	93	R3
Moments	upevnění k sedátku K705801	K8017AA	3 023	116	R3
	upevnění k sedátku K705901	K8018AA	2 035	78	R3
Playa	upevnění k sedátku J492901	J4665BJ	474	18	R3
	upevnění k sedátku J493001	J4666BJ	1 654	64	R3
Small +	upevnění k sedátku T638401	T2106BJ	474	18	R3
	upevnění k sedátku T638501	T2105BJ	2 429	93	R3
Softmood	upevnění k sedátku T639101	J4765BJ	371	14	R3
	upevnění k sedátku T639201 (do 08/2012)	J4766BJ	2 429	93	R3
	upevnění k sedátku T639201 (od 09/2012)	T2326BJ	2 429	93	R3
Tizio	upevnění k sedátku K701501	K7188AA	860	33	R3
Tonic	upevnění k sedátku K704701	K7288AA	371	14	R3
	upevnění k sedátku K706101 (do 12/2010)	K7313AA	1 918	74	R3
	upevnění k sedátku K706101 (od 01/2011)	K1940AA	1 918	74	R3
Venice	upevnění k sedátku K703301, K703401	K729367	860	33	R3
Ventuno	upevnění k sedátku T663801 (do 08/2012)	J4556BJ	2 429	93	R3
	upevnění k sedátku T663801 (od 09/2012)	J5162BJ	2 429	93	R3
Washpoint	upevnění k sedátku R392101 (do 12/2010)	R6436AA	2 429	93	R3
	upevnění k sedátku R392101 (od 01/2011)	R6439AA	2 429	93	R3

**výše uvedená data se vztahují k datu výroby sedátka

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Kolekce	Popis**	Objednací číslo	Kč	EUR	
Avance	dorazy k sedátku K703101	K785401	185	7	R3
Calla	dorazy k sedátku T627801	K768901	175	7	R3
Cantica	dorazy k sedátku T629901, T629801	T217601	185	7	R3
Celia	dorazy k sedátku K704601	K798001	175	7	R3
Connect	dorazy k sedátku E712801, E712801	EV28567	340	13	R3
	dorazy k sedátku E772301, E772401	TV16567	175	7	R3
Cresta	dorazy k sedátku K701801, K702801	K779801	175	7	R3
Dea	dorazy k sedátku T676601, T676701	T262501	175	7	R3
Imagine	dorazy k sedátku T667401, T667501	T217801	175	7	R3
Kimera	dorazy k sedátku K700801	K769001	175	7	R3
Marc Newson	dorazy k sedátku T628101	T217601	185	7	R3
Moments	dorazy k sedátku K705801, K705901	K801901	175	7	R3
Playa	dorazy k sedátku J492901, J493001	K785401	175	7	R3
Riviera/Rio	dorazy k sedátku J101300	J099400	175	7	R3
San Remo	dorazy k sedátku K705301	K785401	185	7	R3
Softmood	dorazy k sedátku T639101, T639201	J476800	175	7	R3
Small+	dorazy k sedátku T638401, T638501	T204000	175	7	R3
Tizio	dorazy k sedátku K701501 (do 12/2002)	K768301	175	7	R3
	dorazy k sedátku K701501 (od 1/2003)	K798701	175	7	R3
Tonic	dorazy k sedátku K704701 (do 12/2007)	K797901	175	7	R3
	dorazy k sedátku K704701 (od 1/2008), K706101	K802401	175	7	R3
Venice	dorazy k sedátku K703301, K703401	K794001	175	7	R3
Ventuno	dorazy k sedátku T663701, T663801	T217801	175	7	R3
Washpoint	dorazy k sedátku R392201, R392101	R643801	175	7	R3
X-L	dorazy k sedátku T628801	T204000	175	7	R3

**výše uvedená data se vztahují k datu výroby sedátka

Vodovodní baterie

Active	290
Archimodule	297
Attitude	319
CeraFlex	328
CeraMix Blue	335
Ceraplan III	341
CeraPlan	350
CeraPlus – senzorové	356
CeraPlus – bezpečnostní (zdravotnický sektor)	368
CeraPlus – termostatické	371
CeraPlus – speciální	378
CeraSprint	388
CeraTherm	395
Connect Air NOVINKA	403
Connect Blue	415
Gio	422
Mara	429
Melange	438
Slimline II	453
Strada	457
Tesi	466
Tonic II	477
Podomítkové díly	490
Doplňující sortiment	497



CLICK TECHNOLOGIE

Snadno použitelná funkce, která omezuje jak teplotu, tak proud vody, za účelem každodenní úspory a bezpečí.



ÚSPORA VODY

Omezovač průtoku ekonomicky a ekologicky snižuje plýtvání vodou.



ÚSPORA ENERGIE

Termostatická funkce nebo technologie BlueStart může významně šetřit energií.



SKRYTÝ PERLÁTOR

Zabudovaný perlátor dodá baterii vysoce elegantní styl a zajistí také snadnou dlouhodobou údržbu a zabezpečení proti poškození.



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Všechny sprchy jsou vybaveny funkcí Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene.



COOL BODY

Žádné riziko popálení: technologie Cool Body znamená, že při jakkoli vysoké teplotě vody je baterie vždy 100% bezpečná na dotek.



IDEALPURE

Díky oddělené vodní cestě v těle vodovodní baterie a speciálním flexibilním hadicím je nyní zcela vyloučeno vyplavování částic olova a niklu z těla baterie do protékající vody.



TOP FIX

Systém upevnění baterie shora, který usnadňuje montáž, urychluje dotažení a je zaručeně spolehlivý.



EASY FIX

Jednoduchý a rychlý upevňovací systém pro stojánkové baterie.

Poznámky:

Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3	Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení	Počet ks na paletě
IB	Individuální balení
*	Ceny na vyžádání u distributora





Umyvadlové baterie
na straně 291

Bidetové baterie
na straně 293

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 294

Charakteristickým prvkem vodovodních baterií Active je geometricky čistý design. V duchu moderní doby jsou zde kombinovány kruhové a obdélníkové tvary, takže všechny typy vodovodních baterií této série působí jednoduše, ale přitom elegantně. Masivnost navozuje atmosféru solidnosti, zatímco jednoduché tvary předpokládají lehkou ovladatelnost, praktické používání a snadné čištění. Série Active nabízí kompletní program pákových baterií, ve kterém samozřejmě nechybí termostatické a dokonce ani kuchyňské baterie. Active má velmi moderní design, který v kombinaci s již ověřenou inovační technologií poskytne uspokojení všech vašich současných i budoucích potřeb. Nově koncipované termostatické baterie jsou úsporné a velmi bezpečné, neboť svému uživateli nepřinášejí žádná rizika – tělo baterie díky inovační technologii CoolBody zůstává vždy chladné na dotek.





Popis výrobku

Active umyvadlová baterie s odtokovou garniturou DN 15. S flexibilními hadicemi. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 116 mm. Kovová ovládací páka. Montáž shora - upevnění TOP FIX. CLICK- kartuše s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Active umyvadlová baterie bez odtokové garnitury DN 15. S flexibilními hadicemi.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, flex. hadice	B8059AA	9 l			3 200	123 R2
Varianty výrobku						
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, flex.hadice	B8292AA	9 l			3 000	115 R2

Provedení

AA Chrom



B8059..



B8292..



Popis výrobku

Active umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Pevný vývod a úsporný perlátor. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 30° +/- 10°. Vývod 172 mm. Kovová ovládací páka. S kovovou obdélníkovou rozetou (193 mm x 83 mm). Všechny viditelné nadomítkové díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití) a omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro předmontáž pro umyvadlovou podomítkovou baterii DN 15. Hloubka zabudování: 49–66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	A6012AA	5 l			5 800	223 R2


Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	A5948NU				3 690	142 R2
---	----------------	--	--	--	-------	--------

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



**Popis výrobku**


Active bidetová baterie DN 15. Pevný vývod, perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 124 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž shora - upevnění TOP FIX. CLICK-kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	B8064AA	9} l			3 600	138 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Active vanová baterie nástěnná DN 15. Vnitřní skrytý perlátor. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Celková hloubka 208 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. CLICK-kartuše s keramickými disky. Pivotal kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Active sprchová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše s keramickými disky. Pivotal kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie nástěnná	B8069AA	21/13 l			3 750	144 R2
Sprchová baterie nástěnná	B8066AA	13 l			3 040	117 R2

Provedení

AA Chrom



B 8069 ..



B 8066 ..

**Popis výrobku**


Active sprchová nástěnná termostatická baterie DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Cool Body technologie. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody a keramické disky. Životnost testována dle EN 1111. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Sprchová baterie termostatická nástěnná	A4046AA	12 l			4 560	175 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Active vanová podomítková baterie - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry 157 x 157 mm. Kovová rozeta. Kovová ovládací páka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. Kartuše CLICK Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziwa (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Active sprchová podomítková baterie - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry 157 x 157 mm. Kovová rozeta. Kovová ovládací páka. Kartuše CLICK Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziwa (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie podomítková, díl 2	B8652AA	26/24 l			3 380	130 R2
Sprchová baterie podomítková, díl 2	B8651AA	26/24 l			2 880	111 R2


Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73 R2
--	----------------	---------	--	--	-------	-------

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Sprchové systémy
na straně 298

Vanové vývody
na straně 312

Sprchové příslušenství
na straně 313

Archimodule je dílem renomovaného designérského studia Artefakt a přináší alternativu k tradičním koupelnovým vodovodním bateriím. Nabízí nekonečné možnosti k vytvoření zcela osobitých variací na téma podomítková vodovodní baterie, které jistě splní veškeré vaše požadavky. Jednoduchá montáž podomítkových modulů i nástěnných dílů řady Archimodule zajistí dokonalý vzhled vaší koupelny. Ovládací ventily je nyní možné umístit opravdu kamkoli a to bez omezení jejich vlastností a výkonu. Technologické komponenty série Archimodule jsou diskrétně ukryté ve zdi. Uživatel tedy přichází do styku jen s ovládacími prvky, které lze instalovat na libovolně určené místo s ohledem jen na ergonomické a estetické parametry. Opravdu si můžete přát téměř nemožné a Archimodule vám splní vaše přání a vytvoří pro vás tak individuální řešení koupelnového prostoru s důrazem na jeho pohledovou kvalitu, bezpečí a uživatelský komfort.





Popis výrobku

Archimodule sprchový systém s hlavovou a ruční sprchou se skládá z:

- 1-otvorová rozeta (A1504AA)
- 2-otvorová rozeta (A1505AA)
- 3-otvorová rozeta (A1506AA)
- kovové ovládání ventilu k ruční sprše (A1544AA)
- kovové ovládání ventilu k hlavové sprše (A1545AA)
- kovové ovládání ventilu teploty vody (A1548AA)
- ruční sprcha (A1519AA)
- držák ruční sprchy (A1520AA)
- díl pro připojení ruční sprchy (A1521AA)
- připevnění hlavové sprchy 370 mm (A1524AA)
- sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm (A3306AA)
- hlavová sprcha 300 x 300 mm (B9844AA)

Nezbytné příslušenství

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 (A1500NU) - 1ks.

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU) - 4ks.

Doporučené příslušenství

Archimodule montážní lišta 600 mm (A1503NU).

Upevňovací set pro montážní systém (A963713NU).





Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s hlavovou a ruční sprchou	A1556AA				39 860	1 533	R1
Nezbytné příslušenství							
Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	350	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
Doporučené příslušenství							
Montážní lišta 600 mm	A1503NU				1 210	47	R1
Upevňovací set pro montážní systém	A963713NU				1 260	48	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



**Popis výrobku**

Archimodule sprchová kombinace s ruční sprchou se skládá z:

- 1-otvorová rozeta (A1504AA)
- 3-otvorová rozeta (A1506AA)
- kovové ovládání ventilu k ruční sprše (A1544AA)
- kovové ovládání ventilu teploty vody (A1548AA)
- ruční sprcha (A1519AA)
- sprchová tyč 900 mm s integrovaným dílem pro připojení sprchy
- držák ruční sprchy (A1529AA)
- sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm (A4109AA)

Nezbytné příslušenství

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 (A1500NU) - 1ks.

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU) - 1ks.

Doporučené příslušenství

Archimodule montážní lišta 600 mm (A1503NU).

Upevňovací set pro montážní systém (A963713NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s ruční sprchou	A1557AA				21 910	843	R1
Nezbytné příslušenství							
Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	351	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
Doporučené příslušenství							
Montážní lišta 600 mm	A1503NU				1 210	47	R1
Upevňovací set pro montážní systém	A963713NU				1 260	48	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku

Archimodule sprchový systém s hlavovou a ruční sprchou se skládá z:

- 1-otvorová rozeta (A1504AA)
- 2-otvorová rozeta (A1505AA)
- 3-otvorová rozeta (A1506AA)
- kovové ovládání ventilu k ruční sprše (A1544AA)
- kovové ovládání ventilu k hlavové sprše (A1545AA)
- kovové ovládání ventilu teploty vody (A1548AA)
- ruční sprcha (A1519AA)
- díl pro připojení ruční sprchy (A1521AA)
- sprchový systém bez ruční a hlavové sprchy (A1530AA)
- sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm (A4109AA)
- hlavová sprcha 300 x 300 mm (B9844AA)

Nezbytné příslušenství

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 (A1500NU) - 1ks.

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU) - 3ks.

Doporučené příslušenství

Archimodule montážní lišta 600 mm (A1503NU).

Upevňovací set pro montážní systém (A963713NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s hlavovou a ruční sprchou	A1558AA				46 680	1 795	R1
Nezbytné příslušenství							
Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	350	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
Doporučené příslušenství							
Montážní lišta 600 mm	A1503NU				1 210	47	R1
Upevňovací set pro montážní systém	A963713NU				1 260	48	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku

Archimodule sprchový systém s ruční sprchou a vanovým vývodem se skládá z:

- 3-otvorová rozeta (2 x A1506AA)
- kovové ovládání ventilu k ruční sprše (A1544AA)
- kovové ovládání ventilu k vanovému vývodu (A1547AA)
- kovové ovládání ventilu teploty vody (A1548AA)
- vanový vývod (A1513AA), ruční sprcha (A1519AA)
- držák ruční sprchy (A1520AA)
- díl pro připojení ruční sprchy (A1521AA)
- sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm (A3306AA)

Nezbytné příslušenství

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 (A1500NU) - 1ks.
Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU) - 4ks.

Doporučené příslušenství

Archimodule montážní lišta 600 mm (A1503NU).
Upevňovací set pro montážní systém (A963713NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém s ruční sprchou a vanovým vývodem	A1559AA				24 780	953	R1
Nezbytné příslušenství							
Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	351	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
Doporučené příslušenství							
Montážní lišta 600 mm	A1503NU				1 210	47	R1
Upevňovací set pro montážní systém	A963713NU				1 260	48	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Archimodule sprchový systém pro kombinaci s odpadovou a přepadovou garniturou vč. napouštění se skládá z:

- 2-otvorová rozeta (A1505AA)
- 3-otvorová rozeta (A1506AA)
- kovové ovládání ventilu k ruční sprše (A1544AA)
- kovové ovládání ventilu k vanovému vývodu (A1547AA)
- kovové ovládání ventilu teploty vody (A1548AA)
- ruční sprcha (A1519AA)
- držák ruční sprchy (A1520AA)
- díl pro připojení ruční sprchy (A1521AA)
- sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm (A3306AA)

Nezbytné příslušenství

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 (A1500NU) - 1ks.

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU) - 3ks.

Multiplex-Trio odpadová a přepadová garnitura (K7807AA) - 1ks.

Doporučené příslušenství

Archimodule montážní lišta 600 mm (A1503NU).

Upevňovací set pro montážní systém (A963713NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém pro kombinaci s Multiplex Trio	A1560AA				20 080	772	R1
Nezbytné příslušenství							
Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	351	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
Doporučené příslušenství							
Montážní lišta 600 mm	A1503NU				1 210	47	R1
Upevňovací set pro montážní systém	A963713NU				1 260	48	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku

Archimodule SOFT sprchový systém s hlavovou a ruční sprchou se skládá z:

- 1-otvorová rozeta (A1540AA)
- 2-otvorová rozeta (A1541AA)
- 3-otvorová rozeta (A1542AA)
- kovové ovládání ventilu k ruční sprše (A1544AA)
- kovové ovládání ventilu k hlavové sprše (A1545AA)
- kovové ovládání ventilu teploty vody (A1548AA)
- ruční sprcha (A1519AA)
- držák ruční sprchy (A1520AA)
- díl pro připojení ruční sprchy (A1521AA)
- připevnění hlavové sprchy 370 mm (A1524AA)
- sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm (A3306AA)
- hlavová sprcha Ø 300 mm (B9443AA).

Nezbytné příslušenství

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 (A1500NU) - 1ks.

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU) - 4ks.

Doporučené příslušenství

Archimodule montážní lišta 600 mm (A1503NU).

Upevňovací set pro montážní systém (A963713NU).





Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
SOFT - Sprchový systém s hlavovou a ruční sprchou	A1549AA				34 260	1 318	R1
Nezbytné příslušenství							
Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	350	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
Doporučené příslušenství							
Montážní lišta 600 mm	A1503NU				1 210	47	R1
Upevňovací set pro montážní systém	A963713NU				1 260	48	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutrální





Popis výrobku

Archimodule SOFT sprchová kombinace s ruční sprchou se skládá z:

- 1-otvorová rozeta (A1540AA)
- 3-otvorová rozeta (A1542AA)
- kovové ovládání ventilu k ruční sprše (A1544AA)
- kovové ovládání ventilu teploty vody (A1548AA)
- ruční sprcha (A1519AA)
- sprchová tyč 900 mm s integrovaným dílem pro připojení sprchy (A1529AA)
- sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm (A4109AA)

Nezbytné příslušenství

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 (A1500NU) - 1ks.

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU) - 1ks.

Doporučené příslušenství

Archimodule montážní lišta 600 mm (A1503NU).

Upevňovací set pro montážní systém (A963713NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
SOFT - Sprchový systém s ruční sprchou	A1550AA				21 910	843	R1
Nezbytné příslušenství							
Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	350	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
Doporučené příslušenství							
Montážní lišta 600 mm	A1503NU				1 210	47	R1
Upevňovací set pro montážní systém	A963713NU				1 260	48	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku

Archimodule SOFT sprchový systém s hlavovou a ruční sprchou se skládá z:

- 1-otvorová rozeta (A1540AA)
- 2-otvorová rozeta (A1541AA)
- 3-otvorová rozeta (A1542AA)
- kovové ovládání ventilu k ruční sprše (A1544AA)
- kovové ovládání ventilu k hlavové sprše (A1545AA)
- kovové ovládání ventilu teploty vody (A1548AA)
- ruční sprcha (A1519AA)
- díl pro připojení ruční sprchy (A1521AA)
- sprchový systém bez ruční a hlavové sprchy (A1530AA)
- sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm (A4109AA)
- hlavová sprcha Ø300 mm (B9443AA).

Nezbytné příslušenství

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 (A1500NU) - 1ks.
Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU) - 3ks.

Doporučené příslušenství

Archimodule montážní lišta 600 mm (A1503NU).
Upevňovací set pro montážní systém (A963713NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
SOFT - Sprchový systém s hlavovou a ruční sprchou	A1551AA				41 080	1 580	R1
Nezbytné příslušenství							
Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	350	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
Doporučené příslušenství							
Montážní lišta 600 mm	A1503NU				1 210	47	R1
Upevňovací set pro montážní systém	A963713NU				1 260	48	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



Design Artefakt Industriekultur



Popis výrobku

Archimodule SOFT sprchový systém s ruční sprchou a vanovým vývodem se skládá z:

- 3-otvorová rozeta (2 x A1542AA)
- kovové ovládání ventilu k ruční sprše (A1544AA)
- kovové ovládání ventilu k vanovému vývodu (A1547AA)
- kovové ovládání ventilu teploty vody (A1548AA)
- vanový vývod (A1513AA)
- ruční sprcha (A1519AA)
- držák ruční sprchy (A1520AA)
- díl pro připojení ruční sprchy (A1521AA)
- sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm (A3306AA)

Nezbytné příslušenství

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 (A1500NU) - 1ks.

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU) - 4ks.

Doporučené příslušenství

Archimodule montážní lišta 600 mm (A1503NU).

Upevňovací set pro montážní systém (A963713NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
SOFT - Sprchový systém s ruční sprchou a vanovým vývodem	A1552AA				24 780	953	R1
Nezbytné příslušenství							
Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	350	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
Doporučené příslušenství							
Montážní lišta 600 mm	A1503NU				1 210	47	R1
Upevňovací set pro montážní systém	A963713NU				1 260	48	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku

Archimodule SOFT sprchový systém pro kombinaci s odpadovou a přepadovou garniturou vč. napouštění se skládá z:

- 2-otvorová rozeta (A1541AA)
- 3-otvorová rozeta (A1542AA)
- kovové ovládání ventilu k ruční sprše (A1544AA)
- kovové ovládání ventilu k vanovému vývodu (A1547AA)
- kovové ovládání ventilu teploty vody (A1548AA)
- ruční sprcha (A1519AA)
- držák ruční sprchy (A1520AA)
- díl pro připojení ruční sprchy (A1521AA)
- sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm (A3306AA)

Nezbytné příslušenství

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 (A1500NU) - 1ks.

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU) - 3ks.

Multiplex-Trio odpadová a přepadová garnitura (K7807AA) - 1ks.

Doporučené příslušenství

Archimodule montážní lišta 600 mm (A1503NU).

Upevňovací set pro montážní systém (A963713NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
SOFT - Sprchový systém pro kombinaci s Multiplex Trio	A1553AA				20 080	772	R1
Nezbytné příslušenství							
Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	350	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
Doporučené příslušenství							
Montážní lišta 600 mm	A1503NU				1 210	47	R1
Upevňovací set pro montážní systém	A963713NU				1 260	48	R1
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio (Ø 52 mm)	K7807AA				7 500	288	R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



**Popis výrobku**

Archimodule ovládání ventilů, díl 2. S piktogramem své funkce a ECO-tlačítkem. Montáž jen v kombinaci s Archimodule termostatickým podomítkovým dílem 1 (A1500NU) nebo s univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU) a Archimodule rozetou.

- pro ruční sprchu
- pro hlavovou sprchu
- pro boční sprchu - trysku
- pro vanový vývod

Archimodule ovládání ventilu pro studenou vodu, díl 2. Montáž jen v kombinaci s Archimodule univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU) a Archimodule rozetou.

Archimodule ovládání ventilu teploty vody, díl 2. S označením teplé/studené vody (červená/modrá). Montáž jen v kombinaci s Archimodule termostatickým podomítkovým dílem 1 (A1500NU) a Archimodule rozetou.

Nezbytné příslušenství

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 (A1500NU).

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU).

Doporučené příslušenství

Prodloužení k ovládání ventilu průtoku (15 mm) (A963738NU).

Prodloužení k ovládání ventilu teploty (15 mm) (A963739NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládání ventilu průtoku pro ruční sprchu	A1508AA				2 080	80	R1
Ovládání ventilu průtoku pro hlavovou sprchu	A1509AA				2 080	80	R1
Ovládání ventilu průtoku pro boční sprchu - trysku	A1510AA				2 080	80	R1
Ovládání ventilu průtoku pro vanový vývod	A1511AA				2 080	80	R1
Ovládání ventilu průtoku pro studenou vodu	A1523AA				2 080	80	R1
Ovládání ventilu teploty vody	A1512AA				2 080	80	R1

Nezbytné příslušenství

Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	350	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1


Doporučené příslušenství

Prodloužení k ovládání průtoku (15 mm)	A963738NU				2 160	83	R1
Prodloužení k ovládání teploty (15 mm)	A963739NU				2 160	83	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutrální



**Popis výrobku**

Archimodule ovládání ventilů, díl 2. S piktogramem své funkce a ECO-tlačítkem. Materiál: kov. Montáž jen v kombinaci s Archimodule termostatickým podomítkovým dílem 1 (A1500NU) nebo s univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU) a Archimodule rozetou.

- pro ruční sprchu
- pro hlavovou sprchu
- pro boční sprchu
- pro vanový vývod

Archimodule ovládání ventilů, díl 2. S označením teplé/studené vody (červená/modrá). Materiál: kov. Montáž jen v kombinaci s Archimodule univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU) a Archimodule rozetou.

Archimodule ovládání ventilu teploty vody, díl 2. S označením teplé/studené vody (červená/modrá). Materiál: kov. Montáž jen v kombinaci s Archimodule termostatickým podomítkovým dílem 1 (A1500NU) a Archimodule rozetou.

Nezbytné příslušenství

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 (A1500NU).

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU).

Doporučené příslušenství

Prodloužení k ovládání ventilu průtoku (15 mm) (A963738NU).

Prodloužení k ovládání ventilu teploty (15 mm) (A963739NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládání ventilu průtoku pro ruční sprchu (kov)	A1544AA				3 040	117	R1
Ovládání ventilu průtoku pro hlavovou sprchu (kov)	A1545AA				3 040	117	R1
Ovládání ventilu průtoku pro boční sprchu - trysku (kov)	A1546AA				3 040	117	R1
Ovládání ventilu průtoku pro vanový vývod (kov)	A1547AA				3 040	117	R1
Ovládání ventilu průtoku pro teplou vodu (kov)	A1555AA				3 040	117	R1
Ovládání ventilu průtoku pro studenou vodu (kov)	A1554AA				3 040	117	R1
Ovládání ventilu teploty vody (kov)	A1548AA				3 040	117	R1

Nezbytné příslušenství

Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	350	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1


Doporučené příslušenství

Prodloužení k ovládání průtoku (15 mm)	A963738NU				2 160	83	R1
Prodloužení k ovládání teploty (15 mm)	A963739NU				2 160	83	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



**Popis výrobku**

Archimodule 1-otvorová rozeta – s ostrými rohy .
Montáž jen v kombinaci s Archimodule univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU) a Archimodule funkčním dílem 2 (např. ovládání ventilu pro ruční sprchu, atd.)

Archimodule 2-, 3-, 4-otvorová rozeta – s ostrými rohy .
Montáž jen v kombinaci s Archimodule termostatickým podomítkovým dílem 1 (A1500NU) nebo s univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU) a Archimodule funkčním dílem 2 (např. ovládání ventilu pro ruční sprchu, atd.)

Varianta výrobku

1-otvorová rozeta 100 x 100 mm (A963724AA).
2-otvorová rozeta 100 x 183 mm (A963725AA).
3-otvorová rozeta 100 x 266 mm (A963732AA).
4-otvorová rozeta 100 x 349 mm (A963735AA).

Doporučené příslušenství

Distanční rámeček pro 1-otvorovou rozetu (83 x 83 mm) (10 mm) (A963746AA).
Distanční rámeček pro 2-otvorovou rozetu (83 x 166 mm) (10 mm) (A963765AA).
Distanční rámeček pro 3-otvorovou rozetu (83 x 249 mm) (10 mm) (A963766AA).
Distanční rámeček pro 4-otvorovou rozetu (83 x 332 mm) (10 mm) (A963767AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
1-otvorová rozeta 83 x 83 mm	A1504AA				930	36	R1
2-otvorová rozeta 83 x 166 mm	A1505AA				1 400	54	R1
3-otvorová rozeta 83 x 249 mm	A1506AA				2 290	88	R1
4-otvorová rozeta 83 x 332 mm	A1507AA				4 120	158	R1

Varianta výrobku


1-otvorová rozeta 100 x 100 mm	A963724AA				4 730	182	R1
2-otvorová rozeta 100 x 183 mm	A963725AA				6 610	254	R1
3-otvorová rozeta 100 x 266 mm	A963732AA				7 860	302	R1
4-otvorová rozeta 100 x 349 mm	A963735AA				10 240	394	R1

Doporučené příslušenství


Distanční rámeček pro 1-otvorovou rozetu (83 x 83 mm) (10 mm)	A963746AA				3 720	143	R1
Distanční rámeček pro 2-otvorovou rozetu (83 x 166 mm) (10 mm)	A963765AA				4 130	159	R1
Distanční rámeček pro 3-otvorovou rozetu (83 x 249 mm) (10 mm)	A963766AA				6 490	250	R1
Distanční rámeček pro 4-otvorovou rozetu (83 x 332 mm) (10 mm)	A963767AA				7 140	275	R1

Provedení


AA Chrom




A1504



A1507



A1505



A1506

**Popis výrobku**

Archimodule SOFT 1-otvorová rozeta - s oblými rohy .

Montáž jen v kombinaci s Archimodule univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU) a Archimodule funkčním dílem 2 (např. ovládání ventilu pro ruční sprchu, atd.)

Archimodule SOFT 2-, 3-, 4-otvorová rozeta - s oblými rohy .

Montáž jen v kombinaci s Archimodule termostatickým podomítkovým dílem 1 (A1500NU) nebo s univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU) a Archimodule funkčním dílem 2 (např. ovládání ventilu pro ruční sprchu, atd.)

Doporučené příslušenství

Distanční rámeček pro 1-otvorovou rozetu (83 x 83 mm) (10 mm) (A963746AA).

Distanční rámeček pro 2-otvorovou rozetu (83 x 166 mm) (10 mm) (A963765AA).

Distanční rámeček pro 3-otvorovou rozetu (83 x 249 mm) (10 mm) (A963766AA).

Distanční rámeček pro 4-otvorovou rozetu (83 x 332 mm) (10 mm) (A963767AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
1-otvorová rozeta SOFT 83 x 83 mm	A1540AA				930	36	R1
2-otvorová rozeta SOFT 83 x 166 mm	A1541AA				1 400	54	R1
3-otvorová rozeta SOFT 83 x 249 mm	A1542AA				2 290	88	R1
4-otvorová rozeta SOFT 83 x 332 mm	A1543AA				4 120	158	R1

Doporučené příslušenství


Distanční rámeček pro 1-otvorovou rozetu (83 x 83 mm) (10 mm)	A963746AA				3 720	144	R1
Distanční rámeček pro 2-otvorovou rozetu (83 x 166 mm) (10 mm)	A963765AA				4 130	159	R1
Distanční rámeček pro 3-otvorovou rozetu (83 x 249 mm) (10 mm)	A963766AA				6 490	250	R1
Distanční rámeček pro 4-otvorovou rozetu (83 x 332 mm) (10 mm)	A963767AA				7 140	275	R1

Provedení


AA Chrom




A1540..



A1543..



A1541..



A1542..



Popis výrobku

Archimodule vanový vývod ze zdi – díl 2, DN20, pevný vývod a perlátor. Montáž jen v kombinaci s Archimodule univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU) a Archimodule rozetou.

Nezbytné příslušenství

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanový vývod ze zdi	A1513AA				3 810	147	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku

Sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm - plast. Stříbrná barva.
Připojovací závit G1/2 x G1/2.

Sprchová hadice „Idealflex“ 1600 mm - plast. Stříbrná barva.
Připojovací závit G1/2 x G1/2.

Sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm - plast. Stříbrná barva.
Připojovací závit G1/2 x G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm	A3306AA				930	36	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1600 mm	A3330AA				980	38	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm	A4109AA				1 370	53	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Archimodule ruční sprcha. 1-funkční ruční sprcha (normální proud).

Archimodule držák pro ruční sprchu – díl 2. Montáž jen v kombinaci s Archimodule univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU) a rozetou.

Archimodule díl pro připojení sprchy – díl 2. Se zařízením na zamezení zpětného toku a integrovaným zpětným ventilem. Připojovací závit G1/2. Montáž jen v kombinaci s Archimodule univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU) a rozetou.

Nezbytné příslušenství

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ruční sprcha	A1519AA				1 600	62	R1
Držák pro ruční sprchu	A1520AA				1 990	77	R1
Díl pro připojení sprchy	A1521AA				2 780	107	R1


Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
-------------------------------	----------------	--	--	--	-------	-----	----



Provedení

AA Chrom


NU Neutralní



A1519..



A1520..



A1521..



Popis výrobku

Archimodule sprchová tyč 600 mm – díl 2 s posuvným držákem sprchy. Montáž jen v kombinaci s Archimodule univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU), Archimodule 1-otvorovou rozetou (A1504NU) a ruční sprchou se sprchovou hadicí.

Archimodule sprchová tyč 600 mm – díl 2 s integrovaným dílem pro připojení sprchy G1/2 a s posuvným držákem sprchy. Montáž jen v kombinaci s Archimodule univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU), Archimodule 1-otvorovou rozetou (A1504NU) a ruční sprchou se sprchovou hadicí.

Archimodule sprchová tyč 900 mm – díl 2 s posuvným držákem sprchy. Montáž jen v kombinaci s Archimodule univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU), Archimodule 1-otvorovou rozetou (A1504NU) a ruční sprchou se sprchovou hadicí.

Archimodule sprchová tyč 900 mm – díl 2 s integrovaným dílem pro připojení sprchy G1/2 a s posuvným držákem sprchy. Montáž jen v kombinaci s Archimodule univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU), Archimodule 1-otvorovou rozetou (A1504NU) a ruční sprchou se sprchovou hadicí.

Nezbytné příslušenství

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU).

Doporučené příslušenství

Prodloužovací set pro sprchovou tyč (horní upevnění) (A860823AA).

Mezikroužek pro sprchovou tyč (horní upevnění) (A860825AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová tyč 600 mm	A1526AA				7 960	306	R1
Sprchová tyč 600 mm s integrovaným dílem pro připojení sprchy	A1527AA				8 790	338	R1
Sprchová tyč 900 mm	A1528AA				8 540	328	R1
Sprchová tyč 900 mm s integrovaným dílem pro připojení sprchy	A1529AA				9 640	371	R1

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
-------------------------------	----------------	--	--	--	-------	-----	----


Doporučené příslušenství

Prodloužovací set pro sprchovou tyč (horní upevnění)	A860823AA				2 160	83	R1
Mezikroužek pro sprchovou tyč (horní upevnění)	A860825AA				2 160	83	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku

Idealrain kovová hlavová sprcha Ø300 mm | Ø200 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem, otočný 10°. Průtok 12l/min.

Idealrain Cube (oblé rohy) kovová hlavová sprcha 300 x 300 mm | 200 x 200 mm. Funkce Anti-Kalk - systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem, otočný 10°. Průtok 12l/min.

Idealrain Pro (ostré rohy) kovová hlavová sprcha 400 x 400 mm | 300 x 300 mm. Funkce Anti-Kalk - systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem, otočný 10°. Průtok 12l/min.

Nezbytné příslušenství

Archimodule připevnění ke stěně díl 2. Montáž jen v kombinaci s Archimodule univerzálním podomítkovým dílem 1 (A1501NU), Archimodule 1-otvorovou rozetou a libovolnou hlavovou sprchou (A1524AA).

Archimodule připevnění ke stropu 150 mm. G1/2 připojení (B9446AA). Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha Ø300 mm	B9443AA	12 l			7 500	288	R1
Hlavová sprcha Ø200 mm	B9442AA	12 l			5 150	198	R1
Hlavová sprcha 300 x 300 mm (oblé rohy)	B0025AA	12 l			8 040	310	R1
Hlavová sprcha 200 x 200 mm (oblé rohy)	B0024AA	12 l			5 410	209	R1
Hlavová sprcha 400 x 400 mm (ostré rohy)	B9845AA	12 l			16 010	616	R1
Hlavová sprcha 300 x 300 mm (ostré rohy)	B9844AA	12 l			12 370	476	R1


Nezbytné příslušenství

Připevnění ke stěně 370 mm	A1524AA				5 450	210	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1
Připevnění ke stropu 150 mm	B9446AA				2 400	93	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutrální





Popis výrobku

Archimodule sprchový systém – díl 2, sprchová tyč vedoucí vodu, s posuvným držákem sprchy. Montáž jen v kombinaci s Archimodule rozetou a hlavovou sprchou.

Archimodule sprchový systém – díl 2, sprchová tyč vedoucí vodu s integrovaným dílem pro připojení sprchy a s posuvným držákem sprchy. Montáž jen v kombinaci s Archimodule rozetou a hlavovou sprchou.

Nezbytné příslušenství

Archimodule univerzální podomítkový díl 1 (A1501NU).
Archimodule kovová hlavová sprcha Ø300 mm. Funkce Anti-Kalk - systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem, otočný 10° (B9442AA).
Archimodule kovová hlavová sprcha Ø200 mm. Funkce Anti-Kalk - systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem, otočný 10° (B9443AA).
POZNÁMKA: je možné kombinovat s jakoukoliv jinou hlavovou sprchou Idealrain, Idealrain Cube nebo Idealrain Pro.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém (bez ruční sprchy)	A1530AA				13 790	530	R1
Sprchový systém s integrovaným přepínačem (bez ruční sprchy)	A1531AA				15 700	604	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1


Provedení

NU Neutrální


AA Chrom



A1530..



A1531..

**Popis výrobku**

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 včetně montážní lišty 600 mm. Boční uzavírací ventily. Zařízení na zamezení zpětného toku. Pro podomítkovou instalaci nebo pro předmontáž do hrubé stavby. Komplet s instalační šablonou a proplachovacím dílem. Vhodný pro Archimodule ventily pro ovládání průtoku a teploty – díly 2. Přechňávající přípojky G1/2. Odolný proti uvolňování zinku „DZR“. Přímé připevnění nebo nastavitelná hloubka montáže. Celková hloubka 78 - 95 mm. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Archimodule univerzální podomítkový díl 1. Pro podomítkovou instalaci nebo pro předmontáž do hrubé stavby. Komplet s instalační šablonou a proplachovacím dílem. Vhodný pro Archimodule – díly 2 (mimo termostatický díl). Přechňávající přípojky G1/2. Odolný proti uvolňování zinku „DZR“. Přímé připevnění nebo nastavitelná hloubka montáže. Celková hloubka 78 - 95 mm. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Doporučené příslušenství

Archimodule montážní lišta 600 mm. Doporučeno pro montáž termostatického podomítkového dílu 1 (A1500NU) a univerzálního podomítkového dílu 1 (A1501NU).

Upevňovací set pro montážní lištu (A963713NU).

Proplachovací zařízení pro termostatickou jednotku (A963723NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	350	R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107	R1

Doporučené příslušenství

Montážní lišta 600 mm	A1503NU				1 210	47	R1
Upevňovací set pro montážní systém	A963713NU				1 260	48	R1
Proplachovací zařízení	A963723NU				2 530	97	R1

Provedení

NU Neutralní





Umyvadlové baterie
na straně 320

Bidetové baterie
na straně 325

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 326

Potěšte se a obdivujte plynulé linie vodovodních baterií Attitude, které pozvednou vzhled celé vaší koupelny. Design těchto baterií je tak harmonický, protože nemá žádné ostré hrany ani komplikované tvary. Smyslné a minimalistické řešení a zároveň skvělé inovační prvky zajišťují maximální využití úspory vody, bezpečnost a zdravý životní styl. Kolekce Attitude je opravdovým potěšením, ať již koupelna slouží vaší rodině nebo se jedná o komerční prostory. Materiály vysoké kvality a dokonalá funkčnost se spojily, aby vytvořily mistrovské dílo praktičnosti a spolehlivosti, které je zároveň promyšleně ekonomické.





Popis výrobku

Attitude jednopáková umyvadlová baterie s vodopádovým perlátorem a odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod. Vodní cesty v baterii neobsahují nikl. Cool Body technologie. Vývod 128 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. MULTI-PORT-kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Omezovač konstantního průtoku 5 l/min. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Attitude umyvadlová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vodní cesty v baterii neobsahují nikl. Cool Body technologie. Vývod 116 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. CLICK-kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Variety výrobku

Attitude umyvadlová baterie s vodopádovým perlátorem bez odtokové garnitury, DN 15.

Attitude umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, DN 15.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky



	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vodopádovým perlátorem a odtokovou garniturou	A4598AA	5 l			6 120	235	R1
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	A4594AA	13 l			5 770	222	R1

Variety výrobku

Umyvadlová baterie s vodopádovým perlátorem, bez odtokové garnitury	A4599AA	5 l			6 000	231	R1
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	A4595AA	13 l			5 580	215	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Attitude umyvadlová baterie PICCOLO s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vodní cesty v baterii neobsahují nikl. Cool Body technologie. Vývod 104 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. CLICK-kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Attitude umyvadlová baterie PICCOLO s vodopádovým perlátorem a odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod. Vodní cesty v baterii neobsahují nikl. Cool Body technologie. Vývod 117 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. MULTIPOINT-kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Omezovač konstantního průtoku 5 l/min. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Attitude umyvadlová baterie PICCOLO bez odtokové garnitury, DN 15.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie PICCOLO s vodopádovým perlátorem s odtokovou garniturou	A4754AA	5 l			6 120	235	R1
Umyvadlová baterie PICCOLO s odtokovou garniturou	A4753AA	13 l			5 770	222	R1

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie PICCOLO bez odtokové garnitury	A4761AA	13 l			5 580	215	R1
---	----------------	------	--	--	-------	-----	----

Provedení

AA Chrom



A4753..



A4754..



Popis výrobku

Attitude umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury, DN 15. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vodní cesty v baterii neobsahují nikl. Cool Body technologie. Vývod 116 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. CLICK-kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Attitude jednopáková umyvadlová baterie s vysokým vývodem a vodopádovým perlátorem bez odtokové garnitury, DN 15. Pevný vývod. Vodní cesty v baterii neobsahují nikl. Cool Body technologie. Vývod 128 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. MULTIPORT-kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Omezovač konstantního průtoku 5 l/min. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem a vodopádovým perlátorem, bez odtokové garnitury	A4601AA	5 l			7 780	299	R1
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury	A4600AA	13 l			7 260	279	R1

Provedení

AA Chrom



A4600..



A4601..



Popis výrobku

Attitude umyvadlová baterie s vysokým otočným vývodem DN 15. S odtokovou garniturou G1 1/4. Skrytý perlátor. Vývod 163 mm, Výška vývodu 220 mm. Flexibilní hadice G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Attitude umyvadlová baterie s vysokým otočným vývodem DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým otočným vývodem s odtokovou garniturou	A6043AA	12 l			12 420	478	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým otočným vývodem bez odtokové garnitury	A6044AA	12 l			12 060	464	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Attitude umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 180 mm. Kovová ovládací páka. S kovovou obdélníkovou rozetou (193 mm x 83 mm). Balení obsahuje všechny pohledové vrchní díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro předmontáž pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	A5120AA	5 l			8 000	308 R1
Nezbytné příslušenství						
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	A5948NU				3 690	142 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku


Attitude bidetová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a kloubový perlátor. Cool Body technologie. Vývod 133 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. CLICK-kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	A4602AA				6 260	241 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Attitude vanová baterie nástěnná DN 15. Skrytý perlátor. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Připojení sprchy ve středu G1/2. Vodní cesty v baterii neobsahují nikl. Cool Body technologie. Vývod 180 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Integrovaný automatický přepínač ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Attitude sprchová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Připojení sprchy vpravo G1/2. Vodní cesty v baterii neobsahují nikl. Cool Body technologie. Vývod 65 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky



	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie nástěnná	A4604AA	21 l			8 330	320 R1
Sprchová baterie nástěnná	A4603AA	21 l/13 l			6 380	245 R1

Provedení


AA Chrom



A4604..



A4603..



**Popis výrobku**

Attitude vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry 157 x 157 mm. Kovová rozeta. Kovová ovládací páka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziwa (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Attitude sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry 157 x 157 mm. Kovová rozeta. Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziwa (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, díl 2	A4758AA				5 470	210	R1
Sprchová baterie podomítková, díl 2	A4757AA				4 240	163	R1


Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73	R2
--	----------------	---------	--	--	-------	----	----

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Umyvadlové baterie
na straně 329

Bidetové baterie
na straně 332

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 333

Naše nová kolekce vodovodních baterií Ceraflex® je kombinací inovativní technologie s chytře řešeným designem, která Vám ušetří peníze v průběhu mnoha let. Se svými jednoduchými, ale moderními liniemi, doplní baterie Ceraflex® vybavení každé koupelny nebo kuchyně. Nejdůležitější je ale vnitřek baterie Ceraflex® - inovativní keramická kartuše HWTC. Zatím naše nejlepší kartuše vůbec, přináší značné úspory nákladů, protože šetří energii, šetří vodu a vydrží téměř dvakrát tak dlouho než je u vodovodních baterií obvyklé.





Popis výrobku

CeraFlex umyvadlová baterie, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 101 mm. Výška vývodu 68 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše HWTC Ø 40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraFlex umyvadlová baterie, DN 15. Bez odtokové garnitury.


CeraFlex umyvadlová baterie BlueStart, DN 15. S odtokovou garniturou.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH



Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (5l/min)	B1708AA	5 l			1 660	64 R2
Varianty výrobku						
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury (5l/min)	B1710AA	5 l			1 490	57 R2
Umyvadlová baterie „BlueStart“ s odtokovou garniturou	B1711AA	5 l			1 760	68 R2

Provedení

AA Chrom



B1708..



B1711..




CeraFlex umyvadlová baterie GRANDE, DN 15. Pevný vývod.
Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 110 mm. Výška vývodu 95 mm.
S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespolu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem.
Kartuše HWTC Ø 40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití).
Omezovač teple vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraFlex umyvadlová baterie GRANDE, DN 15. Bez odtokové garnitury.
CeraFlex umyvadlová baterie DRANDE BlueStart, DN 15. S odtokovou garniturou.

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou (5l/min)	B1713AA	5 l			1 950	75	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie GRANDE bez odtokové garnitury (5l/min)	B1714AA	5 l			1 780	68	R2
Umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart“ s odtokovou garniturou	B1715AA	5 l			2 050	79	R2

AA Chrom





Popis výrobku


CeraFlex umyvadlová baterie s otočným vývodem a odtokovou garniturou, DN 15. CLICK technologie. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 146 mm. Výška vývodu 191 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše HWTC Ø 40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s otočným vývodem (5l/min)	B1716AA	5 l			2 790	107 R2

Provedení


AA Chrom





CeraFlex bidetová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku vody (5 l/min). Nastavitelný kloubový perlátor. Vývod 114 mm. Výška vývodu 78 mm. S fl exibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše HWTC Ø 40 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody (separátně v balení). Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Provedení
AA Chrom



**Popis výrobku**

CeraFlex vanová baterie nástěnná, DN 15. CLICK technologie. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 162-171 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše HWTC Ø 40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody a omezovač průtoku. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraFlex sprchová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Kartuše HWTC Ø 40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody a omezovač průtoku. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraFlex vanová baterie nástěnná (DN15) se sprchovým příslušenstvím s průtokem 8 l/min (kovová sprchová hadice 1500 mm, 1-funkční sprchová hlavice Idealrain 80mm, pevný držák sprchy plastový).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie nástěnná	B1721AA	20 l/13 l			2 240	86 R2
Sprchová baterie nástěnná	B1720AA	13 l			2 020	78 R2

Varianty výrobku

Vanová baterie nástěnná s příslušenstvím	B1722AA	20 l/8 l			2 820	108 R2
--	----------------	----------	--	--	-------	--------

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

CeraFlex vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Velikost rozety Ø163 mm. S automatickým přepínačem. Kartuše HWTC Ø 47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraFlex sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Velikost rozety Ø163 mm. Kartuše HWTC Ø 47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie podomítková, díl 2	A6725AA	25 l			2 980	115 R2
Sprchová baterie podomítková, díl 2	A6724AA	25 l			2 780	107 R2
Nezbytné příslušenství						
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26 l/24 l			1 900	73 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutrální





Umyvadlové baterie
na straně

Bidetové baterie
na straně

Vanové | Sprchové
baterie
na straně

Vodovodní baterie

Klasický design a inovační technologie – to jsou hodnoty, které má kolekce CeraMix již po desetiletí. S novou kolekcí CeraMix Blue zavádí Ideal Standard i nová pravidla v rámci zdraví, ekologie a ekonomie. Díky oddělené vodní cestě a speciálním flexibilním hadicím je nyní zcela vyloučeno vyplavování částic olova a niklu do protékající vody z těla vodovodní baterie. Současně lze také pomocí inovační technologie ušetřit spotřebu vody a energie. Vodovodní baterie kolekce CeraMix Blue chrání vaše zdraví, životní prostředí a zároveň šetří vaše náklady.





Popis výrobku

CeraMix Blue umyvadlová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4 DN 15. Technologie Ideal Pure® – oddělené vodní cesty ze speciálních plastů eliminují vyplavování niklu a olova z těla baterie a zároveň dochází k úspoře vody a energie. Cool Body technologie. Pevný vývod a perlátor. Vývod 135 mm. S flexibilními hadicemi bez niklu a olova. Kovová ovládací páka. Montáž shora - upevnění TOP FIX. CLICK-kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1. Certifikát WELL 3***.

CeraMix Blue umyvadlová baterie s odtokovou garniturou DN 15. Technologie Ideal Pure®. Omezovač průtoku 5 l/min. Certifikát WELL 4****.

Varianty výrobku

CeraMix Blue umyvadlová baterie bez odtokové garnitury DN 15. Technologie Ideal Pure®.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky



	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (5l/min)	A5658AA	5 l			3 790	146	R2
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	A5646AA	11 l			3 660	141	R2

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	A5647AA	11 l			3 280	126	R2
---	----------------	------	--	--	-------	-----	----

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

CeraMix Blue umyvadlová baterie PICCOLO s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Technologie Ideal Pure® – oddělené vodní cesty ze speciálních plastů eliminují vyplavování niklu a olova z těla baterie a zároveň dochází k úspoře vody a energie. Cool Body technologie. Pevný vývod a perlátor. Vývod 117 mm. S flexibilními hadicemi bez niklu a olova. Kovová ovládací páka. Montáž shora - upevnění TOP FIX. CLICK- kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


CeraMix Blue umyvadlová baterie LIFT s vytahovací ruční sprchou a odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku a perlátorem. Ideal Pure® - voda nepřichází do styku s niklem a olovem. Cool Body technologie a úspora vody a energie díky izolované vodní cestě. Vývod 136 mm. S měděnými trubkami. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu (rozpěrný šroub M6). CLICK- kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie PICCOLO s odtokovou garniturou	A5651AA	11 l			3 660	141	R2
Umyvadlová baterie LIFT s odtokovou garniturou	A5654AA	11 l			6 600	254	R2

Provedení

AA Chrom



A5651..



A5654..



Popis výrobku


CeraMix Blue bidetová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Technologie Ideal Pure® – oddělené vodní cesty ze speciálních plastů eliminují vyplavování niklu a olova z těla baterie a zároveň dochází k úspoře vody a energie. Cool Body technologie. Pevný vývod, perlátor. Vývod 133 mm. S flexibilními hadicemi bez niklu a olova. Kovová ovládací páka. Montáž shora - upevnění TOP FIX. CLICK-kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	A5655AA	5 l			4 770	183 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

CeraMix Blue vanová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 173 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová nástěnná rozeta s těsněním. Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Pivotal kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraMix Blue sprchová nástěnná baterie DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová nástěnná rozeta s těsněním. Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Pivotal kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraMix Blue vanová baterie nástěnná DN 15. Včetně sprchového příslušenství Idealrain M3 - třífunkční sprcha 100 mm, plastový držák sprchy a hadice Idealflex 1250 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky






	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	B9490AA	21 l/13 l			4 770	183	R2
Sprchová baterie nástěnná	B9493AA	21 l			3 660	141	R2

Varianty výrobku


Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím	B9491AA	21 l/8 l			5 920	228	R2
---	----------------	----------	--	--	-------	-----	----

Provedení


AA Chrom



B9490..



B9493..



B9491..

**Popis výrobku**

CeraMix Blue vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 163 mm. Kovová ovládací páka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraMix Blue sprchová podomítková baterie - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 163 mm. Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, díl 2	A5664AA	26/24 l			3 710	143	R2
Sprchová baterie podomítková, díl 2	A5666AA	26/24 l			3 160	122	R2


Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73	R2
--	----------------	---------	--	--	-------	----	----

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Umyvadlové baterie
na straně 342

Bidetové baterie
na straně 347

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 348

„Evoluce místo revoluce“ - v tomto duchu se vyvíjela modernizace kolekce vodovodních baterií CERAPLAN. Minimalistické tvary nových vodovodních baterií CERAPLAN III s prvky kubismu se stanou součástí vašeho moderního bydlení a životního stylu. CERAPLAN III nepřipouští žádné kompromisy ve funkčnosti - ergonomické tělo baterie usnadňuje používání a díky plochému tvaru páky se i snadno udržuje a čistí. Baterie obsahuje ECO-funkci (CLICK-kartuše), která šetří až 50% vody a díky integrovanému omezovači teplé vody i energii.

Design baterií CERAPLAN III. byl na počátku roku 2014 oceněn prestižní cenou IF.





Popis výrobku

CeraPlan III umyvadlová baterie DN 15. Pevný vývod, perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 99 mm. Výška vývodu 66 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Click-Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraPlan III umyvadlová baterie, DN 15. S odtokovou garniturou. Průtok 5l/min.

Varianty výrobku

CeraPlan III umyvadlová baterie, DN 15. S odtokovou garniturou a prodlouženou pákou.


CeraPlan III umyvadlová baterie, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (5l/min)	B0772AA	5 l			2 210	85 R2
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	B0700AA	9 l			2 140	82 R2
Varianty výrobku						
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou a prodlouženou pákou	B1135AA	5 l			2 990	115 R2
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	B0703AA	9 l			2 030	78 R2

Provedení


AA Chrom



B0700..



B1135..



B0703..



Popis výrobku

CeraPlan III umyvadlová baterie „BlueStart“, DN 15. Funkce „BlueStart“: v pozici ovládací páky uprostřed je protékající voda studená. Pevný vývod a perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 99 mm. Výška vývodu 66 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Click-Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


CeraPlan III umyvadlová baterie „BlueStart“, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie „BlueStart“ s odtokovou garniturou	B0767AA	9 l			2 290	88 R2
Varianty výrobku						
Umyvadlová baterie „BlueStart“ bez odtokové garnitury	B0768AA	9 l			2 120	82 R2

Provedení



AA Chrom



B0767..



B0768..





Popis výrobku

CeraPlan III umyvadlová baterie GRANDE DN 15. Pevný vývod, perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 109 mm. Výška vývodu 81 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Click-Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivotal kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1. CeraPlan III umyvadlová baterie GRANDE, DN 15. S odtokovou garniturou. Průtok 5l/min.

Varianty výrobku

CeraPlan III umyvadlová baterie GRANDE, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou (5l/min)	B0773AA	5 l			2 860	110	R2
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou	B0704AA	9 l			2 780	107	R2

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie GRANDE bez odtokové garnitury	B0705AA	9 l			2 640	102	R2
--	----------------	-----	--	--	-------	-----	----

Provedení

AA Chrom



B0704..



B0705..



Popis výrobku

CeraPlan III umyvadlová baterie s vysokým vývodem, DN 15. Pevný vývod, perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 160 mm. Výška vývodu 217 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Click-Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraPlan III umyvadlová baterie s vysokým vývodem, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


Umyvadlová baterie s vysokým vývodem s odtokovou garniturou	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
	B0706AA	9 l			3 000	115 R2

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
	B0708AA	9 l			2 840	109 R2

Provedení

AA Chrom



B0706..



B0708..



Popis výrobku


CeraPlan III umyvadlový ventil (pouze na jeden přívod vody), DN 15. Pevný vývod a perlátor. Vývod 82 mm. Výška vývodu 53 mm. Upevnění zespodu (G1/2). Kompatibilní s přívodem vody G1/2 x 10 mm. Vrchní díl s keramickými disky. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlový ventil	B0734AA	13 l			1 920	74 R2

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

CeraPlan III bidetová baterie, DN 15. Pevný vývod, kloubový perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 112 mm. Výška vývodu 68 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Click-Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1..


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie s odtokovou garniturou	B0713AA	9 l			2 290	88 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

CeraPlan III vanová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 164-169 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1. DVGW.

CeraPlan III sprchová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1. DVGW.

Varianty výrobku

CeraPlan III vanová baterie nástěnná DN15 se sprchovým příslušenstvím (sprchová hadice 150 cm, 1-funkční sprchová hlavice, pevný plastový držák sprchy).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky





	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	B0718AA	21 l/13 l			2 780	107	R2
Sprchová baterie nástěnná	B0716AA	13 l			2 250	87	R2

Varianty výrobku


Vanová baterie se sprchovým příslušenstvím	B0719AA	21 l/8 l			3 380	130	R2
--	----------------	----------	--	--	-------	-----	----

Provedení

AA Chrom



B0718..



B0716..

**Popis výrobku**

CeraPlan III vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Velikost rozety 165 x 165 mm, plast. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraPlan III sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Velikost rozety 165 x 165 mm, plast. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, díl 2	A6115AA	26/24 l			3 320	128	R2
Sprchová baterie podomítková, díl 2	A6114AA	26/24 l			3 020	116	R2


Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73	R2
--	----------------	---------	--	--	-------	----	----



Provedení

AA Chrom


NU Neutralní



A6115..



A6114..





Umyvadlové baterie
na straně 351

Bidetové baterie
na straně 352

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 353

Série CeraPlan představuje vodovodní baterie se zajímavým designem, dokonalou funkčností a s novými technologiemi pro úsporu vody a energie – vše za velmi atraktivní ceny. Vodovodní baterie jsou vybavené CLICK kartuší, která byla vyvinuta se záměrem zvýšit pohodlí uživatelů.





Popis výrobku

Ceraplan jednopáková umyvadlová baterie DN 15. Pevný vývod, perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 117 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


CeraPlan umyvadlová baterie DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	B3689AA	13 l			1 760	68 R2
Varianty výrobku						
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	B4099AA	13 l			1 650	63 R2

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku


Ceraplan jednopáková bidetová baterie DN 15. Pevný vývod, perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 127 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	B3693AA	13 l			1 810	70 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

CeraPlan vanová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 158 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraPlan sprchová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraPlan vanová baterie nástěnná DN 15 včetně sprchového příslušenství (jednofunkční sprcha, pevný plastový držák sprchy a sprchová hadice Metalflex 1500 mm).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie nástěnná	B3697AA	21 l/13 l			2 240	86 R2
Sprchová baterie nástěnná	B3699AA	21 l			1 810	70 R2

Varianty výrobku


Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím	B4042AA	21 l/8 l			2 750	106 R2
---	----------------	----------	--	--	-------	--------

Provedení

AA Chrom



B3697..



B3699..

**Popis výrobku**

CeraPlan vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 163 mm. Kovová ovládací páka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziwa (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraPlan sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 163 mm. Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziwa (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie podomítková, díl 2	A4712AA	26/24 l			2 780	107 R2
Sprchová baterie podomítková, díl 2	A4713AA	26/24 l			2 140	82 R2
Nezbytné příslušenství						
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutrální



**Popis výrobku**

CeraPlan vanová baterie jednootvorová DN 15. Pevný vývod, perlátor. Vývod 160 mm. Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. CLICK-kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

Vanová baterie jednootvorová

Objednací číslo

B3698AA

Průtok při 3 barech

21/13 l

kg

Balení

Kč

EUR


2 820

108

R2

Provedení

AA Chrom





Umyvadlové baterie
na straně 357

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 365

Bezdotyková technologie senzorových vodovodních baterií („No-Touch“) umožňuje mytí rukou bez nutnosti dotýkat se ovládací páky baterie, a tím je zajištěna maximální hygiena, komfort a hospodárnost. Optické senzory automaticky kontrolují spotřebu vody a dodávají vodu pouze v tom případě, kdy je skutečně požadována. Senzorové baterie se vyznačují nejvyšší funkčností a hodí se k jakémukoliv běžně prodávanému umyvadlu. Plánujte vaše projekty, tak jak jste zvyklí – žádné stavební úpravy ani přizpůsobení nejsou požadovány!





Popis výrobku

CeraPlus senzorová umyvadlová baterie směšovací DN 15 s možností regulace teploty vody pomocí ovladače na těle baterie. Technologie IdealPure® – oddělené vodní cesty ze speciálních plastů eliminují vyplavování niklu a olova z těla baterie. Pevný vývod, speciální perlátor s pojistkou proti odcizení s laminární regulací průtoku. S integrovanou elektronikou v těle baterie. Odolná proti tepelnému šoku až do 80°C po dobu 60 min. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. Plynulá aktivace. Vývod 116 mm. Výška vývodu 112 mm. S flexibilními hadicemi. Montáž zespodu - EASY FIX. (s připojením G1/2). Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraPlus senzorová umyvadlová baterie bez možnosti přímé regulace teploty DN 15.

Pro regulaci teploty vody lze použít bezpečnostní termostatický ventil (A5776AA).

Doporučené příslušenství

Dálkové ovládání k programování baterie (A961765NU) - viz str. 367.

Bezpečnostní termostatický ventil (A5776AA) – viz strana 373.

Připojovací sada k bezpečnostnímu termostatickému ventilu (A5777AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Senzorová umyvadlová baterie směšovací (baterie - 6V)	A6145AA	4,7 l			8 180	315	R2
Senzorová umyvadlová baterie směšovací (sít' - 230V)	A6146AA	4,7 l			8 520	328	R2

Varianty výrobku

Senzorová umyvadlová baterie bez možnosti přímé regulace teploty (baterie - 6V)	A6143AA	4,7 l			7 650	294	R2
Senzorová umyvadlová baterie bez možnosti přímé regulace teploty (sít' - 230V)	A6144AA	4,7 l			7 880	303	R2


Doporučené příslušenství


Dálkové ovládání k programování baterie	A961765NU				8 970	345	R2
Bezpečnostní termostatický ventil	A5776AA				3 170	122	R2
Připojovací sada k bezpečnostnímu termostatickému ventilu	A5777AA				640	25	R2

Provedení


AA Chrom

NU Neutralní






A 6143 ..



A 6144 ..



A5776..



Popis výrobku

CeraPlus senzorová umyvadlová baterie směšovací DN 15. S integrovanou elektronikou – na baterie (6 V). Pevný vývod a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. Je možné provést termickou desinfekci. S plynulou aktivací. Bez odtokové garnitury. Vývod 116 mm. S flexibilními hadicemi. Montáž zespodu (s připojením G1/2). Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraPlus senzorová umyvadlová baterie směšovací DN 15. S integrovanou elektronikou – k připojení na síť (230 V). Pevný vývod a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. S plynulou aktivací. Je možné provést termickou desinfekci. Bez odtokové garnitury. Vývod 116 mm. S flexibilními hadicemi. Montáž zespodu (s připojením G1/2). Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraPlus senzorová umyvadlová baterie bez možnosti regulace teploty DN 15. S integrovanou elektronikou – na baterie (6 V).
CeraPlus senzorová umyvadlová baterie bez možnosti regulace teploty DN 15. S integrovanou elektronikou – k připojení na síť (230 V).
Pro regulaci teploty vody lze použít bezpečnostní termostatický ventil (A5776AA).

Doporučené příslušenství

Dálkové ovládání k programování baterie (A961765NU) - viz str. 367.
Bezpečnostní termostatický ventil (A5776AA) – viz strana 373.
Připojovací sada k bezpečnostnímu termostatickému ventilu (A5777AA).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sensorová umyvadlová baterie směšovací (na baterie 6 V)	A4152AA	7 l			9 090	350	R2
Sensorová umyvadlová baterie směšovací (k připojení na síť 230 V)	A4154AA	76 l			9 510	366	R2
Varianty výrobku							
Sensorová umyvadlová baterie bez regulace teploty (na baterie 6 V)	A4151AA	6 l			8 610	331	R2
Sensorová umyvadlová baterie bez regulace teploty (k připojení na síť 230 V)	A4153AA	6 l			9 060	348	R2
Doporučené příslušenství							
Dálkové ovládání k programování baterie	A961765NU				8 970	345	R2
Bezpečnostní termostatický ventil	A5776AA				3 170	122	R2
Připojovací sada k bezpečnostnímu termostatickému ventilu	A5777AA				640	25	R2


Provedení

AA Chrom


NU Neutralní



A4152..



A4151..



A5776..



Popis výrobku

CeraPlus senzorová termostatická umyvadlová baterie podomítková směšovací DN 15 s možností regulace teploty vody na těle baterie. Pevný vývod 150 | 230 mm. Speciální perlátor s pojistkou proti odcizení s laminární regulací průtoku. S integrovanou elektronikou. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. Plynulá aktivace. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraPlus senzorová termostatická umyvadlová baterie podomítková směšovací DN 15 s možností regulace teploty pouze pomocí speciálního nástroje. Pevný vývod 150 | 230 mm. Speciální perlátor s pojistkou proti odcizení s laminární regulací průtoku. S integrovanou elektronikou. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. Plynulá aktivace. Možnost provést termickou desinfekci. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.

Doporučené příslušenství

Dálkové ovládání k programování baterie (A961765NU) - viz str. 367. Prodlužovací kabel 200 cm (A960635NU).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Senzorová umyvadlová baterie podomítková, díl 2 vývod 150 mm, regulace teploty na těle baterie (baterie 6V)	A6147AA	8 l			12 960	498	R2
Senzorová umyvadlová baterie podomítková, díl 2 vývod 150 mm, regulace teploty na těle baterie (sít' 230V)	A6148AA	8 l			13 190	507	R2
Senzorová umyvadlová baterie podomítková, díl 2 vývod 230 mm, regulace teploty na těle baterie (baterie 6V)	A6151AA	8 l			13 970	537	R2
Senzorová umyvadlová baterie podomítková, díl 2 vývod 230 mm, regulace teploty na těle baterie (sít' 230V)	A6152AA	8 l			14 210	547	R2
Varianty výrobku							
Senzorová umyvadlová baterie podomítková, díl 2 vývod 150 mm, regulace teploty pomocí speciálního nástroje (baterie 6V)	A6149AA	8 l			13 700	527	R2
Senzorová umyvadlová baterie podomítková, díl 2 vývod 150 mm, regulace teploty pomocí speciálního nástroje (sít' 230V)	A6150AA	8 l			13 930	536	R2
Senzorová umyvadlová baterie podomítková, díl 2 vývod 230 mm, regulace teploty pomocí speciálního nástroje (baterie 6V)	A6153AA	8 l			14 700	565	R2
Senzorová umyvadlová baterie podomítková, díl 2 vývod 230 mm, regulace teploty pomocí speciálního nástroje (sít' 230V)	A6154AA	8 l			14 920	574	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73	R2
Doporučené příslušenství							
Dálkové ovládání k programování baterie	A961765NU				8 970	345	R2
Prodlužovací kabel 200 cm	A960635NU				330	13	R2



Provedení

AA Chrom



NU Neutralní





A6151..
A6152..



A6149..
A6150..



A6153..
A6154..





Popis výrobku

CeraPlus sensorová umyvadlová baterie podomítková bez možnosti regulace teploty na těle baterie. DN 15. Pevný vývod a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. S externí elektronikou. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. S plynulou aktivací. Je možné provést termickou desinfekci. Vývod 150 mm. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1. Montáž možná pouze do zdi zezadu.

CeraPlus sensorová umyvadlová baterie podomítková bez možnosti regulace teploty na těle baterie. DN 15. Pevný vývod a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Separátní senzor. S externí elektronikou. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. S plynulou aktivací. Je možné provést termickou desinfekci. Vývod 150 mm. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1. Montáž možná pouze do zdi zezadu.

Varianty výrobku

CeraPlus sensorová umyvadlová baterie podomítková DN 15. Vývod 230 mm. Montáž možná pouze do zdi zezadu. Separátní senzor.

Nezbytné příslušenství

Elektronický připojovací box - na baterie (6V) (A3807NU) nebo Elektronický připojovací box - k připojení na síť (230 V) (A3808NU). Elektronický připojovací box Multi - při montáži více umyvadel v jedné řadě v kombinaci s A3808NU (A3809NU).

Doporučené příslušenství

Dálkové ovládání k programování baterie (A961765NU) - viz str. 367. Díl 1 připojovací box - termostat pro směšování teploty: Univerzální termostatická jednotka je použitelná pro všechny sensorové baterie Ideal Standard s elektronickým připojovacím boxem (A3813NU).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sensorová umyvadlová baterie podomítková	A4159AA	9 l			4 870	187	R2
Sensorová umyvadlová baterie podomítková (separátní senzor; vývod 150 mm)	A4160AA	9 l			6 040	232	R2
Varianty výrobku							
Sensorová umyvadlová baterie podomítková (separátní senzor; vývod 230 mm)	A4161AA	9 l			6 820	262	R2
Nezbytné příslušenství							
Elektronický připojovací box (na baterie)	A3807NU				5 050	194	R2
Elektronický připojovací box (k připojení na síť)	A3808NU				6 450	248	R2
Elektronický připojovací box Multi (pro montáž více umyvadel v řadě v kombinaci s A3808NU)	A3809NU				4 190	161	R2
Doporučené příslušenství							
Termostatický připojovací box pro směšování teploty (univerzální použitelný se všemi sensorovými bateriemi)	A3813NU				2 830	109	R2
Dálkové ovládání k programování baterie	A961765NU				8 970	345	R2


Provedení

AA Chrom


NU Neutralní




A4159..



	A	B
A4161	246	230
A4160	166	150



**Popis výrobku**

CeraPlus sensorová termostatická sprchová baterie podomítková směšovací DN 15 s možností regulace teploty vody na těle baterie. S integrovanou elektronikou. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. S plynulou aktivací. Automatické propláchnutí každých 48 hodin (15 sek). Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraPlus sensorová termostatická sprchová baterie podomítková směšovací DN 15 s možností regulace teploty pomocí speciálního nástroje. S integrovanou elektronikou. Bezpečnostní uzavření po 55 sekundách. S plynulou aktivací. Automatické propláchnutí každých 48 hodin (15 sek). Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.

Doporučené příslušenství

Dálkové ovládání k programování baterie (A961765NU) - viz str. 367. Hlavová sprcha Anti-vandal (A4844AA). Prodlužovací kabel 200 cm (A960635NU).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Senzorová sprchová baterie podomítková regulace teploty na těle baterie (baterie 6V)	A6155AA				12 060	464	R2
Senzorová sprchová baterie podomítková regulace teploty na těle baterie (sít' 230V)	A6156AA				12 290	473	R2
Varianty výrobku							
Senzorová sprchová baterie podomítková regulace teploty pomocí speciálního nástroje (baterie 6V)	A6157AA				12 960	498	R2
Senzorová sprchová baterie podomítková regulace teploty pomocí speciálního nástroje (sít' 230V)	A6158AA				13 190	507	R2
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73	R2
Doporučené příslušenství							
Dálkové ovládání k programování baterie	A961765NU				8 970	345	R2
Prodlužovací kabel 200 cm	A960635NU				330	13	R2
Hlavová sprcha anti-vandal	A4844AA	9/6 l			3 090	119	R2



Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



A6155..



A6157..

Parametry programování dálkového ovládání k CeraPlus senzorovým bateriím

Program	Popis	Fixní nastavení	Volitelné nastavení			
			Název	Výchozí nastavení	Rozsah	Interval Jednotka
1.	Čištění	Program umožňující vypnutí senzoru na nějaký čas, např. při čištění umyvadla nebo baterie				
2.	Dezinfekce	Program umožňující otevření ventilu na nějaký čas -> termická dezinfekce				
3.	Diagnóza	Diagnóza právě zapnutého programu				
4.	Parametr	Zde mohou být nastaveny následující funkce:				
4.1.	Mytí rukou	Voda teče po dobu aktivace senzoru	4.1.1. Automatické propláchnutí baterie (spustí se x hodin po posledním použití baterie)	Vypnuto	6; 12; 24; 48; 72	Hodiny
			4.1.2. Doba trvání automatického propláchnutí	15 s	1 ... 240	1s
4.2.	Automatické vypnutí	Voda teče po dobu předem nastaveného času	4.2.1 Doba trvání průtoku vody po aktivaci senzoru	15 s	1; 2; 3,25; 7,5; 10; 15; 30; 60; 120; 240	Sekundy
			4.2.2 Automatické propláchnutí baterie (spustí se x hodin po posledním použití baterie)	Vypnuto	6; 12; 24; 48; 72	Hodiny
			4.1.2. Doba trvání automatického propláchnutí	15 s	1 ... 240	1s
4.3.	Zapnutí/Vypnutí	Senzor funguje jako vypínač: – První aktivace senzoru = zapnutí – Druhá aktivace senzoru = vypnutí (Doba trvání průtoku vody po aktivaci senzoru je přednastavena na maximální dobu, kterou nelze překročit)	4.3.1 Maximální doba trvání průtoku vody po aktivaci senzoru	15 s	3,25; 7,5; 10; 15; 30; 60; 120; 240	Sekundy
			4.3.2 Automatické propláchnutí baterie (spustí se x hodin po posledním použití baterie)	Vypnuto	6; 12; 24; 48; 72	Hodiny
			4.3.3. Doba trvání automatického propláchnutí	15 s	1 ... 240	1s
4.4.	Urínál	Voda začne protékat až po deaktivaci senzoru	4.4.1 Doba splachování	8 s	0,25 ... 10	0,25 s
		– Senzor se aktivuje až po 3 sekundách, kdy před ním stojí osoba (nebude aktivován při průchodu osoby kolem)	4.4.2 Automatické splachování urinálu (spustí se x hodin po posledním použití urinálu)	24 hodin	6; 12; 24; 48; 72	Hodiny
		– 5 sekund po deaktivaci (po té co osoba odešla) se zapne splachování	4.4.3. Doba trvání automatického spláchnutí	8 s	0 ... 240	1s
4.5.	Urinal s předoplachem	Předoplach je aktivován 3 sekundy po příchodu osoby k urinálu. Po použití urinálu běží spláchnutí jako u bodu 4.4.	4.5.1 Doba splachování	8 s	0,25 ... 10	0,25 s
		– Senzor se aktivuje až po 3 sekundách, kdy před ním stojí osoba (nebude aktivován při průchodu osoby kolem) a délka předoplachu je 1.5 sekundy	4.5.2 Automatické splachování urinálu (spustí se x hodin po posledním použití urinálu)	24 hodin	6; 12; 24; 48; 72	Hodiny
		– 5 sekund po deaktivaci (po té co osoba odešla) se zapne splachování	4.5.3. Doba trvání automatického spláchnutí	8 s	0 ... 240	1s

**Umyvadlové baterie**
na straně 369

Bezpečnostní vodovodní baterie řady CeraPlus jsou vzorovým příkladem spojení funkčnosti, hospodárnosti, a bezpečnosti. Otevírají se výhradně doprava v rozsahu od studené do teplé vody. Otočením páky roste současně teplota a průtokové množství vody – to vede ke snížení spotřeby energie a vody.



**Popis výrobku**


CeraPlus bezpečnostní umyvadlová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4 DN 15. Prodloužená kovová ovládací páka 180 mm se zabudovaným symbolem teplá/studená. Pevný vývod a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Cyklický ventil (otvírá se doprava od studené do teplé). Vývod 108 mm. S flexibilními hadicemi. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše s keramickými disky. Pivoť kartuše lisovaný kov. Rozsah otáčení páky 125°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bezpečnostní umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (ovládací páka 180 mm)	B8219AA	13 l			4 470	172	R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**



CeraPlus bezpečnostní umyvadlová baterie nástěnná DN 15. Prodloužená kovová ovládací páka 230 mm se zabudovaným symbolem teplá/studená. Třífázově nastavitelný vývod (pevný, pohyblivý, +/- 45 ° pevný) a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Cyklický ventil (otvírá se doprava od studené do teplé). Vývod 230 mm. Skryté S-připojky s nízkou hlučností a uzavíratelnými ventily. Kartuše s keramickými disky. Pívoť kartuše lisovaný kov. Rozsah otáčení páky 125°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bezpečnostní umyvadlová baterie nástěnná (ovládací páka 230 mm)	B8223AA	12 l			6 180	238	R2

Provedení

AA Chrom





Umyvadlové baterie
na straně 372

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 375

Termostatické vodovodní baterie jsou nejlepším řešením tehdy, když má být bezpečně a spolehlivě nastavená tekoucí voda s předem zvolenou teplotou. Termostatické baterie nabízí vyšší komfort a maximální ochranu před opařením. Současně se výrazně snižuje spotřeba vody, protože odpadá zdlouhavé nastavování požadované teploty. Veškeré termostaty řady CeraPlus disponují inovační kartušovou technikou, která zabraňuje zablokování ovládacího prvku a zajišťuje i v případě tvrdé vody trvalou provozní spolehlivost. Díky tomu dosahují tyto vodovodní baterie nepřekonatelně vysoké životnosti.





Popis výrobku

CeraPlus umyvadlová baterie termostatická s odtokovou garniturou G1 1/4 DN 15. Termostaticky řízená kartuše (otvírá se doprava od studené do teplé). Pevný vývod a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení s laminární regulací průtoku. Vývod 100 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka se zabudovaným symbolem teplá/studená. Montáž zespodu (s připojením G1/2). Kovový pivot kartuše. Rozsah otáčení páky 125°. Integrovaný omezovač teplé vody s ochranou proti opaření. Životnost testována dle EN 1111. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


CeraPlus umyvadlová termostatická baterie bez odtokové garnitury DN 15.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie termostatická s odtokovou garniturou	A4092AA	12 l			6 900	265 R2
Varianty výrobku						
Umyvadlová baterie termostatická bez odtokové garnitury	A4091AA	12 l			6 470	249 R2

Provedení

AA Chrom



A 4091 ..



A 4092 ..



Popis výrobku

CeraPlus bezpečnostní termostatický ventil, pro instalaci na rohové ventily. Integrovaný omezovač horké vody s ochranou proti opaření. Možnost provést termickou desinfekci pomocí speciálního klíče. Životnost testována dle EN 817. Připojení pouze s přípojevací sadou k bezpečnostnímu termostatickému ventilu (A5777AA).

POUŽITÍ

- pro tlačné a senzorové stojánkové baterie bez možnosti přímé regulace teploty
- pro pákové směšovací stojánkové baterie pro vyšší bezpečnost proti opaření

Nezbytné příslušenství


Přípojevací sada k bezpečnostnímu termostatickému ventilu (A5777AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Bezpečnostní termostatický ventil	A5776AA				3 170	122	R2
Nezbytné příslušenství							
Přípojevací sada k bezpečnostnímu termostatickému ventilu	A5777AA				640	25	R2

Provedení

AA Chrom



A5776..



A5777..



Popis výrobku


CeraPlus umyvadlová baterie termostatická nástěnná DN 15. Termostaticky řízená kartuše (otvírá se doprava od studené do teplé). Pevný vývod a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení s laminární regulací průtoku. Vývod 209 mm. Kovová ovládací páka 120 mm se zabudovaným symbolem teplá/studená. Skryté S-připojky s nízkou hlučností a uzavíratelnými ventily. Kovový pivot kartuše. Rozsah otáčení páky 125°. Integrovaný omezovač teplé vody s ochranou proti opaření. Životnost testována dle EN 1111. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie termostatická nástěnná	A4162AA	13 l			9 640	371 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

CeraPlus vanová baterie termostatická nástěnná DN 15. Cool Body technologie. Speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Se zařízením na zamezení zpětného toku. S možností termické desinfekce. Kovová ovládací páka se zabudovaným symbolem teplá/studená. Skryté S-připojky s nízkou hlučností a uzavíratelnými ventily (nastavitelné od 137–163 mm). Automatický přepínač ze sprchy do vany. Krytky spojek s těsněním. Kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Kovový pivot kartuše. Integrovaný omezovač teplé vody s ochranou proti opaření. Životnost testována dle EN 1111. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie termostatická nástěnná	A4089AA	22/12 l			8 560	329 R2

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku


CeraPlus sprchová baterie termostatická nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. S možností termické desinfekce. Kovová ovládací páka se zabudovaným symbolem teplá/studená. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností a uzavíratelnými ventily (nastavitelné od 137–163 mm). Krytky spojek s těsněním. Kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Kovový pivot kartuše. Integrovaný omezovač teplé vody s ochranou proti opaření. Životnost testována dle EN 1111. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Sprchová baterie termostatická nástěnná	A4088AA	13 l			7 260	279 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

CeraPlus vanová baterie termostatická podomítková s přepínačem - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Rozměry Ø 157 mm. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Funkce Anti-Kalk. Přepínání pomocí 2-cestného uzavíracího ventilu (vana/sprcha). Těsnicí systém DIGHT-FIX (samostatné těsnění každého otvoru pro optimální ochranu proti vlhkosti a vodě). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. S možností termické desinfekce. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraPlus sprchová baterie termostatická podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Rozměry Ø 157 mm. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Funkce Anti-Kalk. Těsnicí systém DIGHT-FIX (samostatné těsnění každého otvoru pro optimální ochranu proti vlhkosti a vodě). Integrovaný omezovač teploty. S možností termické desinfekce. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie termostatická podomítková, díl 2	A5505AA				12 480	480 R2
Sprchová baterie termostatická podomítková, díl 2	A5504AA				10 860	418 R2
Nezbytné příslušenství						
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Umyvadlové baterie
na straně 379

Bidetové baterie
na straně 383

**Vanové | Sprchové
baterie**
na straně 384

Doplňující sortiment
na straně 386

Ovládací páky k bateriím
na straně 387

Série CeraPlus představuje řadu vodovodních baterií, která poskytne kompletní řešení jak pro vybavení privátních koupelen, tak i pro všechny oblasti použití ve veřejném a podnikatelském sektoru. CeraPlus představuje atraktivní design (Artefakt Industriekultur) a TOP-technologie za příznivé ceny. Ergonomická páka baterií CeraPlus se příjemně drží v ruce, zřetelně viditelné červené a modré značení na páce ulehčuje obsluhu i nastavení požadované teploty vody. Výhodou je i snadná údržba a čištění.



**Popis výrobku**

CeraPlus speciální umyvadlová baterie s délkou páky 86 mm DN 15. Pevný vývod a perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 108 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka se zabudovaným symbolem teplá/studená. Montáž zespolu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. CLICK-kartuše s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraPlus speciální umyvadlová baterie DN 15. Speciální perlátor s pojistkou proti odcizení.

CeraPlus speciální umyvadlová baterie DN 15. Speciální perlátor s pojistkou proti odcizení. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Speciální umyvadlová baterie	B8204AA	13 l			2 840	109 R2

Varianty výrobku


Speciální umyvadlová baterie se speciálním perlátorem s pojistkou proti odcizení bez odtokové garnitury	B8201AA	13 l			3 140	121 R2
Speciální umyvadlová baterie se speciálním perlátorem s pojistkou proti odcizení s odtokovou garniturou	B8202AA	13 l			3 300	127 R2

Provedení

AA Chrom



B8204, B8202



B8201



Popis výrobku

CeraPlus speciální umyvadlová baterie ECO s délkou páky 86 mm DN 15. Pevný vývod a perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 108 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka se zabudovaným symbolem teplá/studená. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. ECO- kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Do střední polohy páka se studenou vodou. ECCO-funkce. Vzhlednost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Výrobky

Speciální umyvadlová baterie ECO	B9974AA	10 l		2 960	114	R2
----------------------------------	----------------	------	--	-------	-----	----

Provedení

AA Chrom

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH





Popis výrobku

CeraPlus speciální umyvadlová baterie GRANDE s délkou páky 116 mm DN 15. Pevný vývod a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 116 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka se zabudovaným symbolem teplá/studená. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. CLICK- kartuše s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Speciální umyvadlová baterie GRANDE se speciálním perlátorem s pojistkou proti odcizení	B8212AA	13 l			3 640	140	R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

CeraPlus speciální umyvadlová baterie nástěnná s délkou páky 116 mm DN 15. Třífázově nastavitelný vývod (pevný, pohyblivý, +/- 45 ° pevný) a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Vývod 230 případně 330 mm. Kovová ovládací páka se zabudovaným symbolem teplá/studená. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností a uzavíratelnými ventily. CLICK- kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Speciální umyvadlová baterie nástěnná 150 mm	B8215AA	13 l			4 790	184 R2
Speciální umyvadlová baterie nástěnná 250 mm	B8216AA	13 l			5 420	208 R2

Provedení

AA Chrom



	A	B
B 8215 ..	230	150
B 8216 ..	330	250



Popis výrobku


CeraPlus speciální bidetová baterie s délkou páky 86 mm DN 15. Pevný vývod a perlátor s laminární regulací průtoku. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 115 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka se zabudovaným symbolem teplá/studená na páce. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. CLICK- kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teple vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Speciální bidetová baterie	B8206AA	14 l			3 690	142 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

CeraPlus speciální vanová baterie nástěnná s délkou páky 86 mm DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 175 mm. Kovová ovládací páka se zabudovaným symbolem teplá/studená. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Automatický přepínač ze sprchy do vany. CLICK- kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraPlus speciální sprchová baterie nástěnná s délkou páky 86 mm DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Kovová ovládací páka se zabudovaným symbolem teplá/studená. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). CLICK- kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Speciální vanová baterie nástěnná	B8208AA	21/13 l			3 730	143 R2
Speciální sprchová baterie nástěnná	B8207AA	13 l			3 050	117 R2

Provedení

AA Chrom



B8208



B8207

**Popis výrobku**

CeraPlus speciální vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 157 mm. Kovová rozeta. Kovová ovládací páka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. Kartuše CLICK Ø 47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraPlus speciální sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 157 mm. Kovová rozeta. Kovová ovládací páka. Kartuše CLICK Ø 47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Speciální vanová baterie podomítková, díl 2	B8654AA	26/24 l			3 280	126	R2
Speciální sprchová baterie podomítková, díl 2	B8653AA	26/24 l			2 670	103	R2


Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73	R2
--	----------------	---------	--	--	-------	----	----

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



**Popis výrobku**

CeraPlus speciální hlavová sprcha. Omezovač průtoku na 9l/min a 6l/min. Skryté upevnění do zdi s G1/2 připevněním. Zajištění proti vandalismu a rotaci. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Hlavová sprcha anti-vandal	A4844AA	9/6 l			3 090	119 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

CeraPlus ovládací páka kovová 140 mm se zabudovaným symbolem teplá/studená. Lze kombinovat s CLICK-kartušemi Ø47 mm.

CeraPlus ovládací páka kovová 170 mm se zabudovaným symbolem teplá/studená. Lze kombinovat s CLICK-kartušemi Ø47 mm.

CeraPlus ovládací páka kovová 204 mm se zabudovaným symbolem teplá/studená. Lze kombinovat s CLICK-kartušemi Ø47 mm.


Retta ovládací páka kovová 140 mm se zabudovaným symbolem teplá/studená. Lze kombinovat s CLICK-kartušemi Ø47 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací páka 140 mm	B9469AA				590	23	R2
Ovládací páka 170 mm	B9470AA				780	30	R2
Ovládací páka 204 mm	B9471AA				1 000	38	R2
Retta ovládací páka 140 mm	B960832AA				350	13	R2

Provedení


AA Chrom




B9469..



B9470..



B9471..



B960832..



Umyvadlové baterie
na straně 389

Bidetové baterie
na straně 392

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 393

Kompaktní, moderní a jednoduché. To jsou vlastnosti, kterými se vyznačuje kolekce vodovodních baterií CeraSprint. K tomu přidejme systém „TOP-FIX“, který z montáže udělá úplnou hračku. Díky těmto vlastnostem je kolekce CeraSprint skvělou volbou pro zákazníky, kteří se zaměřují na zajímavý design, dokonalou funkčnost a dobrou cenu.





Popis výrobku

CeraSprint umyvadlová baterie DN 15. Pevný vývod a perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 129 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž shora - upevnění TOP FIX. CLICK- kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

CeraSprint umyvadlová baterie DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	B9561AA	9 l			2 360	91	R2

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	B9562AA	9 l		2 260	87	R2
---	----------------	-----	--	-------	----	----

Provedení

AA Chrom



B9561..



B9562..



Popis výrobku


CeraSprint umyvadlová baterie s vysokým vývodem DN 15. S otočným ramenem a perlátorem. Vývod 160 mm. Výška vývodu 190 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. CLICK-kartuše Ø47 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem	B9564AA	9 l			3 130	120 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


CeraSprint kadeřnická baterie jednopáková DN 15. S vytahovací postranní ruční sprchou s perlátorem. Se zařízením na zamezení zpětného toku na připojovací hadici. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu. Montáž ruční sprchy zespodu. CLICK- kartuše Ø47 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kadeřnická baterie	A5727AA				4 090	157 R2

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku


CeraSprint bidetová baterie DN 15. Pevný vývod, perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 129 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž shora - upevnění TOP FIX. CLICK-kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	B9565AA	9 l			2 530	97 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

CeraSprint vanová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 165 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø47 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraSprint sprchová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø47 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie nástěnná	B9566AA	21/13 l			3 130	120 R2
Sprchová baterie nástěnná	B9570AA	13 l			2 350	90 R2

Provedení

AA Chrom



B9566..



B9570..

**Popis výrobku**

CeraSprint vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø157 mm. Kovová rozeta. Kovová ovládací páka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziwa (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraSprint sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø157 mm. Kovová rozeta. Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziwa (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie podomítková, díl 2	A5723AA	26/24 l			2 980	115 R2
Sprchová baterie podomítková, díl 2	A5724AA	26/24 l			2 700	104 R2
Nezbytné příslušenství						
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



Termostatické baterie na straně 396



CeraTherm je kolekce precizně navržených termostatických sprchových a vanových baterií. Za jejich jemným a moderním vzhledem se ukrývá špičková technologie, která zajistí tu nejlepší bezpečnost, spolehlivost a potěšení během vašeho použití při sprchování nebo koupeli. Termostatické baterie CeraTherm neplýtvají ani jedinou kapičkou vody navíc, protože jsou předem nastavené na správnou teplotu, která během sprchování či napouštění vany zůstává vždy na stejné hodnotě. K zajištění ještě většího pohodlí a efektivity jsou termostaty CeraTherm vybaveny kartušemi s dlouhodobou životností a ochranou proti usazeninám vodního kamene.



**Popis výrobku**

CeraTherm 200 vanová termostatická baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Výtok 163 mm. Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Připevnění přímo do stěny. Přepínač ze sprchy do vany pomocí 2-cestného ventilu. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástkou. Funkce Anti-Kalk. Regulace teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraTherm 200 sprchová termostatická baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Připevnění přímo do stěny. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástkou. Funkce Anti-Kalk. Regulace teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky



	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie termostatická nástěnná	A4630AA	20/13 l			9 810	377 R1
Sprchová baterie termostatická nástěnná	A4627AA	13 l			7 290	280 R1

Provedení


AA Chrom



A4630..



A4627..

**Popis výrobku**

CeraTherm 200 vanová termostatická baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Rozměry 157 x 157 mm. Kovová rozeta. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástkou. Funkce Anti-Kalk. Přepínání pomocí 2-cestného uzavíracího ventilu (vana/sprcha). Těsnicí systém DICHT-FIX (samostatné těsnění každého otvoru pro optimální ochranu proti vlhkosti a vodě). Integrovaný omezovač teploty vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraTherm 200 sprchová termostatická baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Rozměry 157 x 157 mm. Kovová rozeta. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástkou. Těsnicí systém DICHT-FIX (samostatné těsnění každého otvoru pro optimální ochranu proti vlhkosti a vodě). Integrovaný omezovač teploty. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie termostatická podomítková, díl 2	A5620AA	31/28 l			12 020	462	R1
Sprchová baterie termostatická podomítková, díl 2	A4662AA	31/28 l			10 840	417	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73	R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku

CeraTherm 100 vanová nástěnná baterie termostatická DN 15. Vnitřní skrytý perlátor. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Cool Body technologie. Vývod 164 mm. Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Přepínač ze sprchy do vany pomocí 2-cestného ventilu. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Funkce Anti-Kalk. Regulace teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraTherm 100 sprchová termostatická baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Cool Body technologie. Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Funkce Anti-Kalk. Regulace teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


CeraTherm 100 sprchová termostatická baterie - s připojením pro sprchu shora DN 15.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie termostatická nástěnná	A4623AA	22/14 l			7 570	291	R1
Sprchová baterie termostatická nástěnná	A4618AA	13 l			5 540	213	R1
Varianty výrobku							
Sprchová baterie termostatická nástěnná - připojení sprchy shora	A4639AA	21/13 l			7 790	300	R1

Provedení


AA Chrom






A4623..



A4618..



A4639..



**Popis výrobku**

CeraTherm 100 vanová termostatická baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Rozeta Ø163 mm. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Přepínání pomocí 2-cestného uzavíracího ventilu (vana/sprcha). Těsnicí systém DICHT-FIX (samostatné těsnění každého otvoru pro optimální ochranu proti vlhkosti a vodě). Integrovaný omezovač teplé vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraTherm 100 sprchová termostatická baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Rozeta Ø163 mm. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Funkce Anti-Kalk. Těsnicí systém DICHT-FIX (samostatné těsnění každého otvoru pro optimální ochranu proti vlhkosti a vodě). Integrovaný omezovač teploty. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie termostatická podomítková, díl 2	A4888AA	31/28 l			9 320	358	R1
Sprchová baterie termostatická podomítková, díl 2	A4659AA	31/28 l			8 050	310	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73	R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



**Popis výrobku**

CeraTherm 100 ventil podomítkový DN 15 a DN 20 - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Závitové připojení G 1/2 - G 3/4.

CeraTherm 100 vícecestný ventil podomítkový DN 15 a DN 20 - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro čtyřcestný ventil 4/3 (A2391NU).

Podomítkový díl 1 pro třístředný ventil 3/2 (A2393NU).

Podomítkový díl 1 s keramickou vrchní částí G1/2 (A2356NU).

Podomítkový díl 1 s pryžovou vrchní částí G3/4 (A2359NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ventil podomítkový, díl 2	A4656AA				1 630	63	R1
Vícecestný ventil podomítkový, díl 2	A4657AA				1 320	51	R1


Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro vícecestné ventily 4/3	A2391NU				2 900	112	R2
Podomítkový díl 1 pro vícecestné ventily 3/2	A2393NU				2 900	112	R2
Podomítkový díl 1 s keramickou vrchní částí G1/2	A2356NU				940	36	R2
Podomítkový díl 1 s pryžovou vrchní částí G3/4	A2359NU				1 040	40	R2


Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



A4656..



A4657..

**Popis výrobku**

CeraTherm 50 vanová termostatická baterie nástěnná (DN 15) se zařízením na zamezení zpětného toku. 100% Cool Body technologie. Perlátor. Vývod 173 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová nástěnná rozeta s těsněním. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše s keramickými disky. Regulační teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

CeraTherm 50 sprchová termostatická baterie nástěnná DN 15 se zařízením na zamezení zpětného toku. 100% Cool Body technologie. Vývod 78 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová nástěnná rozeta s těsněním. Kartuše s keramickými disky. Regulační teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie termostatická nástěnná	A5550AA	21/13 l			6 000	231	R1
Sprchová baterie termostatická nástěnná	A6367AA	12 l			3 720	143	R1

Provedení

AA Chrom



A5550



A6367



Popis výrobku


CeraTherm E sprchová termostatická baterie nástěnná (DN 15) se zařízením na zamezení zpětného toku. 100% Cool Body technologie. Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová nástěnná rozeta s těsněním. Kartuše s keramickými disky. Regulace teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Sprchová baterie termostatická nástěnná	A6413AA	12 l			3 150	121 R1

Provedení

AA Chrom





Umyvadlové baterie
na straně 404

Bidetové baterie
na straně 412

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 413

Connect Air - po všech stránkách elegantní

Kolekce vodovodních baterií Connect Air je naší nejnovější kapitolou v historii vývoje a inovací vodovodních baterií a ideálně tvarově doplňuje sanitární keramiku, nábytek a vany stejnojmenné kolekce. Velmi štíhlý tvar baterií přinese do Vaší koupelny pocit svěžesti a lehkosti. Stejně tak jako u ostatních kolekcí Ideal Standard byl při jejich vývoji kladen důraz na jejich vzhled, ale i na funkčnost: velmi praktická je technologie šetřící vodu a způsob upevnění Easy-Fix, který snižuje čas nutný k instalaci až o 30%.



Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie PICCOLO SLIM, DN 15. Pevný vývod. Tělo baterie Ø 37 mm. Omezovač průtoku nezávislým na tlaku vody (5l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 90 mm. Výška vývodu 80 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 25 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Connect Air umyvadlová baterie PICCOLO SLIM, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Connect Air umyvadlová baterie PICCOLO SLIM BLUESTART, DN 15. S odtokovou garniturou.

Connect Air umyvadlová baterie PICCOLO SLIM BLUESTART, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	KČ	EUR	
Umyvadlová baterie Piccolo Slim s odtokovou garniturou	A7014AA	5 l			4 010	154	R1

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie Piccolo Slim bez odtokové garnitury	A7018AA	5 l			3 760	145	R1
Umyvadlová baterie Piccolo Slim BLUESTART s odtokovou garniturou	A7017AA	5 l			4 110	158	R1
Umyvadlová baterie Piccolo Slim BLUESTART bez odtokové garnitury	A7019AA	5 l			3 860	148	R1

Provedení

AA Chrom



Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie SLIM, DN 15. Pevný vývod. Tělo baterie Ø 37 mm. Omezovač průtoku nezávislém na tlaku vody (5l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 107 mm. Výška vývodu 90 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 25 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Connect Air umyvadlová baterie SLIM, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Connect Air umyvadlová baterie SLIM BLUESTART, DN 15.

S odtokovou garniturou.

Connect Air umyvadlová baterie SLIM BLUESTART, DN 15.


Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie Slim s odtokovou garniturou	A7007AA	5 l			4 250	163	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie Slim bez odtokové garnitury	A7010AA	5 l			4 010	154	R1
Umyvadlová baterie Slim BLUESTART s odtokovou garniturou	A7008AA	5 l			4 350	167	R1
Umyvadlová baterie Slim BLUESTART bez odtokové garnitury	A7011AA	5 l			4 110	158	R1

Provedení

AA Chrom



Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie, DN 15. Pevný vývod. Tělo baterie Ø 48 mm. Omezovač průtoku nezávislým na tlaku vody (5l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 112 mm. Výška vývodu 100 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Air umyvadlová baterie, DN 15. Bez odtokové garnitury.
Connect Air umyvadlová baterie, DN 15. Nízkotlaká.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	A7021AA	5 l			4 250	163	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	A7024AA	5 l			4 010	154	R1
Umyvadlová baterie nízkotlaká	A7022AA	5 l			4780	184 155	R1

Provedení

AA Chrom



Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie GRANDE SLIM, DN 15. Pevný vývod. Tělo baterie Ø 37 mm. Omezovač průtoku nezávislém na tlaku vody (5l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 125 mm. Výška vývodu 114 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 25 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Connect Air umyvadlová baterie GRANDE SLIM, DN 15.

Bez odtokové garnitury.

Connect Air umyvadlová baterie Grande Slim BLUESTART, DN 15.

S odtokovou garniturou.

Connect Air umyvadlová baterie Grande Slim BLUESTART, DN 15.


Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie Grande Slim s odtokovou garniturou	A7012AA	5 l			4 640	178	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie Grande Slim bez odtokové garnitury	A7015AA	5 l			4 460	172	R1
Umyvadlová baterie Grande Slim BLUESTART s odtokovou garniturou	A7013AA	5 l			4 740	182	R1
Umyvadlová baterie Grande Slim BLUESTART bez odtokové garnitury	A7013AA 6	5 l			4 560	175	R1

Provedení

AA Chrom



Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie GRANDE, DN 15. Pevný vývod. Tělo baterie Ø 48 mm. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 125 mm. Výška vývodu 120 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. CLICK-kartuše Ø 38 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Connect Air umyvadlová baterie GRANDE, DN 15.

Bez odtokové garnitury.

Connect Air umyvadlová baterie GRANDE, DN 15. Nízkotlaká.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie Grande s odtokovou garniturou	A7053AA	5 l			4 640	178 R1

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie Grande bez odtokové garnitury	A7055AA	5 l			4 460	172 R1
Umyvadlová baterie Grande nízkotlaká	A7054AA	5 l			5 170	199 R1

Provedení

AA Chrom



Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie s otočným vývodem, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku nezávislým na tlaku vody (5l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 140 mm. Výška vývodu 228 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Air umyvadlová baterie s otočným vývodem, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s otočným vývodem s odtokovou garniturou	A7020AA	5 l			6 910	266	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s otočným vývodem bez odtokové garnitury	A7023AA	5 l			6 620	255	R1

Provedení

AA Chrom



Design Artefakt



Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie s vysokým vývodem SLIM, DN 15. Tělo baterie Ø 37 mm. Pevný vývod. Omezovač průtoku nezávislým na tlaku vody (5l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 150 mm. Výška vývodu 240 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 25 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Connect Air umyvadlová baterie s vysokým vývodem SLIM, DN 15. Bez odtokové garnitury.
Connect Air umyvadlová baterie s vys. vývodem BLUESTART, DN 15. S odtokovou garniturou.
Connect Air umyvadlová baterie s vys. vývodem BLUESTART, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem s odtokovou garniturou	A7025AA	5 l			6 170	237	R1

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury	A7027AA	5 l			5 870	226	R1
Umyvadlová baterie s vys. vývodem BLUESTART s odtokovou garniturou	A7026AA	5 l			6 270	241	R1
Umyvadlová baterie s vys. vývodem BLUESTART bez odtokové garnitury	A7028AA	5 l			5 970	230	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Connect Air umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 225 / 185 mm. Kovová ovládací páka. Kovové kruhové rozety (Ø 83 mm). Všechny vrchní díly. Kartuše s keramickými disky. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro předmontáž pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU).

Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková, vývod 225 mm	A7009AA	5 l			6 380	245 R1
Umyvadlová baterie podomítková, vývod 185 mm	A7029AA	5 l			6 380	245 R1



Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	A5948NU				3 690	142 R2
---	----------------	--	--	--	-------	--------

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



A5948

Design Artefakt



Popis výrobku


Connect Air bidetová baterie DN 15. Tělo baterie Ø 37 mm. Pevný vývod, nastavitelný kloubový perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 114 mm. Výška vývodu 81 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 25 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	A7030AA	5 l			5 150	198 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Connect Air vanová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozeta Ø 163 mm. Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DIGHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Connect Air sprchová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozeta Ø 163 mm. Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DIGHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie podomítková	A7035AA	25 l			5 580	215 R1
Sprchová baterie podomítková	A7034AA	25 l			5 100	196 R1

Provedení

AA Chrom



A7034



A7035

Design Robin Levien



Umyvadlové baterie
na straně 416

Bidetové baterie
na straně

Vanové | Sprchové
baterie
na straně

Vodovodní baterie

Moderní design a inovační technologie – tím se vyznačuje nová kolekce vodovodních baterií Connect Blue. Ideálně tak doplňuje úspěšnou kolekci Connect, která se skládá z keramiky, nábytku, doplňků, van a keramických sprchových vaniček. Na bateriích Connect blue vidíme rukopis mezinárodně známého designéra Robina Leviena. Díky inovační technologii IdealPure® je nyní zcela vyloučeno vyplavování částic olova a niklu z těla vodovodní baterie do protékající vody. Současně tyto vodovodní baterie šetří energii a vodu.



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Blue umyvadlová baterie DN 15 s odtokovou garniturou. Technologie Ideal Pure® – oddělené vodní cesty ze speciálních plastů eliminují vyplavování niklu a olova z těla baterie a zároveň dochází k úspoře vody a energie. Cool Body technologie. Pevný vývod a perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 112 mm. Výška vývodu 69 mm. S flexibilními hadicemi bez niklu a olova. Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. CLICK-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivotal kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný omezovač teploty vody a ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Connect Blue umyvadlová baterie DN 15. Bez odtokové garnitury.


Connect Blue umyvadlová baterie DN 15. S omezovačem průtoku na 5 l/min. Certifikát WELL****.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	B9914AA	9 l			2 730	105 R2
Varianty výrobku						
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	B9917AA	9 l			2 450	94 R2
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (5l/min)	B9936AA	5 l			2 780	107 R2

Provedení

AA Chrom



B9914..



B9917..

Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Blue umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 204 mm. Kovová ovládací páka. Kovové kruhové rozety (Ø 83 mm). Všechny vrchní díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro předmontáž pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	A5933AA	14 l			4 580	176 R2
Nezbytné příslušenství						
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	A5948NU				3 690	142 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Blue umyvadlová baterie s vysokým vývodem DN 15 s odtokovou garniturou. S otočným ramenem a perlátorem. Vývod 146 mm. Výška vývodu 191 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. CLICK-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení vývodu 120°. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Connect Blue umyvadlová baterie s vysokým vývodem DN 15 bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH



Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem s odtokovou garniturou	B0112AA	9 l			3 790	146	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury	B9933AA	9 l			3 520	135	R2

Provedení


AA Chrom



B0112..



B9933..



Design Robin Levien



Popis výrobku


Connect Blue bidetová baterie DN 15. Pevný vývod, nastavitelný perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 143 mm. Výška vývodu 73 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. CLICK-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	B9920AA	9 l			2 870	110 R2

Provedení

AA Chrom



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Blue vanová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 199 mm. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm).

Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. Automatický přepínač ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°.

Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce.

Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití).

Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Connect Blue sprchová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH



Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie nástěnná	B9921AA	20 l/13 l			3 720	143 R2
Sprchová baterie nástěnná	B9924AA	13 l			3 200	123 R2

Provedení


AA Chrom



B9921..



B9924.



Design Robin Levien



Popis výrobku

Connect Blue vanová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 157 mm. Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Connect Blue sprchová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 157 mm. Kovová ovládací páka s permanentním označením teplá-studená. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie podomítková, díl 2	A5802AA	26/24 l			4 010	154 R2
Sprchová baterie podomítková, díl 2	A5801AA	26/24 l			3 530	136 R2
Nezbytné příslušenství						
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní






Umyvadlové baterie
na straně 423

Bidetové baterie
na straně 426

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 427

Design nových vodovodních baterií GIO se vyznačuje jedinečnou elegancí a moderními štíhlými liniemi. Geometrický, minimalistický design ve spojení s dokonalou funkcí zajistí uspokojí vaše potřeby.





GIO umyvadlová baterie DN 15. Omezovač průtoku vody na 5l/min. Pevný vývod a skrytý perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 116 mm. Výška vývodu 88 mm. S fl exibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespedu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teple vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


GIO umyvadlová baterie DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Varianty výrobku

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

GIO umyvadlová baterie s vysokým vývodem DN 15. Pevný vývod a skrytý perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 160 mm. Výška vývodu 242 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


GIO umyvadlová baterie s vysokým vývodem DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem a odtokovou garniturou	B0619AA	5 l			5 400	208	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury	B0601AA	5 l			5 230	201	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

GIO umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Pevný vývod a úsporný perlátor. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 30° +/- 10°. Vývod 172 mm. Kovová ovládací páka. S kovovou obdélníkovou rozetou (193 mm x 83 mm). Všechny viditelné nadomítkové díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití) a omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro předmontáž pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková	A6107AA	5 l			7 240	278 R1
Nezbytné příslušenství						
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	A5948NU				3 690	142 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku

GIO bidetová baterie DN 15. Pevný vývod a perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 132 mm. Výška vývodu 93 mm. S fl exibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespolu – upevnění


EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	B0620AA	5 l			4 120	158 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

GIO vanová baterie nástěnná DN 15. Skrytý perlátor. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 196-205 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

GIO sprchová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 77–100 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137 – 163 mm). Kovová ovládací páka. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	B0621AA	23 l/8 l			5 460	210	R1
Sprchová baterie nástěnná	B0623AA				4 050	156	R1

Provedení



AA Chrom



B0621..



B0623..





Popis výrobku

GIO vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø 47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

GIO sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, díl 2	A6276AA	25 l			5 400	208	R1
Sprchová baterie podomítková, díl 2	A6278AA	25 l			4 620	178	R1

Provedení

AA Chrom





Umyvadlové baterie
na straně 430

Bidetové baterie
na straně 434

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 435

Sprchové příslušenství
na straně 437

S vodovodní baterií Mara si můžete užívat špičkového designu, moderní inovace a techniky za velmi dostupné ceny. Série Mara nabízí široký program koupelňových i kuchyňských vodovodních baterií, které jsou charakteristické elegantními tvary v moderním provedení. Kolekce Mara je vybavena nejmodernějšími technickými inovacemi a užitnými vlastnostmi, které vám poskytnou vynikající kvalitu a dokonalou funkčnost výrobků. Vodovodní baterie Mara – praktické a ekonomické výrobky za přijatelnou cenu.







Mara umyvadlová baterie DN 15. Pevný vývod a skrytý perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 93 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Mara umyvadlová baterie DN 15 s odtokovou garniturou (5l/ min).
Mara umyvadlová baterie DN 15 bez odtokové garnitury.

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	A9005AA	12 l			3 120	120	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (5l/min)	A9034AA	5 l			3 210	123	R1
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	A9007AA	12 l			2 760	106	R1

AA Chrom





Popis výrobku

Mara umyvadlová baterie GRANDE DN 15. Pevný vývod a skrytý perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 120 mm. Výška vývodu 66 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou	A9040AA	12 l			4 160	160	R1
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou (5l/min)	A9041AA	5 l			4 270	164	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Mara umyvadlová baterie s vysokým vývodem DN 15. Pevný vývod a skrytý perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 170 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku



Mara umyvadlová baterie s vysokým vývodem DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem	A9010AA	12 l			5 200	200	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury	A9009AA	12 l			4 980	192	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Mara umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 204 mm. Kovová ovládací páka. Kovové kruhové rozety (Ø 83 mm). Všechny vrchní díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro předmontáž pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	A9042AA	14 l			7 310	281 R1
Nezbytné příslušenství						
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	A5948NU				3 690	142 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku


Mara bidetová baterie DN 15. Pevný vývod a perlátor. S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 91 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	A9011AA	12 l			3 280	126 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Mara vanová baterie nástěnná DN 15. Skrytý perlátor. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 199 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Mara sprchová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 92 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku




Mara vanová baterie nástěnná DN 15. Včetně sprchového příslušenství (jednofunkční sprcha, pevný držák sprchy a hadice Metalflex 1500 mm).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	A9013AA	20/12 l			4 270	164	R1
Sprchová baterie nástěnná	A9015AA	13 l			3 210	123	R1
Varianty výrobku							
Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím	A9014AA				5 700	219	R1

Provedení

AA Chrom



A9013..



A9015..

**Popis výrobku**

Mara vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 163 mm. Kovová ovládací páka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Mara sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 163 mm. Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie podomítková, díl 2	A9025AA	26/24 l			3 890	150 R1
Sprchová baterie podomítková, díl 2	A9026AA	26/24 l			3 360	129 R1
Nezbytné příslušenství						
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutrální



**Popis výrobku**

Mara sprchová kombinace 900 mm: 1-funkční ruční sprcha, sprchová tyč 900 mm a hadice „Idealflex“ 1600 mm.

Mara sprchová sada: 1-funkční ruční sprcha, pevný držák sprchy a hadice „Idealflex“ 1250 mm.


Mara 1-funkční ruční sprcha.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace	A4942AA				7 990	307	R1
Sprchová sada	A4943AA				4 870	187	R1
Ruční sprcha	A4944AA				1 690	65	R1

Provedení


AA Chrom



A4942 ..



A4943 ..



A4944 ..

Umyvadlové baterie
na straně 439

Bidetové baterie
na straně 446

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 447



Vyvážené linie a zaoblené tvary charakteristické pro vodovodní baterie kolekce Melange vnesou do vaší koupelny originální osobitost a zároveň také střídmost. Vodovodní baterie Melange dodají každé koupelně nový a nezaměnitelný styl. Čtyři různá řešení umyvadlových baterií vám umožní vybrat si takový model, který se bude nejlépe hodit k vámi vybranému typu umyvadla. S omezovačem teploty vody a ECO funkcí je možné ovládat množství vody a teplotu tak, abyste získali maximální úsporu i bezpečnost. Termostatické baterie jsou vybaveny regulačním ovládáním, které udrží stálou teplotu průtoku vody. Kromě toho vás inovační systém těla baterie CoolBody a bezpečnostní tlačítko s omezovačem teploty na 40 °C ochrání proti opaření horkou vodou.





Popis výrobku

Melange umyvadlová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 136 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Melange umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, DN 15. S flexibilními hadicemi.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, flex. hadice	A4260AA	13 l			7 800	300 R1

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, flex.hadice	A4287AA	13 l			7 620	293 R1
--	----------------	------	--	--	-------	--------

Provedení

AA Chrom



A4260.



A4287..



Popis výrobku


Melange umyvadlová baterie s otevřeným vodopádovým proudem vody, s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Skrytý laminární perlátor. Vývod 154 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše MULTIPOINT s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Omezovač průtoku na 5 l/min. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 2.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s vodopádovým proudem	B8630AA	5 l			7 960	306 R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Melange umyvadlová baterie PICCOLO DN 15 s odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 105 mm. Výška vývodu 100 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespolu - upevnění EASY FIX. Ø35 mm kartuše s keramickými disky. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teple vody a ECO funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Melange umyvadlová baterie PICCOLO DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie PICCOLO s odtokovou garniturou	A6117AA	5 l			7 800	300	R1

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie PICCOLO bez odtokové garnitury	A6118AA	5 l		7 620	293	R1
---	----------------	-----	--	-------	-----	----

Provedení

AA Chrom



A 6117 ..



A 6118 ..



Popis výrobku

Melange umyvadlová baterie s vysokým vývodem DN 15 s odtokovou garniturou G1 1/4. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 163 mm. Výška vývodu 220 mm. Flexibilní hadice. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Melange umyvadlová baterie s vysokým vývodem, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, s odtokovou garniturou	A6041AA	13 l			12 170	468	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, bez odtokové garnitury	A6042AA	13 l			11 820	455	R1

Provedení



AA Chrom



A6041..



A6042..





Popis výrobku

Melange umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury, DN 15. Pevný litý vývod a skrytý perlátor. Vývod 124 mm. Výška vývodu 289 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. Kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teploty vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem	A4266AA	13 l			9 970	383 R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku


Melange umyvadlová baterie 3-otvorová s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 135 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Ovládací ventily s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 200. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
3-otvorová umyvadlová baterie	A4288AA	13 l			15 830	609 R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Melange umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 202 mm. Kovová ovládací páka. S kovovou oválnou rozetou (225 mm x 85 mm). Balení obsahuje všechny pohledové vrchní díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro předmontáž pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	A5591AA	5 l			8 110	312 R1
Nezbytné příslušenství						
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	A5948NU				3 690	142 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku

Melange bidetová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a perlátor. Vývod 113 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Melange bidetová baterie PICCOLO s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a perlátor. Vývod 109 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. Kartuše Ø28 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	A4268AA	13 l			8 720	335 R1

Varianty výrobku

Bidetová baterie PICCOLO	A6119AA	5 l			8 720	335 R1
--------------------------	----------------	-----	--	--	-------	--------

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Melange vanová baterie nástěnná DN 15. Skrytý perlátor. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 168 - 173 mm. Celková hloubka 201-206 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137-163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Melange sprchová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 79 - 84 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137-163 mm). Kovová ovládací páka. Kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie nástěnná	A4271AA				9 260	356 R1
Sprchová baterie nástěnná	A4269AA	14 l			8 330	320 R1

Provedení

AA Chrom



A4271..



A4269..



Popis výrobku

Melange sprchová termostatická baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Cool Body technologie. Vývod 76 mm. Celková hloubka 102 mm. Kovové ovládací prvky. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Regulace teploty s ochranou proti opaření. Životnost testována dle EN 1111. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Sprchová termostatická baterie nástěnná	A4279AA	13 l		10 760	414 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Melange vanová baterie 4-otvorová pro montáž na okraj vany, DN 15. Samostatný vanový vývod. 4-funkční ruční sprcha. Manuální přepínání ze sprchy do vany. Ovládací ventily s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 200. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Melange vanová 4-otvorová baterie bez vanového vývodu pro montáž na okraj vany, DN 15. 4-funkční ruční sprcha. Manuální přepínání ze sprchy do vany. Ovládací ventily s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 200. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Doporučené příslušenství

Montážní deska pro instalaci vanové baterie na okraj vany (A1009NU). Montážní rám pro instalaci vanové baterie na okraj vany (A1010NU). Záchytná nádoba pro instalaci vanové baterie na okraj vany (A1011NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
4-otvorová vanová baterie s vanovým vývodem	A4293AA	21 l			21 170	814 R1
Varianty výrobku						
4-otvorová vanová baterie bez vanového vývodu	A4292AA				21 050	810 R1
Doporučené příslušenství						
Montážní deska	A1009NU				4 820	185 R1
Montážní rám	A1010NU				9 330	359 R1
Záchytná nádoba	A1011NU				4 760	183 R1



Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



A4293..



A4292..

**Popis výrobku**

Melange vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 163 mm. Kovová ovládací páka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Melange sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Rozměry Ø 163 mm. Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody + ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie podomítková, díl 2	A4720AA	25 l			7 140	275 R1
Sprchová baterie podomítková, díl 2	A4719AA	25 l			5 720	220 R1
Nezbytné příslušenství						
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26 l/24 l			1 900	73 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutrální



**Popis výrobku**

Melange vanová termostatická baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Rozměry Ø 163 mm. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Přepínání pomocí 2-cestného uzavíracího ventilu (vana/sprcha). Těsnicí systém DIGHT-FIX (samostatné těsnění každého otvoru pro optimální ochranu proti vlhkosti a vodě). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 1111. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Melange sprchová termostatická baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Rozměry Ø 163 mm. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Těsnicí systém DIGHT-FIX (samostatné těsnění každého otvoru pro optimální ochranu proti vlhkosti a vodě). Integrovaný omezovač teploty. Životnost testována dle EN 1111. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová termostatická baterie podomítková, díl 2	A4891AA	21 l			13 800	531	R1
Sprchová termostatická baterie podomítková, díl 2	A4721AA	30 l			11 590	446	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26 l/24 l			1 900	73	R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



**Popis výrobku**

Melange vanová baterie volně stojící DN 15 včetně sprchového příslušenství (sprchová hlavice 8l/min, sprchová hadice IdealFlex 1250 mm). Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 200 mm. Výška vývodu 781-861 mm. Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Multiport kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Skrytý díl pro zabudování do podlahy pro volně stojící vanovou baterii (A6133NU).





Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie volně stojící	A6120AA	21 l			41 560	1 598	R1
Nezbytné příslušenství							
Skrytý díl pro zabudování do podlahy	A6133NU				14 480	557	R1

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Umyvadlové baterie
na straně 454

Bidetové baterie
na straně 455

**Vanové | Sprchové
baterie**
na straně 456

Kompletní kolekce koupelnových baterií Slimline II představuje ekonomický segment za velmi přijatelnou cenu.





Popis výrobku

Slimline II umyvadlová baterie jednopáková DN 15 s odtokovou garniturou. Pevný vývod a perlátor. Vývod 106 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - EASY FIX. Kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Slimline II umyvadlová baterie jednopáková DN 15 bez odtokové garnitury s řetízem. Pevný vývod a perlátor. Vývod 106 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - EASY FIX. Kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	B8575AA	11 l			1 420	55 R2


Varianty výrobku	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	B8579AA	10 l			1 220	47 R2

Provedení

AA Chrom



B8575..., B9073 ..



B8579..

**Popis výrobku**


Slimline II bidetová baterie jednopáková DN 15 s odtokovou garniturou G1 1/4. Kloubový perlátor. Vývod 109 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - EASY FIX. Kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	B8585AA	9 l			1 480	57 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Slimline II vanová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka a rozety. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.




Slimline II sprchová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka a rozety. Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie nástěnná	B8587AA	20 l/13 l			1 960	75 R2
Sprchová baterie nástěnná	B8586AA	13 l			1 400	54 R2

Provedení

AA Chrom



B8587..



B8586..



Umyvadlové baterie
na straně 458

Bidetové baterie
na straně 462

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 463

Vanové vývody
na straně 465

Série vodovodních baterií Strada je dokonalým doplňkem ostatního vybavení této kolekce s podobně hranatým designem. Umyvadlová, sprchová nebo vanová baterie – všechny modely vychází z celkového pojetí přímých linií tvarů v puristickém stylu kolekce Strada.





Popis výrobku

Strada umyvadlová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 30° +/- 10°. Pevný vývod a perlátor. Vývod 113 mm. Výška vývodu 93 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Multiport-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Strada umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min).


Strada umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, DN 15. Průtok 13,5l/min.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou (5l/min)	A6897AA	5 l			7 130	274 R1
Varianty výrobku						
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury (5l/min)	A6450AA	5 l			6 780	261 R1
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	A6449AA	13,5 l			7 130	274 R1

Provedení

AA Chrom



A6897..



A6450..



Popis výrobku

Strada umyvadlová baterie PICCOLO s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a úsporný perlátor. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 30° +/- 10°. Vývod 80 mm. Výška vývodu 83 mm. S fl exibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Multiport-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Strada umyvadlová baterie PICCOLO bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie PICCOLO s odtokovou garniturou (5l/min)	A6842AA	5 l			7 130	274	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie PICCOLO bez odtokové garnitury (5l/min)	A6843AA	5 l			6 780	261	R1

Provedení

AA Chrom



A6842..



A6843..



Popis výrobku

Strada umyvadlová baterie s vysokým vývodem s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a úsporný perlátor. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu $30^\circ \pm 10^\circ$. Vývod 113 mm. Výška vývodu 233 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Multiport-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90° . Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku



Strada umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min)


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, s odtokovou garniturou (5l/min)	A6840AA	5 l			10 690	411	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, bez odtokové garnitury (5l/min)	A6841AA	5 l			10 110	389	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Strada umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Pevný vývod a úsporný perlátor. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu $30^\circ \pm 10^\circ$. Vývod 172 mm. Kovová ovládací páka. S kovovou obdélníkovou rozetou (193 mm x 83 mm). Všechny vrchní díly. Kartuše $\varnothing 47$ mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro předmontáž pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2 (5l/min)	A6844AA	5 l			12 410	477 R1
Nezbytné příslušenství						
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	A5948NU				3 690	142 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku

Strada bidetová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a úsporný perlátor. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný kloubový perlátor, rozsah pohybu celkem 15°. Vývod 97 mm. Výška vývodu 87 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnicím kroužkem. Multiport-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie (5l/min)	A6845AA	5 l			8 910	343 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Strada vanová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 155–166 mm. S-připojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Multiport-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pístit kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Strada sprchová baterie nástěnná DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 59–64 mm. Celkový vývod 116–121 mm. S-připojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Multiport-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pístit kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky



	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	A6848AA	23/14 l			9 660	372	R1
Sprchová baterie nástěnná	A6846AA	13,5 l			7 830	301	R1

Provedení


AA Chrom



A6848..



A6846..



**Popis výrobku**

Strada vanová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny vrchní díly. Rozměry 157 mm x 157 mm. Kovová ovládací páka. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. Kartuše CLICK Ø 47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Strada sprchová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny vrchní díly. Rozměry 157 mm x 157 mm. Kovová ovládací páka. Kartuše CLICK Ø 47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, díl 2	A6853AA	25 l/23 l			8 460	325	R1
Sprchová baterie podomítková, díl 2	A6852AA	25 l			7 400	285	R1


Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26 l/24 l			1 900	73	R2
--	----------------	-----------	--	--	-------	----	----


Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



A6853..., A6854 ..



A6852 ..

**Popis výrobku**



Strada vanový vývod DN 15. Pevný vývod a perlátor. Materiál – kov.
Rozměry (83 mm x 83 mm). Připojovací závit G1/2. Vývod 172 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanový vývod	A5896AA				4 610	177 R1

Provedení

AA Chrom





Umyvadlové baterie
na straně 467

Bidetové baterie
na straně 473

Vanové | Sprchové
baterie
na straně 474

Novou kolekci vodovodních baterií Tesi, navrhli designéři věhlasného designového studia Artefakt (DE). Baterie Tesi jsou velmi universální, ale zároveň ztělesňují kvalitu a moderní styl. Jejich čisté geometrické linie jsou vyváženy měkkými zaoblenými tvary, které ideálně doplňují sanitární keramiku Tesi i Connect Air.





Popis výrobku

Tesi umyvadlová baterie PICCOLO, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku (5l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 83 mm. Výška vývodu 64 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Pivotal kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Omezovač teplé vody (separátně v balení). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Tesi umyvadlová baterie PICCOLO, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie PICCOLO, s odtokovou garniturou	A6566AA	5l			2 790	107	R2

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie PICCOLO, bez odtokové garnitury	A6568AA	5l			2 660	102	R2
--	----------------	----	--	--	-------	-----	----

Provedení

AA Chrom



A6566..



A6568..



Popis výrobku

Tesi umyvadlová baterie, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 93 mm. Výška vývodu 99 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Omezovač teplé vody (separátně v balení). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Tesi umyvadlová baterie, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie, s odtokovou garniturou	A6557AA	5l			2 790	107 R2

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie, bez odtokové garnitury	A6559AA	5l			2 660	102 R2
--	----------------	----	--	--	-------	--------

Provedení

AA Chrom



A6557..



A6559..



Popis výrobku

Tesi umyvadlová baterie GRANDE, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 123 mm. Výška vývodu 152 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Omezovač teplé vody (separátně v balení). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie GRANDE, s odtokovou garniturou	A6563AA	5l			2 900	112 R2

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Tesi umyvadlová baterie s vysokým vývodem, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 140 mm. Výška vývodu 241 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Pivotal kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Omezovač teplé vody (separátně v balení). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tesi umyvadlová baterie s vysokým vývodem, DN 15. Bez odtokové garnitury.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, s odtokovou garniturou	A6573AA	5l			3 620	139	R2
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, bez odtokové garnitury	A6575AA	5l			3 470	133	R2

Provedení

AA Chrom



A6573..



A6575..



Popis výrobku


Tesi umyvadlová baterie s otočným vývodem, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 160 mm. Výška vývodu 214 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Omezovač teplé vody (separátně v balení). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s otočným vývodem, s odtokovou garniturou	A6571AA	5l			3 670	141 R2

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Tesi umyvadlová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu $10^\circ \pm 10^\circ$. Vývod 173 mm. Kovová ovládací páka. Kovová oválná rozeta (193 mm x 83 mm). Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro předmontáž pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	A6578AA	5l			4 660	179 R2
Nezbytné příslušenství						
Podomítkový díl 1	A5948NU				3 690	142 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutralní





Popis výrobku


Tesi bidetová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku vody (5l/min). Nastavitelný kloubový perlátor, rozsah pohybu celkem $18\pm 10^\circ$. Vývod 95 mm. Výška vývodu 80 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody (separátně v balení). Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	A6579AA	8 l			2 900	112 R2

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Tesi vanová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 157 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody a omezovač průtoku. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1. Certifikace DVGW.

Tesi sprchová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody a omezovač průtoku. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1. Certifikace DVGW.

Varianty výrobku

Tesi vanová baterie nástěnná (DN15) se sprchovým příslušenstvím s průtokem 8l/min (sprchová hadice 1500 mm, 1-funkční sprchová hlavice Idealrain Cube 100mm, pevný držák sprchy).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie nástěnná	A6583AA	20 l			3 600	138 R2
Sprchová baterie nástěnná	A6581AA				3 160	122 R2

Varianty výrobku


Vanová baterie nástěnná s příslušenstvím	A6584AA	20 l/8 l			4 660	179 R2
--	----------------	----------	--	--	-------	--------

Provedení

AA Chrom



A6583..





Popis výrobku

Tesi vanová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Velikost rozety 163 x 163 mm. S automatickým přepínačem. CLICK-kartuše Ø 47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DIGHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Tesi sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Velikost rozety 163 x 163 mm. CLICK-kartuše Ø47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DIGHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491....


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová baterie podomítková	A6586AA	25 l			3 530	136 R2
Sprchová baterie podomítková	A6585AA	25 l			3 270	126 R2
Nezbytné příslušenství						
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU				1 900	73 R2

Provedení

AA Chrom

NU Neutrální





Umyvadlové baterie
na straně

Podomítkové moduly
na straně

Bidetové baterie
na straně

Vanové | Sprchové
baterie
na straně

Termostatické baterie
na straně

Výlevky
na straně

Luxusní vodovodní baterie a termostaty kolekce Tonic II harmonicky doplňují sanitární keramiku a vany této kolekce a stávají se tak perfektním zakončením návrhu vaší koupelny. Baterie nejen že skvěle vypadají, jsou také nabitý nejnovějšími technologiemi počínaje úsporou vody, prostorově nastavitelným perlátorem až po omezovač teplé vody a cool-body technologii, které přispívají k většímu bezpečí a současně pomáhají uspořit energii.





Popis výrobku

Tonic II umyvadlová baterie PICCOLO s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 9° +/- 10°. Pevný vývod 100 mm. Výška vývodu 85 mm. Flexibilní hadice G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tonic II umyvadlová baterie PICCOLO bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie PICCOLO	A6330AA	5l			7 430	286 R1
Varianty výrobku						
Umyvadlová baterie PICCOLO bez odtokové garnitury	A6331AA	5l			7 060	272 R1

Provedení

AA Chrom



A 6330 ..



A 6331 ..



Popis výrobku

Tonic II umyvadlová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 9° +/- 10°. Pevný vývod 126 mm. Výška vývodu 106 mm. Flexibilní hadice G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Tonic II umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie	A6326AA	5l			7 430	286 R1
Varianty výrobku						
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	A6327AA	5l			7 060	272 R1

Provedení

AA Chrom



A 6326 ..



A 6327 ..



Popis výrobku

Tonic II umyvadlová baterie zvýšená s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 9° +/- 10°. Pevný vývod 135 mm. Výška vývodu 150 mm. Flexibilní hadice G3/8. Kovová ovládací páka - na pravé straně baterie. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Tonic II umyvadlová baterie zvýšená bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie zvýšená	A6332AA	5l			7 950	306 R1

Varianty výrobku


Umyvadlová baterie zvýšená bez odtokové garnitury	A6333AA	5l			7 580	292 R1
---	----------------	----	--	--	-------	--------

Provedení

AA Chrom



A 6332 ..



A 6333 ..



Popis výrobku

Tonic II umyvadlová baterie s vysokým vývodem s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 9° +/- 10°. Pevný vývod 160 mm. Výška vývodu 246 mm. Flexibilní hadice G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku



Tonic II umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury, DN 15. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem	A6328AA	5l			10 500	404	R1
Varianty výrobku							
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem bez odtokové garnitury	A6329AA	5l			10 110	389	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Tonic II umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 15° +/- 10°. Pevný vývod 180 mm. Bez odtokové garnitury. Kovová ovládací páka. S kovovou obdélníkovou rozetou (193 mm x 83 mm). Balení obsahuje všechny pohlednové vrchní díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Tonic II umyvadlová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5l/min). Nastavitelný směr proudu vody v úhlu 15° +/- 10°. Pevný vývod 225 mm. Bez odtokové garnitury. Kovová ovládací páka. S kovovou obdélníkovou rozetou (193 mm x 83 mm). Balení obsahuje všechny pohlednové vrchní díly. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1 pro předmontáž pro umyvadlovou podomítkovou baterii (A5948NU). DN 15. Montážní hloubka: 49 – 66 mm. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková - vývod 180 mm	A6334AA	5l			8 460	325 R1
Varianty výrobku						
Umyvadlová baterie podomítková - vývod 225 mm	A6335AA	5l			9 230	355 R1
Nezbytné příslušenství						
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii	A5948NU				3 690	142 R2


Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



A6334..



A6335..

**Popis výrobku**


Tonic II bidetová baterie s odtokovou garniturou G1 1/4, DN 15. Pevný vývod a úsporný kloubový perlátor - rozsah pohybu $5^\circ \pm 20^\circ$. Vývod 121 mm. Výška vývodu 91 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 90° . Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová baterie	A6336AA	5 l			8 190	315 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Tonic II vanová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vanový vývod 160 mm. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Multiport-kartuše s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Tonic II sprchová baterie nástěnná, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod pro sprchovou hadici 70 mm. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka. Multiport-kartuše s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie nástěnná	A6337AA	23 l			8 720	335	R1
Vanová baterie nástěnná	A6338AA	22 l			10 000	385	R1

Provedení

AA Chrom



A 6337 ..



A 6338 ..

**Popis výrobku**

Tonic II vanová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Kovová ultraplochá rozeta 163 x 163 mm. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. Kartuše CLICK Ø 47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Integrovaný zásobník maziwa (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Tonic II sprchová baterie podomítková – díl 2 pro konečnou montáž. Všechny vrchní díly. Kovová ovládací páka. Kovová ultraplochá rozeta 163 x 163 mm. Kartuše CLICK Ø 47mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody a ECO funkce. Integrovaný zásobník maziwa (vhodné pro potravinářské použití). Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová baterie podomítková, díl 2	A6339AA	30 l			7 700	296	R1
Vanová baterie podomítková, díl 2	A6340AA	30 l			9 490	365	R1
Nezbytné příslušenství							
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26 l/24 l			1 900	73	R2


Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



A 6339 ..



A 6340 ..

**Popis výrobku**

Tonic II vanová termostatická baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Kovová ultraplochá rozeta 163 x 163 mm. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Přepínání pomocí 2-cestného uzavíracího ventilu (vana/sprcha). Funkce Anti-Kalk (zamezuje usazování vodního kamene). Těsnicí systém DICHT-FIX (samostatné těsnění každého otvoru pro optimální ochranu proti vlhkosti a vodě). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 1111. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Tonic II sprchová termostatická baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. Všechny pohledové díly. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Kovová ultraplochá rozeta 163 x 163 mm. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Funkce Anti-Kalk (zamezuje usazování vodního kamene). Těsnicí systém DICHT-FIX (samostatné těsnění každého otvoru pro optimální ochranu proti vlhkosti a vodě). Integrovaný omezovač teploty. Životnost testována dle EN 1111. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU). Příslušenství viz strana 491. 491.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová termostatická baterie podomítková, díl 2	A6344AA				11 530	443	R1
Vanová termostatická baterie podomítková, díl 2	A6345AA				12 560	483	R1



Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73	R2
--	----------------	---------	--	--	-------	----	----

Provedení

AA Chrom

NU Neutrální



**Popis výrobku**

Tonic II vanová 3-otvorová baterie, DN 15 pro montáž na okraj vany. S vanovým vývodem. Integrovaný přepínač mezi ruční sprchou a napouštěním vany. Vývod 220 mm. 1-funkční ruční sprcha (8l/min) s flexibilní sprchovou hadicí 1750 mm. Kovová ovládací páka s rozsahem otáčení 120°. Multiport kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Tonic II vanová 3-otvorová baterie, DN 15 pro montáž na okraj vany. Bez vanového vývodu. Integrovaný přepínač mezi ruční sprchou a napouštěním vany. 1-funkční ruční sprcha (8l/min) s flexibilní sprchovou hadicí 1750 mm. Kovová ovládací páka s rozsahem otáčení 120°. Multiport kartuše Ø40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Doporučené příslušenství

Montážní deska pro instalaci vanové baterie na okraj vany (A1009NU).
Montážní rám pro instalaci vanové baterie na okraj vany (A1010NU).
Záchytná nádoba pro instalaci vanové baterie na okraj vany (A1011NU).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
3-otvorová vanová baterie s vanovým vývodem	A6348AA				23 070	887	R1
Varianty výrobku							
3-otvorová vanová baterie bez vanového vývodu	A6349AA				21 800	838	R1
Doporučené příslušenství							
Montážní deska	A1009NU				4 820	185	R1
Montážní rám	A1010NU				9 330	359	R1
Záchytná nádoba	A1011NU				4 760	183	R1


Provedení

AA Chrom

NU Neutralní



A6348



A6349

**Popis výrobku**

Tonic II vanová baterie volně stojící DN 15 včetně sprchového příslušenství (sprchová hlavice 8l/min, sprchová hadice IdealFlex 1250 mm). Pevný vývod a skrytý perlátor. Vývod 220 mm. Výška vývodu 786-866 mm. Kovová ovládací páka. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Multiport kartuše Ø40 mm s keramickými diskami. Pívoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Nezbytné příslušenství

Skrytý díl pro zabudování do podlahy pro volně stojící vanovou baterii (A6133NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Vanová baterie volně stojící	A6347AA	21 l			35 670	1 372	R1



Nezbytné příslušenství

Skrytý díl pro zabudování do podlahy	A6133NU				14 480	557	R1
--------------------------------------	----------------	--	--	--	--------	-----	----

Provedení




AA Chrom


NU Neutralní



Podomítkové díly
na straně 491

EASY-Box představuje nové pojetí univerzálního dílu 1, který je možné použít nejen ke všem vanovým a sprchovým podomítkovým bateriím, ale i k termostatům Ideal Standard. Tato nová technologie vyvinutá odborníky ze společnosti Ideal Standard nejen usnadňuje přípravu montáže pro instalatéry, ale také nabízí téměř ideální řešení pro všechny typy podomítkových baterií. Díky jednoduché montáži, univerzálnosti a flexibilitě splní nový EASY-Box opravdu všechny vaše náročné požadavky. Je v souladu s normou ČSN EN 1717 (ochrana proti znečištění rozvodů pitné vody) a vyhovuje také normě DIN 4109 (zvuková izolace ve výškových budovách) týkající se ochrany proti hluku - třída I.



**Popis výrobku**

EASY-Box univerzální podomítkový díl 1 pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie. Pro všechny typy montáže (montáž do stěny, na stěnu, před stěnu a montáž na podpěrné systémy). Skládá se z: 4 úchytné nástavce s upevňovacím systémem (FAST-FIX), přečnívající přípojky G1/2, proplachovací díl, těsnicí kroužek a montážní návod. Montáž přímo nebo s nastavitelnou výškou. Celková hloubka 73 - 95 mm. Nastavitelná hloubka 5 - 40 mm. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Podomítkový díl 1 EASY-Box je použitelný pouze v kombinaci s dílem 2 podomítkových baterií.

Doporučené příslušenství

Prodloužení pro pákové a termostatické podomítkové baterie díl 2 - pro hlubokou montáž 20 mm (A960704NU).

Prodloužení pro pákové a termostatické podomítkové baterie díl 2 - pro hlubokou montáž 40 mm (A962476NU).

Zpětné ventily (A960706NU).

Kartuše back to back pro pákové podomítkové baterie - při obrácené instalaci (A963462NU).

Kartuše back to back pro termostatické podomítkové baterie - při obrácené instalaci (A963606NU).

Kruhový distanční rámeček Ø163 mm pro pákové a termostatické podomítkové baterie díl 2 - pro mělkou montáž 20 mm (A960705AA).

Čtvercový distanční rámeček 157 x 157 mm pro pákové a termostatické podomítkové baterie díl 2 - pro mělkou montáž 20 mm (A962475AA).

Kruhový distanční rámeček Ø163 mm včetně krytky Ø163 mm - pro sprchové pákové podomítkové baterie díl 2 s rozetou Ø157 mm - pro mělkou montáž 20 mm (A962465AA).

Kruhový distanční rámeček Ø163 mm včetně krytky Ø163 mm - pro vanové pákové podomítkové baterie a jednocestný termostát díl 2 s rozetou Ø157 mm - pro mělkou montáž 20 mm (A962464AA).

Kruhový distanční rámeček Ø163 mm včetně krytky Ø163 mm - pro vanové termostatické podomítkové baterie díl 2 s rozetou Ø157 mm - pro mělkou montáž 20 mm (A962485AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie	A1000NU	26/24 l			1 900	73	R2


Doporučené příslušenství

Prodloužení pro hlubokou montáž (20 mm)	A960704NU				1 990	77	R3
Kruhový distanční rámeček Ø163 mm pro pákové a termostatické podomítk. baterie - pro mělkou montáž (20 mm)	A960705AA				3 690	142	R3
Zpětné ventily	A960706NU				1 300	50	R3
Kruhový distanční rámeček Ø163 mm včetně krytky Ø163 mm - pro vanové pákové podom. baterie a jednocestný termostát s rozetou Ø157 mm - pro mělkou montáž (20 mm)	A962464AA				3 690	142	R3
Kruhový distanční rámeček Ø163 mm včetně krytky Ø163 mm - pro sprchové pákové podom. baterie s rozetou Ø157 mm - pro mělkou montáž (20 mm)	A962465AA				3 690	142	R3
Čtvercový distanční rámeček 157x157 mm pro pákové a termostatické podomítk. baterie - pro mělkou montáž (20 mm)	A962475AA				5 670	218	R3
Prodloužení pro hlubokou montáž (40 mm)	A962476NU				2 940	113	R3
Kruhový distanční rámeček Ø163 mm včetně krytky Ø163 mm - pro vanové termostatické podom. baterie s rozetou Ø157 mm - pro mělkou montáž (20 mm)	A962485AA				3 740	144	R3
Kartuše back to back pro pákové baterie (při obrácené instalaci)	A963462NU				1 300	50	R3
Kartuše back to back pro termostatické baterie (při obrácené instalaci)	A963606NU				5 740	221	R3

Provedení

NU Neutralní
AA Chrom



**Popis výrobku**

Podomítkový díl 1 pro předmontáž pro umyvadlové podomítkové baterie, DN 15.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou baterii podomítkovou	A5948NU				3 690	142 R2

Provedení

NU Neutralní



**Popis výrobku**

Archimodule termostatický podomítkový díl 1 včetně montážní lišty 600 mm. Boční uzavírací ventily. Zařízení na zamezení zpětného toku. Pro podomítkovou instalaci nebo pro předmontáž do hrubé stavby. Komplet s instalační šablonou a proplachovacím dílem. Vhodný pro Archimodule ventily pro ovládání průtoku a teploty – díly 2. Přechnívající přípojky G1/2. Odolný proti uvolňování zinku „DZR“. Přímé připevnění nebo nastavitelná hloubka montáže. Celková hloubka 78 - 95 mm. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Archimodule univerzální podomítkový díl 1. Pro podomítkovou instalaci nebo pro předmontáž do hrubé stavby. Komplet s instalační šablonou a proplachovacím dílem. Vhodný pro Archimodule – díly 2 (mimo termostatický díl). Přechnívající přípojky G1/2. Odolný proti uvolňování zinku „DZR“. Přímé připevnění nebo nastavitelná hloubka montáže. Celková hloubka 78 - 95 mm. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Doporučené příslušenství

Archimodule montážní lišta 600 mm. Doporučeno pro montáž termostatického podomítkového dílu 1 (A1500NU) a univerzálního podomítkového dílu 1 (A1501NU) (A1503NU). Upevňovací set pro montážní lištu (A963713NU).

Proplachovací zařízení pro termostatickou jednotku (A963723NU).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Termostatický podomítkový díl 1	A1500NU				9 110	350 R1
Univerzální podomítkový díl 1	A1501NU				2 780	107 R1

Doporučené příslušenství



Montážní lišta 600 mm	A1503NU				1 210	47 R1
Upevňovací set pro montážní systém	A963713NU				1 260	48 R1
Proplachovací zařízení	A963723NU				2 530	97 R1

Provedení



NU Neutralní




A1500NU



A1501NU



A1503NU

**Popis výrobku**

Podomítkový ventil 1 pro předmontáž pro ventil DN 15. S keramickou nebo gumovou vrchní částí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Podomítkový díl 1 je použitelný pouze v kombinaci s dílem 2 ventilu CeraTherm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Podomítkový díl 1 s keramickou vrchní částí G1/2	A2356NU				940	36 R2
Podomítkový díl 1 s pryžovou vrchní částí G3/4	A2359NU				1 040	40 R2

Provedení

NU Neutralní



**Popis výrobku**

Podomítkový díl 1 pro čtyřcestný ventil 4/3. Závítové připojení G1/2. Instalační hloubka 41 do 66 mm. 1 vstup a 3 výstupy. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Podomítkový díl 1 pro třičestný ventil 3/2. Závítové připojení G1/2. Instalační hloubka 41 do 66 mm. 1 vstup a 2 výstupy. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Podomítkový díl 1 pro čtyřcestné 4/3 a třičestné 3/2 ventily použitelný v kombinaci s následujícími díly 2 vícecestných ventilů: Venice a Moments.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Podomítkový díl 1 pro vícecestné ventily 4/3	A2391NU				2 900	112 R2
Podomítkový díl 1 pro vícecestné ventily 3/2	A2393NU				2 900	112 R2

Provedení

NU Neutralní



A2391 ..





A2393 ..

Bidetová sprška
na straně 498

Ovládací páky k bateriím
na straně 499

Doplňující sortiment
na straně 501




Popis výrobku


Ideal Spray bidetová sprška kovová, vč. sprchové hadice 1250 mm a pevného držáku.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Bidetová sprška	B0011AA				1 530	59 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

CeraPlus ovládací páka kovová 140 mm. Kompatibilní s CLICK-kartuškami Ø47 mm.

CeraPlus ovládací páka kovová 170 mm. Kompatibilní s CLICK-kartuškami Ø47 mm.

CeraPlus ovládací páka kovová 204 mm. Kompatibilní s CLICK-kartuškami Ø47 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ovládací páka 140 mm	B9469AA				590	23	R2
Ovládací páka 170 mm	B9470AA				780	30	R2
Ovládací páka 204 mm	B9471AA				1 000	38	R2

Provedení


AA Chrom



A9469..



A9470..



A9471..

**Popis výrobku**

Retta ovládací páka kovová 140 mm. Kompatibilní s CLICK-kartušími Ø47 mm.


Ceraplan III ovládací páka kovová 183 mm. Kompatibilní s CLICK-kartušími Ø40 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Retta ovládací páka 140 mm	B960832AA				350	13	R2
Ceraplan III ovládací páka 183 mm	B961453AA				530	20	R2

Provedení


AA Chrom



B960832..



B961453AA..



**Popis výrobku**

Designový sifon - kovový. Pochromovaný.



Designový sifon prodloužený (max. 380 mm) - kovový. Pochromovaný.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Designový sifon	D5859AA				1 980	76 R1
Designový sifon prodloužený	L4310AA				2 600	100 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Umyvadlový / bidetový sifon pochromovaný. Připojení G1 1/4.


Vodovodní baterie

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Sifon umyvadlový	A2305AA				420	16
Sifon bidetový	A2307AA				620	24

Provedení

AA Chrom

**Popis výrobku**


Teleskopický vývod 200 - 300 mm. Připojovací závit G3/4.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Teleskopický vývod	A963058AA				910	35 R2

Provedení

AA Chrom



Popis výrobku

Montážní deska pro instalaci vanové baterie na okraj vany. Žádné viditelné uchycení krytu. Univerzální použití pro 3- a 4- otvorové vanové baterie s 10 - 70 mm průměrem hřídele. Bez připojovacích hadic. Šířka 675 mm, hloubka 150 mm, výška 23 mm.

Montážní rám pro instalaci vanové baterie na okraj vany. Volně stojící samonosný rám - nosný prvek pro suché obložení vany. Bez připojovacích hadic. Šířka 675 mm, hloubka 150 mm, nastavitelná výška 500 do 700 mm.

Záchytná nádoba pro instalaci vanové baterie na okraj vany. Pro odtok stékající vody ze sprchy u vanových baterií instalovaných na okraj vany. Montáž na pevné stěny nebo v kombinaci s montážním rámem (A1010NU). Šířka 675 mm, hloubka 150 mm. Délka hadice 2000 mm. Pozor: pouze v kombinaci s odtokovými systémy Viega.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Montážní deska	A1009NU				4 820	185	R1
Montážní rám	A1010NU				9 330	359	R1
Záchytná nádoba	A1011NU				4 760	183	R1

Provedení


NU Neutralní



A1010 ..



A1011 ..



A1009 ..

Sprchový program

Idealrain EVO NOVINKA	507
Idealrain EVO JET NOVINKA	512
Idealrain	517
Idealrain Cube.....	539
Idealrain Pro	554



ÚSPORA VODY

Omezovač průtoku ekonomicky a ekologicky snižuje plýtvání vodou.



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Všechny sprchy jsou vybaveny funkcí Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene.



ÚSPORA ENERGIE

Termostatická funkce nebo technologie BlueStart může významně šetřit energii.



COOL BODY

Žádné riziko popálení: technologie Cool Body znamená, že při jakkoli vysoké teplotě vody je baterie vždy 100% bezpečná na dotek.

Poznámky:

Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3 Zařazení výrobků do rabatové skupiny
 Balení Počet ks na paletě
 IB Individuální balení
 * Ceny na vyžádání u distributora



Sprchové kombinace
na straně 508

Sprchové příslušenství
na straně 511

Nové ruční sprchové hlavice EVO a EVO JET jsou velkoryse dimenzované a nabízí 3 různé typy proudů, které se dají nastavit velmi jednoduše a to pouhým stisknutím tlačítka. Obzvláště příjemný je nový „perličkový proud“, který z vašeho sprchování vytvoří neočekávaný zážitek.



**Popis výrobku**

Idealrain Evo DIAMOND 3-funkční hranatá ruční sprcha 115 mm (déšť, masážní proud, jemný déšť) s funkcí Anti-Kalk (systém proti ukládání vodního kamene). Připojovací závit G1/2.

Idealrain Evo CIRCLE 3-funkční kulatá ruční sprcha Ø110 mm (déšť, masážní proud, jemný déšť) s funkcí Anti-Kalk (systém proti ukládání vodního kamene). Připojovací závit G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ruční sprcha DIAMOND 115 mm - 3 funkce	B2232AA	8 l/min			1 130	43	R1
Ruční sprcha CIRCLE Ø110 mm - 3 funkce	B2231AA	8 l/min			1 130	43	R1

Provedení

AA Chrom



B2232..

B2231..



Popis výrobku

Idealrain Evo DIAMOND sprchová kombinace:

- 3-funkční hranatá ruční sprcha 115 mm (déšť, masážní proud, jemný déšť) s funkcí Anti-Kalk (proti vodnímu kameni)
- tyč 900 / 600 mm s posuvným, otočným držákem ruční sprchy (kov)
- sprchová hadice „IdealFlex“ 1750 mm

Montáž je nastavitelná pro snadnou instalaci.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace - tyč 900 mm, 3-funkční ruční sprcha DIAMOND 115 mm	B2238AA	8 l/min			2 720	105	R1
Sprchová kombinace - tyč 600 mm, 3-funkční ruční sprcha DIAMOND 115 mm	B2234AA	8 l/min			2 580	99	R1

Provedení

AA Chrom



B2238..

B2234..



Popis výrobku

Idealrain Evo CIRCLE sprchová kombinace:

- 3-funkční kulatá ruční sprcha Ø110 mm (děšť, masážní proud, jemný déšť) s funkcí Anti-Kalk (proti vodnímu kameni)
- tyč 900 / 600 mm s posuvným, otočným držákem ruční sprchy (kov)
- sprchová hadice „IdealFlex“ 1750 mm

Montáž je nastavitelná pro snadnou instalaci.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace - tyč 900 mm, 3-funkční ruční sprcha CIRCLE Ø110 mm	B2237AA	8 l/min			2 720	105	R1
Sprchová kombinace - tyč 600 mm, 3-funkční ruční sprcha CIRCLE Ø110 mm	B2233AA	8 l/min			2 580	99	

Provedení

AA Chrom



B2237..

B2233..

**Popis výrobku**

Idealrain sprchová hadice „Metalflex“ - kov. Připojovací závit G1/2 x G1/2.

Idealrain sprchová hadice „IdealFlex“ - plast. Stříbrná barva. Připojovací závit G1/2 x G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová hadice „Metalflex“ 2000 mm	A2428AA				780	30	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1750 mm	A2427AA				720	28	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1500 mm	A2400AA				630	24	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1250 mm	A2403AA				580	22	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm	A4109AA				1 370	53	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1600 mm	A3330AA				980	38	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm	A3306AA				930	36	R1

Provedení

AA Chrom



A2428..



A3330..

Sprchové kombinace
na straně 513

Sprchové příslušenství
na straně 516



Nové ruční sprchové hlavice EVO a EVO JET jsou velkoryse dimenzované a nabízí 3 různé typy proudů, které se dají nastavit velmi jednoduše a to pouhým stisknutím tlačítka. Obzvláště příjemný je nový „perličkový proud“, který z vašeho sprchování vytvoří neočekávaný zážitek.



**Popis výrobku**

Idealrain Evo Jet DIAMOND 3-funkční hranatá ruční sprcha 134 mm (déšť, masážní proud, perličková sprcha) s funkcí Anti-Kalk (systém proti ukládání vodního kamene). Připojovací závit G1/2.


Idealrain Evo Jet CIRCLE 3-funkční kulatá ruční sprcha Ø125 mm (déšť, masážní proud, perličková sprcha) s funkcí Anti-Kalk (systém proti ukládání vodního kamene). Připojovací závit G1/2.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Ruční sprcha DIAMOND 134 mm - 3 funkce	B1760AA	8 l/min			1 990	77	R1
Ruční sprcha CIRCLE Ø125 mm - 3 funkce	B1759AA	8 l/min			1 990	77	R1

Provedení

AA Chrom



B1760..

B1759..



Popis výrobku

Idealrain Evo Jet DIAMOND sprchová kombinace:

- 3 funkční hranatá sprcha 134 mm (děšť, masážní proud a perličková sprcha)
- tyč 900 / 600 mm s posuvným otočným držákem ruční sprchy (kov)
- upevnění na stěnu (kov)
- sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Montáž je nastavitelná pro snadnou instalaci.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace - tyč 900 mm, 3-funkční ruční sprcha DIAMOND 134 mm	B1764AA	8 l/min			4 460	172	R1
Sprchová kombinace - tyč 600 mm, 3-funkční ruční sprcha DIAMOND 134 mm	B1762AA	8 l/min			4 260	164	R1

Provedení

AA Chrom



B1764..



B1762..

**Popis výrobku**

Idealrain Evo Jet CIRCLE sprchová kombinace:

- 3 funkční kulatá sprcha Ø125 mm (děšť, masážní proud a perličková sprcha)
- tyč 900 / 600 mm s posuvným otočným držákem ruční sprchy (kov)
- upevnění na stěnu (kov)
- sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Montáž je nastavitelná pro snadnou instalaci.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace - tyč 900 mm, 3-funkční ruční sprcha CIRCLE Ø125 mm	B1763AA	8 l/min			4 460	172	R1
Sprchová kombinace - tyč 600 mm, 3-funkční ruční sprcha CIRCLE Ø125 mm	B1761AA	8 l/min			4 260	164	R1

Provedení

AA Chrom



B1763..



B1761..

**Popis výrobku**

Idealrain sprchová hadice „Metalflex“ - kov. Připojovací závit G1/2 x G1/2.

Idealrain sprchová hadice „IdealFlex“ - plast. Stříbrná barva. Připojovací závit G1/2 x G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová hadice „Metalflex“ 2000 mm	A2428AA				780	30	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1750 mm	A2427AA				720	28	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1500 mm	A2400AA				630	24	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1250 mm	A2403AA				580	22	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm	A4109AA				1 370	53	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1600 mm	A3330AA				980	38	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm	A3306AA				930	36	R1

Provedení

AA Chrom



A2428..



A3330..



Sprchové systémy
na straně 518

Sprchové příslušenství
na straně 537

Kolekce Idealrain je kompletní sprchový program, který má velmi plochý tvar ručních sprch a jednu z nejtenčích hlavových sprch na trhu. Užijte si pocit příjemně hladkého moderního designu – od jednoduché ruční sprchy až po kompletní sprchový systém včetně hlavové sprchy. Při každodenním použití tak propojíte nepřekonatelný komfort s dokonalou funkcí a nadčasovým designem.





Popis výrobku

Idealrain sprchový systém LUXE se sprchovou nástěnnou termostatickou baterií CeraTherm 100 new. Kovová, ultra tenká, otočná hlavová sprcha Ø 300 mm a 3-funkční ruční sprcha Ø 100 mm (děšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy. Hadice „Idealflex“ 1750 mm. Skryté připojení G1/2.

CeraTherm 100 sprchová nástěnná termostatická baterie, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Cool Body technologie. Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Regulace teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

Sprchový systém LUXE

Objednací číslo

A6246AA

Průtok při 3 barech

12/ 8 l

kg

Balení


Kč

EUR

R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Idealrain sprchový systém se sprchovou nástěnnou termostatickou baterií CeraTherm 100. Kovová hlavová sprcha Ø200 mm a 3-funkční ruční sprcha Ø100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy. Hadice „Idealflex“ 1750 mm. Skryté připojení G1/2.

CeraTherm 100 sprchová nástěnná termostatická baterie s horním i spodním připojením DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Cool Body technologie. Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Funkce Anti-Kalk. Regulace teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky

Sprchový systém se sprchovou termostatickou baterií CeraTherm 100

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
A5686AA	12/ 8 l			14 810	570	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Idealrain sprchový systém ECO se sprchovou nástěnnou termostatickou baterií CeraTherm. Pochromovaná hlavová sprcha Ø 200 mm a 3-funkční ruční sprcha Ø 80 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy. Hadice „MetaIflex“ 1750 mm. Skryté připojení G1/2.

CeraTherm sprchová nástěnná termostatická baterie, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Cool Body technologie. Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Regulace teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

Sprchový systém ECO

Objednávací číslo

A6037AA

Průtok při 3 barech

12/ 8 l

kg

Balení


Kč

EUR

R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Idealrain sprchový systém pro kombinaci s podomítkovou baterií. Kovová hlavová sprcha Ø200 mm a 3-funkční ruční sprcha Ø100 mm (děšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy. Hadice „Idealflex“ 1750 mm. Skryté připojení G1/2. Integrovaný přepínač.

Idealrain sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií nebo s dílem pro připojení sprchy. Kovová hlavová sprcha Ø200 mm a 3-funkční ruční sprcha Ø100 mm (děšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy. Hadice „Idealflex“ 1750 mm. Připojovací hadice „Idealflex“ 500 mm. Skryté připojení G1/2. Integrovaný přepínač.



Výrobky

Sprchový systém pro kombinaci s podomítkovou baterií	A5689AA	12/ 8 l			10 520	405	R1
Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií	A5691AA	12/ 8 l			10 780	415	R1

Provedení

AA Chrom

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH



**Popis výrobku**

Idealrain XL3 sprchová kombinace 900 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø140 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Pochromovaná miska na mýdlo. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain XL3 sprchová kombinace 600 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø140 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 600 mm s posuvným držákem sprchy. Pochromovaná miska na mýdlo. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 900 mm XL3 s 3-funkční ruční sprchou Ø140 mm	B9434AA	8 l			3 680	142	R1
Sprchová kombinace 600 mm XL3 s 3-funkční ruční sprchou Ø140 mm	B9432AA	8 l			3 440	132	R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


Idealrain XL3 sprchová sada. 3-funkční ruční sprcha Ø140 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Otočný držák sprchy. Hadice „Metallflex“ 1500 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová sada XL3 s 3-funkční ruční sprchou Ø140 mm	B9464AA	8 l			2 680	103	R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Idealrain XL3 ruční sprcha. 3-funkční ruční sprcha Ø140 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2.

Idealrain XL1 ruční sprcha. 1-funkční ruční sprcha Ø140 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
3-funkční ruční sprcha XL3 Ø140 mm	B9407AA	8 l			2 230	86	R1
1-funkční ruční sprcha XL1 Ø140 mm	B9406AA	8 l			1 460	56	R1

Provedení

AA Chrom



B9407..



B9406..



Popis výrobku

Idealrain L3 sprchová kombinace 900 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø120 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Pochromovaná miska na mýdlo. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain L3 sprchová kombinace 600 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø120 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 600 mm s posuvným držákem sprchy. Pochromovaná miska na mýdlo. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain L1 sprchová kombinace 900 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø120 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Pochromovaná miska na mýdlo. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain L1 sprchová kombinace 600 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø120 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 600 mm s posuvným držákem sprchy. Pochromovaná miska na mýdlo. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 900 mm L3 s 3-funkční ruční sprchou Ø120 mm	B9427AA	8 l			3 150	121	R1
Sprchová kombinace 600 mm L3 s 3-funkční ruční sprchou Ø120 mm	B9425AA	8 l			2 900	112	R1
Sprchová kombinace 900 mm L1 s 1-funkční ruční sprchou Ø120 mm	B9424AA	8 l			2 490	96	R1
Sprchová kombinace 600 mm L1 s 1-funkční ruční sprchou Ø120 mm	B9423AA	8 l			2 250	87	R1

Provedení

AA Chrom



B9427..

B9425..

B9424..

B9423..



Popis výrobku

Idealrain L3 sprchová sada. 3-funkční ruční sprcha Ø120 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Otočný držák sprchy. Hadice „Idealflex“ 1250 mm.


Idealrain L1 sprchová sada. 1-funkční ruční sprcha Ø120 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Otočný držák sprchy. Hadice „Idealflex“ 1250 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová sada L3 s 3-funkční ruční sprchou Ø120 mm	B9458AA	8 l			2 320	89	R1
Sprchová sada L1 s 1-funkční ruční sprchou Ø120 mm	B9457AA	8 l			1 670	64	R1

Provedení

AA Chrom



B9458..

B9457..

**Popis výrobku**

Idealrain L3 ruční sprcha. 3-funkční ruční sprcha Ø120 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2.


Idealrain L1 ruční sprcha. 1-funkční ruční sprcha Ø120 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
3-funkční ruční sprcha L3 Ø120 mm	B9405AA	8 l			1 700	65	R1
1-funkční ruční sprcha L1 Ø120 mm	B9404AA	8 l			1 030	40	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Idealrain M3 sprchová kombinace 900 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Miska na mýdlo - transparentní plast. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain M3 sprchová kombinace 600 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 600 mm s posuvným držákem sprchy. Miska na mýdlo - transparentní plast. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain M1 sprchová kombinace 900 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø100 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Miska na mýdlo - transparentní plast. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain M1 sprchová kombinace 600 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø100 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 600 mm s posuvným držákem sprchy. Miska na mýdlo - transparentní plast. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 900 mm M3 s 3-funkční ruční sprchou Ø100 mm	B9417AA	8 l			2 550	98	R1
Sprchová kombinace 600 mm M3 s 3-funkční ruční sprchou Ø100 mm	B9415AA	8 l			2 300	88	R1
Sprchová kombinace 900 mm M1 s 1-funkční ruční sprchou Ø100 mm	B9414AA	8 l			2 000	77	R1
Sprchová kombinace 600 mm M1 s 1-funkční ruční sprchou Ø100 mm	B9412AA	8 l			1 750	67	R1

Provedení

AA Chrom



B9417..

B9415..

B9414..

B9412..

**Popis výrobku**

Idealrain M3 sprchová sada. 3-funkční ruční sprcha Ø 100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Otočný držák sprchy. Hadice „Idealflex“ 1250 mm.

Idealrain M1 sprchová sada. 1-funkční ruční sprcha Ø 100 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Otočný držák sprchy. Hadice „Idealflex“ 1250 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová sada M3 s 3-funkční ruční sprchou Ø100 mm	B9452AA	8 l			1 790	69	R1
Sprchová sada M1 s 1-funkční ruční sprchou Ø100 mm	B9451AA	8 l			1 240	48	R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Idealrain M3 ruční sprcha. 3-funkční ruční sprcha Ø100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2.

Idealrain M1 ruční sprcha. 1-funkční ruční sprcha Ø100 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
3-funkční ruční sprcha M3 Ø100 mm	B9403AA	8 l			1 260	48	R1
1-funkční ruční sprcha M1 Ø100 mm	B9402AA	8 l			730	28	R1

Provedení

AA Chrom



B9403..



B9402..



Popis výrobku

Idealrain S3 sprchová kombinace 900 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø80 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Miska na mýdlo - transparentní plast. Hadice „Metallflex“ 1750 mm.

Idealrain S3 sprchová kombinace 600 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø80 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 600 mm s posuvným držákem sprchy. Miska na mýdlo - transparentní plast. Hadice „Metallflex“ 1750 mm.

Idealrain S1 sprchová kombinace 900 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø80 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Miska na mýdlo - transparentní plast. Hadice „Metallflex“ 1750 mm.

Idealrain S1 sprchová kombinace 600 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø80 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 600 mm s posuvným držákem sprchy. Miska na mýdlo - transparentní plast. Hadice „Metallflex“ 1750 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 900 mm S3 s 3-funkční ruční sprchou Ø80 mm	B9504AA	8 l			2 030	78	R1
Sprchová kombinace 600 mm S3 s 3-funkční ruční sprchou Ø80 mm	B9503AA	8 l			1 780	68	R1
Sprchová kombinace 900 mm S1 s 1-funkční ruční sprchou Ø80 mm	B9502AA	8 l			1 680	65	R1
Sprchová kombinace 600 mm S1 s 1-funkční ruční sprchou Ø80 mm	B9501AA	8 l			1 440	55	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Idealrain S3 sprchová sada. 3-funkční ruční sprcha Ø80 mm (děšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Otočný držák sprchy. Hadice „Metallflex“ 1500 mm.

Idealrain S1 sprchová sada. 1-funkční ruční sprcha Ø80 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Otočný držák sprchy. Hadice „Metallflex“ 1500 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Sprchová sada S3 s 3-funkční ruční sprchou Ø80 mm	B9507AA	8 l			1 130	43 R1
Sprchová sada S1 s 1-funkční ruční sprchou Ø80 mm	B9506AA	8 l			810	31 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Idealrain S3 ruční sprcha. 3-funkční ruční sprcha Ø80 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2.

Idealrain S1 ruční sprcha. 1-funkční ruční sprcha Ø80 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
3-funkční ruční sprcha S3 Ø80 mm	B9401AA	8 l			780	30	R1
1-funkční ruční sprcha S1 Ø80 mm	B9400AA	8 l			460	18	R1

Provedení

AA Chrom



B9401..



B9400..

**Popis výrobku**

Idealrain LUXE ultra tenká kovová hlavová sprcha. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Průtok vody: 12l/min. Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem.

Nezbytné příslušenství

Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.

Idealrain připevnění ke stěně 300 mm. G 1/2 připojení.

Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha LUXE Ø400 mm	B0386MY	12 l/min			10 130	390	R1
Hlavová sprcha LUXE Ø300 mm	B0385MY	12 l/min			8 630	332	R1
Hlavová sprcha LUXE Ø250 mm	B0384MY	12 l/min			7 270	280	R1
Hlavová sprcha LUXE Ø200 mm	B0383MY	12 l/min			5 920	228	R1



Nezbytné příslušenství

Připevnění ke stropu 150 mm	B9446AA				2 400	92	R1
Připevnění ke stěně 300 mm	B9444AA				2 780	107	R1
Připevnění ke stěně 400 mm	B9445AA				3 500	135	R1


Provedení

AA Chrom

MY Nerez ocel kartáčovaná



	A	B	C	D
B 9445..	420	403	392	109
B 9444 ..	312	300	290	118



B 9446 ..

**Popis výrobku**

Idealrain kovová hlavová sprcha Ø300 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem, otočný 10°.

Idealrain kovová hlavová sprcha Ø200 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem, otočný 10°.

Nezbytné příslušenství

Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.

Idealrain připevnění ke stěně 300 mm. G 1/2 připojení.


Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha Ø300 mm	B9443AA	12 l			7 500	289	R1
Hlavová sprcha Ø200 mm	B9442AA	12 l			5 150	198	R1
Nezbytné příslušenství							
Připevnění ke stěně 400 mm	B9445AA				3 500	135	R1
Připevnění ke stěně 300 mm	B9444AA				2 780	107	R1
Připevnění ke stropu 150 mm	B9446AA				2 400	92	R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Idealrain hlavová sprcha Ø100 mm s otočným kloubem (10°) včetně připevnění ke stěně G1/2.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Hlavová sprcha Ø100 mm vč. připevnění	B9436AA	12 l			2 550	98 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Idealrain díl pro připojení sprchy. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Připojovací závit a připojení do zdi G1/2. Plast.

Idealrain držák sprchy pevný s přípojkou pro sprchu. Připojovací závit a připojení do zdi D1/2. Plast.

Idealrain držák sprchy otočný (pro Idealrain ruční sprchy M & S). Plast.


Idealrain držák sprchy pevný. Plast.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Díl pro připojení sprchy	B9448AA				870	33	R1
Držák sprchy s přípojkou pro sprchu	A2406AA				990	38	R1
Držák sprchy otočný (pro ruční sprchy Idealrain M & S)	B9468AA				890	34	R1
Držák sprchy pevný	B9467AA				390	15	R1

Provedení


AA Chrom




B9448..




A2406..



B9468..



B9467..





Popis výrobku

Idealrain sprchová hadice „Metalflex“ - kov. Připojovací závit G1/2 x G1/2.

Idealrain sprchová hadice „IdealFlex“ - plast. Stříbrná barva. Připojovací závit G1/2 x G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová hadice „Metalflex“ 2000 mm	A2428AA				780	30	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1750 mm	A2427AA				720	28	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1500 mm	A2400AA				630	24	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1250 mm	A2403AA				580	22	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm	A4109AA				1 370	53	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm	A3306AA				930	36	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1600 mm	A3330AA				980	38	R1

Provedení

AA Chrom



A2428..



A3330..



Sprchové systémy
na straně 540

Sprchové příslušenství
na straně 552

Sprchový program Idealrain Cube je perfektním doplňkem ke kolekcím jako je Strada, Attitude, Softmood, Active nebo Connect. Se svými jemně oblými hranami a kubistickým tvarem vytvoří ve vaší koupelně příjemně harmonickou atmosféru. V široké nabídce Idealrain Cube naleznete 1- nebo 3-funkční ruční sprchy či velmi tenké čtvercové hlavové sprchy.





Popis výrobku

Idealrain Cube sprchový systém LUXE se sprchovou nástěnnou termostatickou baterií CeraTherm 100 new. Kovová, ultra tenká, otočná hlavová sprcha 300 x 200 mm a 3-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy. Hadice „Idealflex“ 1750 mm. Skryté připojení G1/2.

CeraTherm 100 sprchová nástěnná termostatická baterie, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Cool Body technologie. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Regulace teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

Sprchový systém LUXE

Objednací číslo

A6188AA

Průtok při 3 barech

12/ 8 l

kg

Balení

Kč


EUR

19 680

757 R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Idealrain Cube sprchový systém se sprchovou nástěnnou termostatickou baterií CeraTherm 100 new. Kovová hlavová sprcha 200 x 200 mm a 3-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy. Hadice „Idealflex“ 1750 mm. Skryté připojení G1/2.

CeraTherm 100 sprchová nástěnná termostatická baterie s horním i spodním připojením DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Cool Body technologie. Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Regulace teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovácí Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém se sprchovou termostatickou baterií CeraTherm 100 new	A5833AA	12/ 8 l			16 420	632	R1

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Idealrain Cube sprchový systém pro kombinaci s podomítkovou baterií. Kovová hlavová sprcha 200 x 200 mm a 3-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy. Hadice „Idealflex“ 1750 mm. Skryté připojení G1/2. Integrovaný přepínač.

Idealrain Cube sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií nebo s dílem pro připojení sprchy. Kovová hlavová sprcha 200 x 200 mm a 3-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy. Hadice „Idealflex“ 1750 mm. Připojovací hadice „Idealflex“ 500 mm. Skryté připojení G1/2. Integrovaný přepínač.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový systém pro kombinaci s podomítkovou baterií	A5834AA	12/ 8 l			11 130	428	R1
Sprchový systém pro kombinaci s nástěnnou baterií	A5862AA	12/ 8 l			11 320	435	R1

Provedení

AA Chrom



A5834..



A5862..

**Popis výrobku**

Idealrain Cube XL3 sprchová kombinace 900 mm. 3-funkční ruční sprcha 130 x 130 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Pochromovaná miska na mýdlo. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain XL1 sprchová kombinace 900 mm. 1-funkční ruční sprcha 130 x 130 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Pochromovaná miska na mýdlo. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 900 mm XL3 s 3-funkční ruční sprchou 130 mm	B0017AA	8 l			3 860	148	R1
Sprchová kombinace 900 mm XL1 s 1-funkční ruční sprchou 130 mm	B0016AA	8 l			3 050	117	R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Idealrain Cube XL3 ruční sprcha. 3-funkční ruční sprcha 130 x 130 mm (děšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Připojovací závit G1/2.


Idealrain Cube XL1 ruční sprcha. 1-funkční ruční sprcha 130 x 130 mm. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Připojovací závit G1/2.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
3-funkční ruční sprcha XL3 130 mm	B0005AA	8 l			2 340	90 R1
1-funkční ruční sprcha XL1 130 mm	B0004AA	8 l			1 520	58 R1

Provedení

AA Chrom



B0001..



B0004..

**Popis výrobku**

Idealrain Cube M3 sprchová kombinace 900 mm. 3-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Pochromovaná miska na mýdlo. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain M1 sprchová kombinace 900 mm. 1-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy. Pochromovaná miska na mýdlo. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 900 mm M3 s 3-funkční ruční sprchou 100 mm	B0086AA	8 l			2 680	103	R1
Sprchová kombinace 900 mm M1 s 1-funkční ruční sprchou 100 mm	B0085AA	8 l			2 240	86	R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Idealrain Cube M3 sprchová sada. 3-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Otočný držák sprchy. Hadice „Idealflex“ 1250 mm.

Idealrain Cube M1 sprchová sada. 1-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Otočný držák sprchy. Hadice „Idealflex“ 1250 mm.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová sada M3 s 3-funkční ruční sprchou 100 mm	B0088AA	8 l			2 070	80	R1
Sprchová sada M1 s 1-funkční ruční sprchou 100 mm	B0087AA	8 l			1 420	55	R1

Provedení

AA Chrom



B0088..



B0087..

**Popis výrobku**

Idealrain Cube M3 ruční sprcha. 3-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Připojovací závit G1/2.

Idealrain Cube M1 ruční sprcha. 1-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Připojovací závit G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
3-funkční ruční sprcha M3 100 mm	B0003AA	8 l			1 340	52	R1
1-funkční ruční sprcha M1 100 mm	B0002AA	8 l			760	29	R1

Provedení

AA Chrom



B0003..



B0002..

**Popis výrobku**

Idealrain Cube sprchová tyč 900 mm pro ruční sprchy XL & L s posuvným držákem ruční sprchy. Materiál: tyč a připevnění - kov.

Idealrain Cube sprchová tyč 600 mm pro ruční sprchy XL & L s posuvným držákem ruční sprchy. Materiál: tyč a připevnění - kov.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová tyč 900 mm XL & L	B9429AA				1 780	68	R1
Sprchová tyč 600 mm XL & L	B9428AA				1 490	57	R1

Provedení

AA Chrom



B9429..



B9428..

**Popis výrobku**

Idealrain kovová hlavová sprcha 300 x 300 x 8,5 mm. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Průtok vody: 12l/min. Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem, otočný 10°.

Idealrain kovová hlavová sprcha 200 x 200 x 8,5 mm. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Průtok vody: 12l/min. Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem, otočný 10°.

Nezbytné příslušenství

Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.

Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.

Idealrain připevnění ke stěně 300 mm. G 1/2 připojení.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha 300 x 300 mm	B0025AA	12 l			8 040	309	R1
Hlavová sprcha 200 x 200 mm	B0024AA	12 l			5 410	208	R1


Nezbytné příslušenství

Připevnění ke stěně 400 mm	B9445AA				3 500	135	R1
Připevnění ke stěně 300 mm	B9444AA				2 780	107	R1
Připevnění ke stropu 150 mm	B9446AA				2 400	92	R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Idealrain LUXE ultra tenká kovová hlavová sprcha. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Průtok vody: 12l/min. Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem.

Nezbytné příslušenství

Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.

Idealrain připevnění ke stěně 300 mm. G 1/2 připojení.

Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha LUXE 400 x 400 mm	B0389MY	12 l/min			12 150	467	R1
Hlavová sprcha LUXE 300 x 300 mm	B0388MY	12 l/min			9 250	356	R1
Hlavová sprcha LUXE 200 x 200 mm	B0387MY	12 l/min			6 220	239	R1




Nezbytné příslušenství

Připevnění ke stropu 150 mm	B9446AA				2 400	92	R1
Připevnění ke stěně 300 mm	B9444AA				2 780	107	R1
Připevnění ke stěně 400 mm	B9445AA				3 500	135	R1


Provedení

AA Chrom

MY Nerez ocel kartáčovaná



	A	B	C	D
B 9445..	420	403	392	109
B 9444 ..	312	300	290	118



B 9446 ..

**Popis výrobku**

Idealrain LUXE ultra tenká kovová hlavová sprcha. Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Průtok vody: 12l/min. Připojovací závit G1/2. Sprchová hlavice s kulovým kloubem.

Nezbytné příslušenství

Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.

Idealrain připevnění ke stěně 300 mm. G 1/2 připojení.

Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha LUXE 400 x 250 mm	B0391MY	12 l/min			9 250	356	R1
Hlavová sprcha LUXE 300 x 200 mm	B0390MY	12 l/min			7 420	285	R1
Nezbytné příslušenství							
Připevnění ke stropu 150 mm	B9446AA				2 400	92	R1
Připevnění ke stěně 300 mm	B9444AA				2 780	107	R1
Připevnění ke stěně 400 mm	B9445AA				3 500	135	R1


Provedení

AA Chrom

MY Nerez ocel kartáčovaná



	A	B	C	D
B 9445..	420	403	392	109
B 9444 ..	312	300	290	118



B 9446 ..

**Popis výrobku**

Idealrain Cube otočný držák sprchy. Plast.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

Držák sprchy otočný

Objednací číslo

B0029AA

Průtok při 3 barech

kg

Balení

Kč

EUR


920

35

R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Idealrain sprchová hadice „Metalflex“ - kov. Připojovací závit G1/2 x G1/2.

Idealrain sprchová hadice „IdealFlex“ - plast. Stříbrná barva. Připojovací závit G1/2 x G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová hadice „Metalflex“ 2000 mm	A2428AA				780	30	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1750 mm	A2427AA				720	28	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1500 mm	A2400AA				630	24	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1250 mm	A2403AA				580	22	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm	A4109AA				1 370	53	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1600 mm	A3330AA				980	38	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm	A3306AA				930	36	R1

Provedení

AA Chrom



A2428..



A3330..



Sprchové systémy
na straně 555

Sprchové příslušenství
na straně 560

Kolekce Idealrain Pro určená pro náročnější uživatele rozšiřuje sprchový program Idealrain. Ruční sprcha na robustním kovovém posuvném držáku vytváří společně s masivní sprchovou tyčí a několika typy kovového upevnění celistvý program, který byl speciálně vyvinut pro projekty jako jsou například hotely, fitness-centra, wellness studia, ale také nemocnice a další zdravotnická zařízení, kde je kromě designu dáván velký důraz na dlouhodobou životnost výrobků.



**Popis výrobku**

Idealrain Pro L3 sprchová kombinace 900 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø120 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain Pro L3 sprchová kombinace 600 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø120 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 600 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex“ 1750 mm. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain Pro L1 sprchová kombinace 900 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø120 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex“ 1750 mm. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain Pro L1 sprchová kombinace 600 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø120 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 600 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 900 mm L3 s 3-funkční ruční sprchou Ø120 mm	B9840AA	8 l			4 670	180	R1
Sprchová kombinace 600 mm L3 s 3-funkční ruční sprchou Ø120 mm	B9838AA	8 l			4 380	168	R1
Sprchová kombinace 900 mm L1 s 1-funkční ruční sprchou Ø120 mm	B9839AA	8 l			3 900	150	R1
Sprchová kombinace 600 mm L1 s 1-funkční ruční sprchou Ø120 mm	B9837AA	8 l			3 620	139	R1

Provedení

AA Chrom



B9840..

B9838..

B9839..

B9837..



Popis výrobku

Idealrain Pro M3 sprchová kombinace 900 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain Pro M3 sprchová kombinace 600 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 600 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain Pro M1 sprchová kombinace 900 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø100 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain Pro M1 sprchová kombinace 600 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø100 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 600 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 900 mm M3 s 3-funkční ruční sprchou Ø100 mm	B9836AA	8 l			4 330	167	R1
Sprchová kombinace 600 mm M3 s 3-funkční ruční sprchou Ø100 mm	B9834AA	8 l			4 040	155	R1
Sprchová kombinace 900 mm M1 s 1-funkční ruční sprchou Ø100 mm	B9835AA	8 l			3 700	142	R1
Sprchová kombinace 600 mm M1 s 1-funkční ruční sprchou Ø100 mm	B9833AA	8 l			3 410	131	R1

Provedení

AA Chrom



B9836..

B9834..

B9835..

B9833..

**Popis výrobku**

Idealrain Pro S3 sprchová kombinace 900 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø80 mm (děšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain Pro S3 sprchová kombinace 600 mm. 3-funkční ruční sprcha Ø80 mm (děšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 600 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain Pro S1 sprchová kombinace 900 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø80 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.

Idealrain Pro S1 sprchová kombinace 600 mm. 1-funkční ruční sprcha Ø80 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění. Upevnění pro snadnou montáž a demontáž v případě renovace. Hadice „Idealflex“ 1750 mm.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová kombinace 900 mm S3 s 3-funkční ruční sprchou Ø80 mm	B9832AA	8 l			3 820	147	R1
Sprchová kombinace 600 mm S3 s 3-funkční ruční sprchou Ø80 mm	B9830AA	8 l			3 510	135	R1
Sprchová kombinace 900 mm S1 s 1-funkční ruční sprchou Ø80 mm	B9831AA	8 l			3 410	131	R1
Sprchová kombinace 600 mm S1 s 1-funkční ruční sprchou Ø80 mm	B9829AA	8 l			3 130	120	R1

Provedení

AA Chrom



B9832..

B9830..

B9831..

B9829..

**Popis výrobku**

Idealrain Pro sprchová tyč 900 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění pro snadnou montáž.

Idealrain Pro sprchová tyč 600 mm s posuvným kovovým držákem sprchy. Kovové upevnění pro snadnou montáž.





Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky



	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová tyč 900 mm	B9849AA				2 800	108	R1
Sprchová tyč 600 mm	B9848AA				2 540	98	R1

Provedení

AA Chrom



B9849..



B9848..

**Popis výrobku**

Idealrain Pro kovová hlavová sprcha 400 x 400 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Průtok: 12l/min. Připojovací závit G1/2.

Idealrain Pro kovová hlavová sprcha 300 x 300 mm. Funkce Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene. Průtok: 12l/min. Připojovací závit G1/2.

Nezbytné příslušenství


Idealrain připevnění ke stropu 150 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 400 mm. G 1/2 připojení.
Idealrain připevnění ke stěně 300 mm. G 1/2 připojení.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Hlavová sprcha 400 x 400 mm	B9845AA	12 l			16 010	616	R1
Hlavová sprcha 300 x 300 mm	B9844AA	12 l			12 370	476	R1
Nezbytné příslušenství							
Připevnění ke stěně 400 mm	B9445AA				3 500	135	R1
Připevnění ke stěně 300 mm	B9444AA				2 780	107	R1
Připevnění ke stropu 150 mm	B9446AA				2 400	92	R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Idealrain Pro kovový otočný držák sprchy.

Idealrain Pro kovový pevný držák sprchy.



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky




	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák sprchy otočný	B9847AA				1 460	56	R1
Držák sprchy pevný	B9846AA				880	34	R1

Provedení

AA Chrom



B9847..



B9846..

**Popis výrobku**

Idealrain sprchová hadice „Metalflex“ - kov. Připojovací závit G1/2 x G1/2.

Idealrain sprchová hadice „IdealFlex“ - plast. Stříbrná barva. Připojovací závit G1/2 x G1/2.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová hadice „Metalflex“ 2000 mm	A2428AA				780	30	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1750 mm	A2427AA				720	28	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1500 mm	A2400AA				630	24	R1
Sprchová hadice „Metalflex“ 1250 mm	A2403AA				580	22	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm	A4109AA				1 370	53	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1600 mm	A3330AA				980	38	R1
Sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm	A3306AA				930	36	R1

Provedení

AA Chrom



A2428..



A3330..

Kuchyňské baterie

Active	565
Ceraflex NOVINKA	568
CeraMix Blue	572
CeraPlan	573
CeraPlan III	574
CeraSprint	579
Mara	580
Nora	581
Retta	584
Slimline II	588



CLICK TECHNOLOGIE

Snadno použitelná funkce, která omezuje jak teplotu, tak proud vody, za účelem každodenní úspory a bezpečí.



ÚSPORA VODY

Omezovač průtoku ekonomicky a ekologicky snižuje plýtvání vodou.



ÚSPORA ENERGIE

Termostatická funkce nebo technologie BlueStart může významně šetřit energii.



SKRYTÝ PERLÁTOR

Zabudovaný perlátor dodá baterii vysoce elegantní styl a zajistí také snadnou dlouhodobou údržbu a zabezpečení proti poškození.



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Všechny sprchy jsou vybaveny funkcí Anti-Kalk – systém proti tvorbě vodního kamene.



COOL BODY

Žádné riziko popálení: technologie Cool Body znamená, že při jakkoli vysoké teplotě vody je baterie vždy 100% bezpečná na dotek.



IDEALPURE

Díky oddělené vodní cestě v těle vodovodní baterie a speciálním flexibilním hadicím je nyní zcela vyloučeno vyplavování částic olova a niklu z těla baterie do protékající vody.



TOP FIX

Systém upevnění baterie shora, který usnadňuje montáž, urychluje dotažení a je zaručeně spolehlivý.



EASY FIX

Jednoduchý a rychlý upevňovací systém pro stojánkové baterie.

Poznámky:


Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3	Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení	Počet ks na paletě
IB	Individuální balení
*	Ceny na vyžádání u distributora

Kuchyňské baterie
na straně 565

Široké portfolio kuchyňských vodovodních baterií společnosti Ideal Standard zajistí uspokojí vaše potřeby ať již hledáte luxusní či ekonomickou variantu.



**Popis výrobku**

Active kuchyňská baterie s otočným ramenem a skrytým perlátorem, DN 15. Vývod 230 mm. Výška vývodu 134 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. CLICK- kartuše s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Active kuchyňská baterie s integrovaným uzavíracím ventilem pro připojení pračky nebo myčky nádobí, DN 15. Výška vývodu 154 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie	B8079AA				3 420	132	R2
Varianty výrobku							
Kuchyňská baterie s ventilem pro připojení pračky nebo myčky nádobí	B8081AA				4 560	175	R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


Active kuchyňská baterie s vytahovací dvoufunkční ruční sprchou a otočným ramenem, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 235 mm. Výška vývodu 128 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu (tyč se závitem M32 x 1,5 mm). Požadovaný průměr otvoru 35 mm. CLICK- kartuše s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie s vytahovací sprchou	B8435AA				4 480	172 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Active kuchyňská baterie s vysokým vývodem, otočným ramenem a skrytým perlátorem, DN 15. Vývod 213 mm. Výška vývodu 230 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. CLICK- kartuše s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku


Active jednopáková kuchyňská baterie s vysokým vývodem a s integrovaným uzavíracím ventilem pro připojení pračky nebo myčky nádobí, DN 15. Výška vývodu 255 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem	B8084AA				2 840	109 R2
Varianty výrobku						
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem a s ventilem pro připojení pračky nebo myčky nádobí	B8087AA				4 240	163 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


Ceraflex kuchyňská baterie s otočným ramenem, DN 15. „BlueStart“ - páka ve středové pozici = studená voda. Vývod 228 mm. Výška vývodu 143 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. CLICK- kartuše 38 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie	BC129AA				2 590	100 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


Ceraflex kuchyňská baterie s vytahovací sprchou a otočným ramenem, DN 15. „BlueStart“ - páka ve středové pozici = studená voda. Vývod 210 mm. Výška vývodu 114 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu. CLICK- kartuše 38 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie s vytahovací sprchou	BC143AA				3 990	153 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


Ceraflex kuchyňská baterie s vysokým vývodem a otočným ramenem, DN 15. „BlueStart“ - páka ve středové pozici = studená voda. Vývod 222 mm. Výška vývodu 171 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - EASY-FIX. CLICK- kartuše 38 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem	BC135AA				3 160	122 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Ceraflex kuchyňská baterie nástěnná s otočným ramenem, DN 15. Vývod 160 / 200 mm. Nastavitelné S-připojky 127 - 173 mm. Kovová ovládací páka. Nástěnná montáž. Kartuše 38 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 100°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie nástěnná - vývod 160 mm	B1717AA				2 250	87 R2
Kuchyňská baterie nástěnná - vývod 200 mm	B1730AA				2 720	105 R2

Provedení

AA Chrom



B1717..



B1730..

**Popis výrobku**


CeraMix Blue kuchyňská baterie s otočným vývodem, DN 15. Technologie Ideal Pure® – oddělené vodní cesty ze speciálních plastů eliminují vyplavování niklu a olova z těla baterie a zároveň dochází k úspoře vody a energie. Cool Body technologie. Vývod 238 mm. Výška vývodu 170 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu (tyč se závitem M33 x 1,5). CLICK- kartuše Ø47 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie	B9495AA				5 670	218 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**



CeraPlan kuchyňská baterie s vysokým vývodem a otočným ramenem s perlátorem, DN 15. Vývod 200 mm. Výška vývodu 180 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. Požadovaný průměr otvoru 34 mm. CLICK- kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem	B3696AA				1 880	72 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**



CeraPlan III kuchyňská baterie s otočným ramenem a perlátorem, DN 15. Vývod 234 mm. Výška vývodu 124 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Požadovaný průměr otvoru 34 mm. CLICK- kartuše Ø47 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie	B0722AA				3 190	123 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


CeraPlan III kuchyňská baterie se zvýšeným vývodem a vytahovací ruční sprchou, DN 15. Vývod 220 mm. Výška vývodu 144 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu (EASY FIX) s centrovacím a těsnícím kroužkem. Požadovaný průměr otvoru 34 mm. Kartuše 35 mm s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie s vytahovací sprchou	B0956AA				5 230	201 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


CeraPlan III kuchyňská baterie se zvýšeným vývodem, DN 15. Vývod 211 mm. Výška vývodu 151 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu (EASY FIX) s centrovacím a těsnícím kroužkem. Požadovaný průměr otvoru 34 mm. Kartuše 35 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Rozsah otáčení baterie 360°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie se zvýšeným vývodem	B0952AA				3 850	148 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


CeraPlan III kuchyňská baterie s vysokým vývodem, otočným ramenem a perlátorem, DN 15. Vývod 230 mm. Výška vývodu 243 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Požadovaný průměr otvoru 34 mm. CLICK- kartuše Ø47 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem	B0725AA				2 900	112 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**



CeraPlan III kuchyňská baterie nástěnná s otočným ramenem a perlátorem, DN 15. Vývod 200 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 147 - 163 mm). Kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø47 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie nástěnná	B0726AA				2 790	107 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


CeraSprint kuchyňská baterie s vysokým vývodem a otočným ramenem a perlátorem, DN 15. Vývod 213 mm. Výška vývodu 230 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Ø47 mm CLICK-kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem	B9576AA				3 220	124 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


Mara kuchyňská baterie s otočným ramenem a skrytým perlátorem, DN 15. Vývod 200 mm. Výška vývodu 208 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie	A9020AA				3 470	133 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Nora kuchyňská baterie s otočným ramenem o 360°, DN 15. Vývod 187 mm. Výška vývodu 192 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Pivotal kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie	B9328AA				4 010	154 R1
	B9328GN				5 970	230 R1

Provedení

AA Chrom

GN Ušlechtilá ocel



**Popis výrobku**

Nora kuchyňská baterie s vytahovací jednofunkční ruční sprchou a otočným ramenem o 120°, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 203 mm. Výška vývodu 168 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu (tyč se závitem). Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie s vytahovací sprchou	B9330AA				5 850	225	R1
	B9330GN				8 280	318	R1

Provedení

AA Chrom

GN Ušlechtilá ocel



**Popis výrobku**

Nora kuchyňská baterie pro instalaci pod okno s otočným ramenem o 360° a skrytým perlátorem, DN 15. Vývod 187 mm. Výška vývodu 203 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu (tyč se závitem M33 x 1,5). Kartuše Ø35 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR	
Kuchyňská baterie pro instalaci pod okno	B9332AA				6 680	257	R1
	B9332GN				10 020	385	R1

Provedení

AA Chrom

GN Ušlechtilá ocel



**Popis výrobku**

Retta kuchyňská baterie s otočným ramenem a skrytým perlátorem, DN 15. Vývod 224 mm. Výška vývodu 164 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. CLICK- kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku



Retta kuchyňská baterie pro instalaci pod okno, DN 15. S otočným ramenem a skrytým perlátorem. Vývod 224 mm. Výška vývodu 164 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie	B8981AA				6 160	237 R1
Varianty výrobku						
Kuchyňská baterie pro instalaci pod okno	B8983AA				8 810	339 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Retta kuchyňská baterie s vysokým vývodem, s vytahovací dvoufunkční ruční sprchou a otočným ramenem, DN 15. Vývod 229 mm. Výška vývodu 217 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu (tyč se závitem M32 x 1,5 mm). CLICK- kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

Kuchyňská baterie s vysokým vývodem a s vytahovací sprchou

Objednací číslo

B8989AA

Průtok při 3 barech

kg

Balení


Kč

EUR

R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


Retta kuchyňská baterie s vytahovací dvoufunkční ruční sprchou a otočným ramenem, DN 15. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Vývod 224 mm. Výška vývodu 159 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu (tyč se závitem M32 x 1,5 mm). CLICK- kartuše s keramickými disky. Pivot kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie s vytahovací sprchou	B8987AA				7 970	307 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


Retta kuchyňská baterie s vysokým vývodem, otočným ramenem a skrytým perlátorem, DN 15. Vývod 192 mm. Výška vývodu 302 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. CLICK- kartuše s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie s vysokým vývodem	B8985AA				8 750	337 R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


Slimline II kuchyňská baterie s otočným ramenem, DN 15. Vývod 229 mm. Výška vývodu 133 mm. S flexibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX. Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Pívoť kartuše z nerez oceli. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie	B8592AA				1 380	53 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**



Slimline II kuchyňská baterie nástěnná s otočným vývodem 251 mm, DN 15. Kovová ovládací páka. Kartuše Ø 40 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé vody a zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
Kuchyňská baterie nástěnná	B8599AA				1 480	57 R2

Provedení

AA Chrom



Vany Vanové zástěny

Vany

Connect Air	592
Dea	596
Hotline.....	599
Tonic II.....	605
Washpoint.....	609

Vanové zástěny

Synergy	611
---------------	-----

Poznámky:

Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3	Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení	Počet ks na paletě
IB	Individuální balení
*	Ceny na vyžádání u distributora

Vany
na straně 593



KDYŽ LEHKOST UTVÁŘÍ PROSTOR

Výrobky kolekce Connect Air jsou elegantní, stylové a zároveň praktické. Connect Air je ideálním řešením pro ty, kteří ocení krásu, pohodlí a mají svůj osobní styl.



**Popis výrobku**

Connect Air anatomicky tvarovaná vana ze sanitárního akrylátu. Vyrobeno v souladu s EN 14516 a EN 198. Vějšší plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany. Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana 1700 x 750 mm	E106401	1700 x 750 x 475	19,0		6 660	256	R1

Doporučené příslušenství



Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	K727467				2 100	81	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex	K7804AA				3 450	133	R2
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio	K7807AA				7 500	288	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Connect Air anatomicky tvarovaná vana DUO (s odpadem uprostřed) ze sanitárního akrylátu. Vyrobeno v souladu s EN 14516 a EN 198. Vější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany. Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana DUO 1800 x 800 mm	E106701	1800 x 800 x 475	22,0		8 900	342	R1
Vana DUO 1700 x 750 mm	E106601	1700 x 750 x 475	19,0		7 980	307	R1

Doporučené příslušenství



Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	K727467				2 100	81	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex	K7804AA				3 450	133	R2
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio	K7807AA				7 500	288	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



	A	B	C	D
E1066	1700	750	1280	510
E1067	1800	800	1260	560



Popis výrobku

Connect Air vana se zónou pro sprchování ze sanitárního akrylátu. Vyrobeno v souladu s EN 14516 a EN 198. Vější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany. Vhodné kombinovat se skleněnou zástěnou Connect Air (5mm). Typ montáže: k zabudování nebo v kombinaci s předním (a bočním) panelem.

Doporučené příslušenství

Sprchová zástěna skleněná s dvířky (oboustranná) (E1137EO).
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Přední panel 1700 mm (E108401).
Boční panel 700 mm (E114801).
Montážní set pro instalaci předního panelu (vč. nohou a montážních lišt) (K798567).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana se zónou pro sprchování (levá)	E113401	1695 x 795 x 390	27,9		10 260	395	R1
Vana se zónou pro sprchování (pravá)	E113501	1695 x 795 x 390	27,9		10 260	395	R1
Doporučené příslušenství							
Sprchová zástěna skleněná s dvířky (oboustranná) - 5mm	E1137EO	890 x 5 x 1420	21,5		13 220	508	R1
Přední panel 1700 mm	E108401				6 160	237	R1
Boční panel 700 mm	E114801				2 540	98	R1
Montážní set pro instalaci předního panelu (vč. nohou a montážních lišt)	K798567				7 090	273	R2
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	K727467				2 100	81	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex	K7804AA				3 450	133	R2
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio	K7807AA				7 500	288	R2


Provedení

01 Bílá


Provedení

AA Chrom


EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



E1134..



E1135..



E1137..

Vany
Vanové zástěny

Vany
na straně 597



Elegantní, atraktivní volně stojící vana kolekce Dea s plynule zakřivenými stěnami a sofistikovanou štíhlostí okrajů zaujme čestné místo v každé prostornější koupelně. Volně stojící vana Dea vás neodolatelně zve k luxusnímu odpočinku po náročném dni.



**Popis výrobku**

Dea vana volně stojící ze sanitárního akrylátu. Vyrobeno v souladu s DIN 14516. Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany. S přepadem. Odpad uprostřed. Dodáváno včetně Click-Clack odpadové garnitury.

Nutno kombinovat s volně stojící vanovou baterií, např. Melange (viz str. 452).


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana 1900 x 900 mm, volně stojící	E306801	1900 x 900 x 610			74 070	2 849	R1
Vana 1800 x 800 mm, volně stojící	E306701	1800 x 800 x 610			68 150	2 621	R1
Vana 1700 x 750 mm, volně stojící	E306601	1700 x 750 x 610			58 960	2 268	R1

Provedení

01 Bílá



	A	B	C	D	E	F	G
E306801	1900	900	1315	760	1645	625	635
E306701	1800	800	1215	660	1545	525	535
E306601	1700	750	1115	610	1445	475	485

**Popis výrobku**

Oválná vana ze sanitárního akrylátu. Vyrobeno v souladu s DIN 198. Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany. Vana pro 2 osoby - 2 opěrné plochy (kromě vany 1600 mm - K669601).

Typ montáže: k zabudování.

Upozornění pro vanu 1900 x 1000 mm! Vzhledem k neobvyklé hloubce vany je nutné použít odtokovou a přepadovou garnituru s prodloužením!

Doporučené příslušenství

Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).

Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).

Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Odtoková a přepadová garnitura Multiplex s prodloužením (K7810AA).

Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio s prodloužením (K7812AA).

Výřezové šablony

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana 1900 mm	K669501	1900 x 1000 x 475	28,0		20 580	792	R1
Vana 1800 mm	K663101	1800 x 900 x 455	25,0		16 710	643	R1

Doporučené příslušenství



Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	K727467				2 100	81	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (Ø 52 mm)	K7804AA				3 450	133	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění (Ø 52 mm)	K7807AA				7 500	288	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (Ø 52 mm) s prodloužením	K7810AA				2 640	102	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění (Ø 52 mm) s prodloužením	K7812AA				7 520	289	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



K = Wasserinhalt in Liter bis Überlauf

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
K 6695 ..	1900	1000	95	1280	680	325	18	475	460	300
K 6631 ..	1800	900	55	1300	630	285	20	455	440	225

Vany
na straně 600



Kolekce designově universálních akrylátových van Hotline nabízí širokou škálu výrobků vynikající kvality za mimořádně atraktivního poměru ceny a výkonu. Každý si v této kolekci může najít přesně takovou vanu, která se bude hodit do jakéhokoliv interiéru.



**Popis výrobku**

Hotline anatomicky tvarovaná vana ze sanitárního akrylátu (dle DIN EN 263). Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198. Vějšší plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Nohy k vaně ECO (K731867).
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
MEPA Set lišty (K725567).
Universální madlo (K7539AA).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana 1800 x 800 mm	K274801	1800 x 800 x 465	24,0		5 630	217	R2
Vana 1700 x 800 mm	K274701	1700 x 800 x 465	23,0		4 750	183	R2
Vana 1700 x 750 mm	K274601	1700 x 750 x 465	21,0		4 650	179	R2
Vana 1600 x 700 mm	K274501	1600 x 700 x 465	18,0		4 560	175	R2

Doporučené příslušenství


Nohy k vaně ECO	K731867				540	21	R2
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	K727467				2 100	81	R2
MEPA set (lišty)	K725567				900	35	R2
Universální madlo	K7539AA				3 140	121	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (Ø 52 mm)	K7804AA				3 450	133	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění (Ø 52 mm)	K7807AA				7 500	288	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



	A	B	C	D	E	F
K 2748 ..	1800	1395	800	555	295	60
K 2747 ..	1700	1295	800	585	285	55
K 2746 ..	1700	1295	750	505	250	60
K 2745 ..	1600	1195	700	460	210	60

**Popis výrobku**

Hotline DUO vana (s odpadem uprostřed) ze sanitárního akrylátu (dle DIN EN 263). Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198. Vější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany. Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Universální madlo (K7539AA).
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Nohy k vaně ECO (K731867).
MEPA-Set lišty (K725567).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana DUO 1800 x 800 mm	K275001	1800 x 800 x 465	24,0		6 020	232	R2
Vana DUO 1700 x 750 mm	K274901	1700 x 750 x 465	21,0		5 230	201	R2

Doporučené příslušenství


Nohy k vaně ECO	K731867				540	21	R2
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	K727467				2 100	81	R2
MEPA-Set lišty	K725567				900	35	R2
Universální madlo	K7539AA				3 140	121	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (Ø 52 mm)	K7804AA				3 450	133	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění (Ø 52 mm)	K7807AA				7 500	288	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



	A	B	C	D	E
K 2750 ..	1800	1275	800	535	265
K 2749 ..	1700	1175	750	485	225

**Popis výrobku**

Hotline OVAL vana (s odpadem uprostřed) ze sanitárního akrylátu (dle DIN EN 263). Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198. Vějšší plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany. Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Universální madlo (K7539AA).
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Nohy k vaně ECO (K731867).
MEPA-Set lišty (K725567).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana OVAL 1800 x 800 mm	K275601	1800 x 800 x 465	23,0		6 060	233	R2

Doporučené příslušenství



Nohy k vaně ECO	K731867				540	21	R2
MEPA-Set lišty	K725567				900	35	R2
Universální madlo	K7539AA				3 140	121	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (Ø 52 mm)	K7804AA				3 450	133	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění (Ø 52 mm)	K7807AA				7 500	288	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

Hotline rohová vana asymetrická ze sanitárního akrylátu (dle DIN EN 263). Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198. Vějšší plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Universální madlo (K7539AA).
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Nohy k vaně ECO (K731867).
MEPA-Set lišty (K725567).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana rohová 1600 x 900 (levá)	K275801	1600 x 900 x 465	25,0		7 010	270	R2
Vana rohová 1600 x 900 (pravá)	K275701	1600 x 900 x 465	25,0		7 010	270	R2

Doporučené příslušenství




Nohy k vaně ECO	K731867				540	21	R2
MEPA-Set lišty	K725567				900	35	R2
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	K727467				2 100	81	R2
Universální madlo	K7539AA				3 140	121	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (Ø 52 mm)	K7804AA				3 450	133	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění (Ø 52 mm)	K7807AA				7 500	288	R2

Provedení


01 Bílá

Provedení

AA Chrom



K2758..



K2757..

**Popis výrobku**

Hotline rohová vana ze sanitárního akrylátu (dle DIN EN 263).
Vyrobeno v souladu s DIN EN 14516 A DIN EN 198. Věšší plášť
vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Universální madlo (K7539AA).
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).
Nohy k vaně ECO (K731867).
MEPA-Set lišty (K725567).
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (K7804AA).
Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio (K7807AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana rohová 1500 x 1500	K275201	1500 x 1500 x 465	33,0		9 000	346	R2
Vana rohová 1400 x 1400	K275101	1400 x 1400 x 465	33,0		8 390	323	R2

Doporučené příslušenství



Nohy k vaně ECO	K731867				540	21	R2
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	K727467				2 100	81	R2
MEPA-Set lišty	K725567				900	35	R2
Universální madlo (1ks)	K7539AA				3 140	121	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex (Ø 52 mm)	K7804AA				3 450	133	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění (Ø 52 mm)	K7807AA				7 500	288	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom




	A	B	C	D	E	F	G	H
K 2752 ..	1500	870	1200	720	1530	2115	295	520
K 2751 ..	1400	800	1100	660	1430	1970	250	500

Vany
na straně 606



Vana v koupelně je naprostá nezbytnost pro ty, kteří v koupelně rádi odpočívají a relaxují. Vany Tonic II jsou velmi pohodlné a stanou se skvělým doplňkem jakékoliv koupelny. Volně stojící vana do prostoru bude ozdobou prostorné koupelny, zatímco klasické vany k zabudování budou naopak lépe pasovat do koupelen menších rozměrů. Každá z van kolekce Tonic II zrcadlí elegantní design ostatních výrobků Tonic II, čímž je zajištěno, že koupelna jako celek bude vypadat velmi harmonicky.

Kombinujte s nádhernými vanovými bateriemi Tonic II – nástěnnými, podomítkovými nebo v případě volně stojící vany do prostoru s vanovou volně stojící baterií.



**Popis výrobku**

Tonic II anatomicky tvarovaná vana ze sanitárního akrylátu včetně přepadové garnitury. Vyrobeno v souladu s EN 263, EN 14516 a EN 198. Zesílený okraj vany, vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Varianty výrobku

Tonic II anatomicky tvarovaná vana ze sanitárního akrylátu včetně přepadové a napouštěcí garnitury. Vyrobeno v souladu s EN 263, EN 14516 a EN 198. Zesílený okraj vany, vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství

Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana 1800 x 800 mm, s přepadovou garniturou	E397401	1800 x 800 x 490			11 850	456	R1
Vana 1700 x 750 mm, s přepadovou garniturou	E397201	1700 x 750 x 490			10 100	388	R1

Varianty výrobku

Vana 1800 x 800 mm, s přepadovou a napouštěcí garniturou	E397501	1800 x 800 x 490			18 330	705	R1
Vana 1700 x 750 mm, s přepadovou a napouštěcí garniturou	E397301	1700 x 750 x 490			17 230	663	R1


Doporučené příslušenství

Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	K727467				2 100	81	R2
---	----------------	--	--	--	-------	----	----

Provedení

01 Bílá

	A	B	C	D	H ₂ O
E3972 E3973	1700	750	1250	490	240 L
E3974 E3975	1800	800	1350	540	285 L



**Popis výrobku**

Tonic II anatomicky tvarovaná vana Duo ze sanitárního akrylátu včetně přepadové garnitury. Vyrobeno v souladu s EN 263, EN 14516 a EN 198. Zesílený okraj vany, vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Varianty výrobku

Tonic II anatomicky tvarovaná vana Duo ze sanitárního akrylátu včetně přepadové a napouštěcí garnitury. Vyrobeno v souladu s EN 263, EN 14516 a EN 198. Zesílený okraj vany, vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany.
Typ montáže: k zabudování.

Doporučené příslušenství



Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana Duo 1800 x 800 mm, s přepadovou garniturou	E397601	1800 x 800 x 490			11 640	448	R1
Varianty výrobku							
Vana Duo 1800 x 800 mm, s přepadovou a napouštěcí garniturou	E397701	1800 x 800 x 490			18 770	722	R1
Doporučené příslušenství							
Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	K727467				2 100	81	R2

Provedení

01 Bílá



**Popis výrobku**

Tonic II vana volně stojící ze sanitárního akrylátu včetně přepadové garnitury. Vyrobeno v souladu s EN 263, EN 14516 a EN 198. Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany. S přepadem. Odpad uprostřed. Dodáváno včetně Click-Clack odpadové garnitury a nosné konstrukce.

Typ montáže: volně do prostoru na kompletně dokončenou podlahu

Nutno kombinovat s volně stojící vanovou baterií, např. Tonic II (viz str. 489).

Varianty výrobku

Tonic II vana volně stojící ze sanitárního akrylátu včetně přepadové a napouštěcí garnitury. Vyrobeno v souladu s EN 263, EN 14516 a EN 198. Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vany. S přepadem. Odpad uprostřed. Dodáváno včetně Click-Clack odpadové garnitury a nosné konstrukce.

Typ montáže: volně do prostoru na kompletně dokončenou podlahu

Nutno kombinovat s volně stojící vanovou baterií, např. Tonic II (viz str. 489).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky



	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana volně stojící 1800 x 800 mm, s přepadovou garniturou	E398101	1800 x 800 x 600			53 110	2 043	R1

Varianty výrobku

Vana volně stojící 1800 x 800 mm, s přepadovou a napouštěcí garniturou	E398201	1800 x 800 x 600			60 250	2 317	R1
--	----------------	------------------	--	--	--------	-------	----

Provedení

01 Bílá



Vany
na straně 610



Variabilní a komfortní vany Washpoint mají mnohostranné využití nejen z hlediska svých variant, ale rovněž díky svému modernímu designu v aktuálním pravoúhlém trendu, díky kterému budou skvělým doplňkem v současných moderních koupelnách.



**Popis výrobku**

Washpoint Duo vana ze sanitárního akrylátu. Vyrobeno v souladu s DIN 198. Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněné dno vany. Vana pro 2 osoby s odpadem uprostřed.

Typ montáže: k zabudování.

Upozornění! Vzhledem k neobvyklé hloubce vany je nutné použít odtokovou a přepadovou garnituru s prodloužením!

Doporučené příslušenství

Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty (K727467).

Odtoková a přepadová garnitura Multiplex s prodloužením (K7810AA).

Odtoková a přepadová garnitura vč. napouštění Multiplex Trio s prodloužením (K7812AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Vana Duo 1800 mm	K511401	1800 x 800 x 465	24,5		11 650	448	R2
Vana Duo 1700 mm	K511301	1700 x 750 x 465	21,0		10 990	423	R2

Doporučené příslušenství


Montážní set - nohy k vaně + montážní lišty	K727467				2 100	81	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex s prodloužením	K7810AA				2 640	102	R2
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio vč. napouštění s prodloužením	K7812AA				7 520	289	R2

Provedení


01 Bílá

Provedení

AA Chrom



G = Objem vody v litrech k přepadu



	A	B	C	D	E	F	G
K 5114 ..	1800	800	1295	475	900	400	245
K 5113 ..	1700	750	1200	430	850	375	210



Vanové zástěny
na straně 612



**Popis výrobku**


Synergy vanová zástěna pravoúhlá (pro instalaci vpravo i vlevo).
 Provedení výplně: čiré bezpečnostní sklo (6mm) dle EN14428.
 Profil pro instalaci do zdi je dodáván v provedení lesklý chrom.
 Nastavení: 20 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová zástěna - pravoúhlá	L6210AA	795 x 6 x 1470			6 440	248 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Synergy vanová zástěna Bow (pro instalaci vpravo i vlevo).
Provedení výplně: čiré bezpečnostní sklo (6mm) dle EN14428.
Profil pro instalaci do zdi je dodáván v provedení lesklý chrom.
Nastavení: 20 mm.

Varianty výrobku


Synergy vanová zástěna Bow s integrovaným držákem na ručníky, pro instalaci vpravo i vlevo. Provedení výplně: čiré sklo (6mm). Nastavení: 20 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová zástěna - Bow	L6211AA	875 x 6 x 1470			6 590	253 R2
Varianty výrobku						
Vanová zástěna - Bow s integrovaným držákem na ručníky	L6212AA	875 x 6 x 1470			7 650	294 R2

Provedení

AA Chrom



L 6211 ..



L 6212 ..

**Popis výrobku**


Synergy vanová zástěna Sail (pro instalaci vpravo i vlevo).
 Provedení výplně: čiré bezpečnostní sklo (6mm) dle EN14428.
 Profil pro instalaci do zdi je dodáván v provedení lesklý chrom.
 Nastavení: 20 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Vanová zástěna - Sail	L6213AA	875 x 6 x 1480			6 590	253 R2

Provedení

AA Chrom



Sprchové vaničky

Sprchové kouty

Sprchové vaničky

Connect.....	617
Simplicity Stone.....	621
Ultra Flat S.....	625
Ultra Flat.....	629

Sprchové kouty

Connect.....	634
Synergy	642

Náhradní díly

Náhradní díly.....	652
--------------------	-----



TLOUŠŤKA SKLA

Tloušťka tvrzeného bezpečnostního skla.



CLICK AND CLEAN

Dolní pojezdy panelu lze uvolnit, takže pak mohou být důkladně vyčištěny. Panel se následně zaklapne zpět do své původní pozice, a tím je zajištěna dokonalá vodotěsnost.



HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ

Profil může být horizontálně nastaven tak, že umožňuje dorovnání nerovných stěn.



TESTOVÁNÍ NA VODOTĚSNOST

Sprchové kouty jsou testovány silným proudem masážní sprchy tak, aby byla zajištěna jejich vodotěsnost.



IDEALCLEAN

Povrchová úprava skleněných výplní IdealClean umožňuje snadnější čištění a udržbu skla a zachovává dokonalý lesk.



HLADCE POJÍZDNÁ KOLEČKA

Plynulý a snadný pohyb dveří eliminuje jejich chvění.



HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ NASTAVENÍ

Profil je možné přizpůsobit horizontálně i vertikálně tak, aby byla možná jeho instalace do spár mezi obklady.

Poznámky:

Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3	Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení	Počet ks na paletě
IB	Individuální balení
*	Ceny na vyžádání u distributora


IDEAL GRIP (YK)

Speciální povrchová úprava povrchu sprchových vaniček, omezující nebezpečí uklouznutí. Třída C.



Sprchové vaničky na straně 618

Ucelená kolekce koupelnového vybavení Connect zahrnuje i keramické sprchové vaničky, které jsou k dispozici ve třech tvarových variantách a jsou vybaveny odpadem o průměru 90 mm k zajištění rychlého odtoku vody. Krytka odpadu je navíc tak plochá, že si jí ani nevšimnete.



**Popis výrobku**

Connect čtvrtkruhová keramická sprchová vanička z jemné žárohlíny. Glazováno pouze na oblé straně.

Výška 60 mm.

Odpad Ø 90 mm.

Radius 550 mm.

Doporučené příslušenství

Sífon s krytem ke sprchové vaničce, Ø 90 mm (J3417AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička keramická 900 mm	T266901	900 x 900 x 60	36,0		5 950	229	R1
Sprchová vanička keramická 800 mm	T266701	800 x 800 x 60	28,0		5 630	217	R1
Doporučené příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Connect, vč. sifonu	J3417AA				1 530	59	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



	A
T2669	900
T2667	800

**Popis výrobku**

Connect čtvercová keramická sprchová vanička z jemné žárohlíny.
Glazováno na 3 stranách - není glazované na stěně u odpadu.
Výška 60 mm.
Odpad Ø 90 mm.

Doporučené příslušenství

Sifon s krytem ke sprchové vaničce, Ø 90 mm (J3417AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička keramická 900 mm	T266301	900 x 900 x 60	37,5		5 630	217	R1
Sprchová vanička keramická 800 mm	T266101	800 x 800 x 60	30,0		4 660	179	R1
Doporučené příslušenství							
Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Connect, vč. sifonu	J3417AA				1 530	59	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



	A	B	C
T 2663 ..	900	900	450
T 2661 ..	800	800	400

**Popis výrobku**

Connect obdélníková keramická sprchová vanička z jemné žáhlíny.

Glazováno na 3 stranách - není glazované na stěně u odpadu.

Výška 60 mm.

Odpad Ø 90 mm.

Doporučené příslušenství

Sífon s krytem ke sprchové vaničce, Ø 90 mm (J3417AA).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička keramická 1200 mm	T268001	1200 x 800 x 60	44,5		7 040	271	R1
Sprchová vanička keramická 1000 mm	T267701	1000 x 800 x 60	37,0		6 280	242	R1
Sprchová vanička keramická 1000 mm	T267501	1000 x 700 x 60	32,5		5 740	221	R1
Sprchová vanička keramická 900 mm	T267301	900 x 750 x 60	31,5		5 200	200	R1
Sprchová vanička keramická 900 mm	T267101	900 x 700 x 60	29,5		4 980	192	R1

Doporučené příslušenství


Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Connect, vč. sifonu	J3417AA				1 530	59	R2
--	----------------	--	--	--	-------	----	----

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



	A	B	C
T 2680 ..	1200	800	600
T 2677..	1000	800	500
T 2675..	1000	700	500
T 2673..	900	750	450
T 2671..	900	700	450



Sprchové vaničky

na straně 622

Nepřehledný výběr tvarů a velikostí sprchových vaniček Simplicity Stone z litého mramoru, vyrobených z vysoce odolného a pevného litého mramoru s praktickou povrchovou vrstvou z barevně stálého akrylátu, zajistí uspokojí vaše potřeby. Jejich elegantní, nízko profilový vzhled ideálně doplní sprchové kouty Tonic, Synergy i Connect.





Popis výrobku

Simplicity Stone čtvrtkruhová sprchová vanička z litého mramoru s vysokou pevností a stabilitou s povrchovou vrstvou z akrylátu. Výška 45 mm.

Odpad Ø 90 mm.

Radius 550 mm.

Doporučené příslušenství

Sifon s krytem ke sprchové vaničce, Ø 90 mm (L6307AA).

Nohy vč. předního panelu k čtvrtkruhovému vaničce (universální pro všechny velikosti) (L631001).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litý mramor 1000 mm	L505901	1010 x 1010 x 45	34,1		6 890	265	R2
Sprchová vanička litý mramor 900 mm	L505801	910 x 910 x 45	24,0		5 400	208	R2
Sprchová vanička litý mramor 800 mm	L505701	810 x 810 x 45	19,5		5 200	200	R2

Nezbytné příslušenství




Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Simplicity Stone, vč. sifonu	L6307AA				290	11	R2
Nohy vč. předního panelu k čtvrtkruhovému vaničce	L631001				1 480	57	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



	A	B	C	D	E	F	G
L5057..	810	810	510	510	260	260	909
L5058..	910	910	610	610	360	360	1056
L5059..	1010	1010	710	710	460	460	1197

**Popis výrobku**

Simplicity Stone čtvercová sprchová vanička z litého mramoru s vysokou pevností a stabilitou s povrchovou vrstvou z akrylátu. Výška 45 mm. Odpad Ø 90 mm.

Doporučené příslušenství

Sífon s krytem ke sprchové vaničce, Ø 90 mm (L6307AA).
Nohy vč. předního panelu k čtvercové | obdélníkové vaničce do 120 cm (universální pro všechny velikosti) (L630901).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litý mramor 1000 mm	L504601	1010 x 1010 x 45	34,5		6 390	246	R2
Sprchová vanička litý mramor 900 mm	L504501	910 x 910 x 45	24,5		5 140	198	R2
Sprchová vanička litý mramor 800 mm	L504401	810 x 810 x 45	19,5		4 290	165	R2
Sprchová vanička litý mramor 770 mm	L504201	770 x 770 x 45	15,5		4 090	157	R2

Nezbytné příslušenství


Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Simplicity Stone, vč. sifonu	L6307AA				290	11	R2
Nohy vč. předního panelu k čtvercové obdélníkové vaničce do 120 cm	L630901				1 480	57	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



	A	B	C
L5042..	770	770	385
L5044..	810	810	405
L5045..	910	910	455
L5046..	1010	1010	505



Popis výrobku

Simplicity Stone obdélníková sprchová vanička z litého mramoru s vysokou pevností a stabilitou s povrchovou vrstvou z akrylátu. Výška 45 mm. Odpad Ø 90 mm.

Doporučené příslušenství

Sifon s krytem ke sprchové vaničce, Ø 90 mm (L6307AA).
Nohy vč. předního panelu k čtvercové | obdélníkové vaničce do 120 cm (universální pro všechny velikosti) (L630901).
Extense k nohám + panelu k obdélníku nad 120cm (L631201).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička litý mramor 1700 mm	L505501	1710 x 760 x 45	38,7		9 430	363	R2
Sprchová vanička litý mramor 1600 mm	L505401	1610 x 810 x 45	38,2		8 900	342	R2
Sprchová vanička litý mramor 1400 mm	L505301	1410 x 910 x 45	37,2		8 110	312	R2
Sprchová vanička litý mramor 1200 mm	L505201	1210 x 910 x 45	36,6		7 170	276	R2
Sprchová vanička litý mramor 1200 mm	L505101	1210 x 810 x 45	35,6		6 710	258	R2
Sprchová vanička litý mramor 1000 mm	L504901	1010 x 810 x 45	25,6		5 900	227	R2
Sprchová vanička litý mramor 900 mm	L504801	910 x 810 x 45	24,1		5 400	208	R2

Nezbytné příslušenství


Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Simplicity Stone, vč. sifonu	L6307AA				290	11	R2
Nohy vč. předního panelu k čtvercové obdélníkové vaničce do 120 cm	L630901				1 480	57	R2
Extense k nohám + panelu k obdélníku nad 120cm	L631201				950	37	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom




	A	B	C
L5047..	910	770	455
L5048..	910	810	455
L5049..	1010	810	505
L5050..	1210	770	605
L5051..	1210	810	605
L5052..	1210	910	605
L5053..	1410	910	705
L5054..	1610	810	805
L5055..	1710	760	855



Sprchové vaničky
na straně 626

VZHLED PŘÍRODNÍHO KAMENE - VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU

Elegantně vypadající sprchové vaničky UltraFlat S z litého mramoru s inovativním reliéfním povrchem z vysoce odolného materiálu Ideal Solid (směs přírodních minerálů a pryskyřice) jsou novinkou roku 2017. Jejich matný povrch se vzhledem otesaného kamene dodá vašemu interiéru výrazně moderní vzhled.





Popis výrobku

UltraFlat S čtvercová sprchová vanička z litého mramoru se speciální povrchovou reliéfní vrstvou Ideal Solid. Vzhled povrchu imituje hrubě otesaný kámen.

Antislip třída C dle EN 51097.

Dodáváno včetně designového krytu odpadu z nerez oceli. Odpad Ø 90 mm.

Doporučené příslušenství

Odpadová garnitura Ultraflat S (K936367).

Nohy ke sprchové vaničce (K936467).

Kryt odpadu v barvě vaničky (KV169xx).



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 1000 mm	K8216FR	1000 x 1000 x 30	32,2		10 260	395	R2
	K8216FT				10 260	395	R2
	K8216FV				10 260	395	R2
	K8216FS				10 260	395	R2
	K8216FU				10 260	395	R2
Sprchová vanička 900 mm	K8215FR	900 x 900 x 30	27,2		7 490	288	R2
	K8215FT				7 490	288	R2
	K8215FV				7 490	288	R2
	K8215FS				7 490	288	R2
	K8215FU				7 490	288	R2
Sprchová vanička 800 mm	K8214FR	800 x 800 x 30	22,7		7 190	277	R2
	K8214FT				7 190	277	R2
	K8214FV				7 190	277	R2
	K8214FS				7 190	277	R2
	K8214FU				7 190	277	R2

Doporučené příslušenství

Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultraflat S	K936367				860	33	R2
Nohy ke sprchové vaničce	K936467				1 710	66	R2
kryt odpadu (v barvě vaničky)	KV169FR				1 140	44	R2
	KV169FT				1 140	44	R2
	KV169FS				1 140	44	R2
	KV169FV				1 140	44	R2
	KV169FU				1 140	44	R2

Provedení

FR	Bílá
FS	Betonově šedá
FT	Písková
FV	Černá
FU	Zemité hnědá



	A	B	C
K8214	800	800	400
K8215	900	900	450
K8216	1000	1000	500

**Popis výrobku**

UltraFlat S čtvercová sprchová vanička z litého mramoru se speciální povrchovou reliéfní vrstvou Ideal Solid. Vzhled povrchu imituje hrubě otesaný kámen.

Antislip třída C dle EN 51097.

Dodáváno včetně designového krytu odpadu z nerez oceli. Odpad Ø 90 mm.

Doporučené příslušenství

Odpadová garnitura Ultraflat S (K936367).

Nohy ke sprchové vaničce (K936467).

Kryt odpadu v barvě vaničky (KV169xx).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 1800 mm	K8306FR	1800 x 900 x 30	52,2		13 390	515	R2
	K8306FT				13 390	515	R2
	K8306FS				13 390	515	R2
	K8306FV				13 390	515	R2
	K8306FU				13 390	515	R2
Sprchová vanička 1800 mm	K8304FR	1800 x 800 x 30	46,7		13 160	506	R2
	K8304FT				13 160	506	R2
	K8304FS				13 160	506	R2
	K8304FV				13 160	506	R2
	K8304FU				13 160	506	R2
Sprchová vanička 1700 mm	K8285FR	1700 x 900 x 30	49,2		12 990	500	R2
	K8285FT				12 990	500	R2
	K8285FS				12 990	500	R2
	K8285FV				12 990	500	R2
	K8285FU				12 990	500	R2
Sprchová vanička 1700 mm	K8284FR	1700 x 800 x 30	44,2		12 890	496	R2
	K8284FT				12 890	496	R2
	K8284FS				12 890	496	R2
	K8284FV				12 890	496	R2
	K8284FU				12 890	496	R2
Sprchová vanička 1600 mm	K8277FR	1600 x 900 x 30	46,2		12 790	492	R2
	K8277FT				12 790	492	R2
	K8277FV				12 790	492	R2
	K8277FS				12 790	492	R2
	K8277FU				12 790	492	R2
Sprchová vanička 1600 mm	K8276FR	1600 x 800 x 30	41,2		12 310	473	R2
	K8276FT				12 310	473	R2
	K8276FS				12 310	473	R2
	K8276FV				12 310	473	R2
	K8276FU				12 310	473	R2
Sprchová vanička 1400 mm	K8256FR	1400 x 900 x 30	40,7		12 230	470	R2
	K8256FT				12 230	470	R2
	K8256FV				12 230	470	R2
	K8256FS				12 230	470	R2
	K8256FU				12 230	470	R2
Sprchová vanička 1400 mm	K8237FR	1400 x 800 x 30	38,2		12 140	467	R2
	K8237FT				12 140	467	R2
	K8237FS				12 140	467	R2
	K8237FV				12 140	467	R2
	K8237FU				12 140	467	R2
Sprchová vanička 1200 mm	K8230FR	1200 x 900 x 30	36,7		11 780	453	R2
	K8230FT				11 780	453	R2
	K8230FV				11 780	453	R2
	K8230FS				11 780	453	R2
	K8230FU				11 780	453	R2



Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 1200 mm	K8227FR	1200 x 800 x 30	33,2		11 690	450	R2
	K8227FT				11 690	450	R2
	K8227FS				11 690	450	R2
	K8227FV				11 690	450	R2
	K8227FU				11 690	450	R2
Sprchová vanička 1000 mm	K8220FR	1000 x 900 x 30	29,2		11 200	431	R2
	K8220FT				11 200	431	R2
	K8220FS				11 200	431	R2
	K8220FV				11 200	431	R2
	K8220FU				11 200	431	R2
Sprchová vanička 1000 mm	K8219FR	1000 x 800 x 30	27,7		11 110	427	R2
	K8219FT				11 110	427	R2
	K8219FS				11 110	427	R2
	K8219FV				11 110	427	R2
	K8219FU				11 110	427	R2

Doporučené příslušenství

Odpadová garnitura ke sprchové vaničce Ultraflat S	K936367				860	33	R2
Nohy ke sprchové vaničce	K936467				1 710	66	R2
Kryt odpadu (v barvě vaničky)	KV169FR				1 140	44	R2
	KV169FT				1 140	44	R2
	KV169FS				1 140	44	R2
	KV169FV				1 140	44	R2
	KV169FU				1 140	44	R2

Provedení

FR	Bílá
FS	Betonově šedá
FT	Písková
FV	Černá
FU	Zemité hnědá



	A	B	C
K8281	1700	700	850
K8284	1700	800	850
K8285	1700	900	850
K8304	1800	800	900
K8306	1800	900	900
K8327	2000	1000	1000

	A	B	C
K8190	900	700	350
K8218	1000	700	350
K8219	1000	800	400
K8220	1000	900	450
K8221	1200	700	350
K8227	1200	800	400
K8230	1200	900	450
K8232	1200	1000	500
K8234	1400	700	350
K8237	1400	800	400
K8256	1400	900	450
K8276	1600	800	400
K8277	1600	900	450

Sprchové vaničky

na straně 630



Neomezený požitek ze sprchování. Sprchové vaničky Ultra Flat díky svému elegantnímu a velmi plochému designu dodají vaší koupelně nádech moderního stylu a pocit čistoty. Vyberte si ze široké nabídky tvarů a rozměrů, které jsou vhodné do jakékoliv koupelny. Velké formáty sprchových vaniček přinesou do vaší koupelny pocit prostornosti a zároveň jejich velmi ploché tvary zajistí maximální funkčnost a pohodlí při sprchování.





Popis výrobku

Ultra Flat čtvrtkruhová sprchová vanička ze sanitárního akrylátu.
Vyrobeno podle DIN 14527.
Vnější plášť vyztužen skelným vláknem.
Zpevněný rám a dno vaničky.
Pohledová výška 40 mm, konstrukční výška 47 mm.
Odpad Ø 90 mm.
Radius 550 mm.

Varianty výrobku

Ultra Flat obdélníková sprchová vanička ze sanitárního akrylátu s protiskluzovým povrchem IDEAL GRIP (EN 51097/třída C).

Doporučené příslušenství

Odtoková garnitura Tempoplex (K7817AA).
Nohy ke sprchové vaničce (K712667).
MEPA-Set (K725567).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 1000 mm	K517701 K5177YK	1000 x 1000 x 40	20,0		6 540 9 240	252 355	R2
Sprchová vanička 900 mm	K517601 K5176YK	900 x 900 x 40	16,0		4 870 7 570	187 291	R2
Sprchová vanička 800 mm	K193901 K1939YK	800 x 800 x 40	14,5		4 870 7 570	187 291	R2

Doporučené příslušenství



Odpadová garnitura Tempoplex	K7817AA				2 450	94	R2
Nohy ke sprchové vaničce (při obezdění + obklad)	K712667				1 050	40	R2
MEPA-Set (lišty)	K725567				900	35	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



	A	B	C	D	E	F	G	H
K 5177 ..	1000	1000	450	875	875	1185	1410	550
K 5176 ..	900	900	350	785	785	1065	1270	550
K 1939 ..	800	800	250	685	685	924	1130	550



Popis výrobku

Ultra Flat čtvercová sprchová vanička ze sanitárního akrylátu.

Vyrobeno podle DIN 14527.

Vnější plášť vyztužen skelným vláknem.

Zpevněný rám a dno vaničky.

Pohledová výška 40 mm, konstrukční výška 47 mm.

Odpad Ø 90 mm.

Varianty výrobku

Ultra Flat obdélníková sprchová vanička ze sanitárního akrylátu s protiskluzovým povrchem IDEAL GRIP (EN 51097/třída C).

Doporučené příslušenství

Odtoková garnitura Tempoplex (K7817AA).

Nohy ke sprchové vaničce (K712667).

MEPA-Set (K725567).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 1200 mm	K517501 K5175YK	1200 x 1200 x 40	30,0		7 140 9 840	275 378	R2
Sprchová vanička 1000 mm	K517401 K5174YK	1000 x 1000 x 40	24,0		5 980 8 680	230 334	R2
Sprchová vanička 900 mm	K517301 K5173YK	900 x 900 x 40	18,0		4 810 7 510	185 289	R2
Sprchová vanička 800 mm	K517201 K5172YK	800 x 800 x 40	13,0		3 650 6 350	140 244	R2
Sprchová vanička 700 mm	K193301 K1933YK	700 x 700 x 40	12,5		4 020 6 720	155 258	R2

Doporučené příslušenství


Odpadová garnitura Tempoplex	K7817AA				2 450	94	R2
Nohy ke sprchové vaničce (při obezdění + obklad)	K712667				1 050	40	R2
MEPA-Set (lišty)	K725567				900	35	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



	A	B	C	D
K 5175 ..	1200	1200	1075	1075
K 5174 ..	1000	1000	875	875
K 5173 ..	900	900	785	785
K 5172 ..	800	800	675	675
K 1933 ..	700	700	585	585



Popis výrobku

Ultra Flat obdélníková sprchová vanička ze sanitárního akrylátu. Vyrobeno podle DIN 14527. Vnější plášť vyztužen skelným vláknem. Zpevněný rám a dno vaničky. Pohledová výška 40 mm, konstrukční výška 47 mm. Odpad Ø 90 mm.

Varianty výrobku

Ultra Flat obdélníková sprchová vanička ze sanitárního akrylátu s protiskluzovým povrchem IDEAL GRIP (EN 51097/třída C).

Doporučené příslušenství

Odtoková garnitura Tempoplex (K7817AA).
Nohy ke sprchové vaničce (K712667).
MEPA-Set (K725567).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 1800 mm	K255401	1800 x 1000 x 40	47,0		12 860	495	R2
	K2554YK				15 560	598	R2
Sprchová vanička 1800 mm	K519201	1800 x 900 x 40	42,0		9 660	372	R2
	K5192YK				12 360	475	R2
Sprchová vanička 1800 mm	K519101	1800 x 800 x 40	40,0		9 040	348	R2
	K5191YK				11 740	452	R2
Sprchová vanička 1700 mm	K255301	1700 x 1000 x 40	44,0		11 570	445	R2
	K2553YK				14 270	549	R2
Sprchová vanička 1700 mm	K519001	1700 x 900 x 40	39,0		8 460	325	R2
	K5190YK				11 160	429	R2
Sprchová vanička 1700 mm	K518901	1700 x 800 x 40	35,0		8 200	315	R2
	K5189YK				10 900	419	R2
Sprchová vanička 1700 mm	K193801	1700 x 700 x 40	32,0		8 460	325	R2
	K1938YK				11 160	429	R2
Sprchová vanička 1600 mm	K255201	1600 x 1000 x 40	36,5		10 690	411	R2
	K2552YK				13 390	515	R2
Sprchová vanička 1600 mm	K518801	1600 x 900 x 40	32,0		7 960	306	R2
	K5188YK				10 660	410	R2
Sprchová vanička 1600 mm	K518701	1600 x 800 x 40	30,0		7 640	294	R2
	K5187YK				10 340	398	R2
Sprchová vanička 1400 mm	K255101	1400 x 1000 x 40	30,0		9 420	362	R2
	K2551YK				12 120	466	R2
Sprchová vanička 1400 mm	K518601	1400 x 900 x 40	25,0		7 580	292	R2
	K5186YK				10 280	395	R2
Sprchová vanička 1400 mm	K518501	1400 x 800 x 40	24,0		7 250	279	R2
	K5185YK				9 950	383	R2
Sprchová vanička 1400 mm	K193701	1400 x 700 x 40	28,0		7 580	292	R2
	K1937YK				10 280	395	R2
Sprchová vanička 1200 mm	K518401	1200 x 1000 x 40	28,0		7 170	276	R2
	K5184YK				9 870	380	R2
Sprchová vanička 1200 mm	K518301	1200 x 900 x 40	27,0		6 090	234	R2
	K5183YK				8 790	338	R2
Sprchová vanička 1200 mm	K518201	1200 x 800 x 40	25,0		6 090	234	R2
	K5182YK				8 790	338	R2
Sprchová vanička 1200 mm	K193601	1200 x 700 x 40	22,0		6 090	234	R2
	K1936YK				8 790	338	R2
Sprchová vanička 1000 mm	K518101	1000 x 900 x 40	22,0		5 980	230	R2
	K5181YK				8 680	334	R2
Sprchová vanička 1000 mm	K518001	1000 x 800 x 40	18,0		5 980	230	R2
	K5180YK				8 680	334	R2
Sprchová vanička 1000 mm	K193501	1000 x 700 x 40	14,0		5 980	230	R2
	K1935YK				8 680	334	R2

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová vanička 900 mm	K517801	900 x 800 x 40	14,0		5 050	194	R2
	K5178YK				7 750	298	R2
Sprchová vanička 900 mm	K517901	900 x 750 x 40	15,0		4 760	183	R2
	K5179YK				7 460	287	R2
Sprchová vanička 900 mm	K193401	900 x 700 x 40	14,0		5 050	194	R2
	K1934YK				7 750	298	R2

Doporučené příslušenství


Odpadová garnitura Tempoplex	K7817AA				2 450	94	R2
Nohy ke sprchové vaničce (při obezdění + obklad)	K712667				1 050	40	R2
MEPA-Set (lišty)	K725567				900	35	R2

Provedení

01 Bílá

Provedení

AA Chrom



	A	B	C	D	E
K 2554 ..	1800	1000	1680	760	900
K 2553 ..	1700	1000	1585	770	850
K 2552 ..	1600	1000	1485	770	800
K 2551 ..	1400	1000	1285	770	700
K 5192 ..	1800	900	1690	760	900
K 5191 ..	1800	800	1684	660	900
K 5190 ..	1700	900	1590	760	850
K 5189 ..	1700	800	1586	660	850
K 1938 ..	1700	700	1590	560	850
K 5188 ..	1600	900	1490	760	800
K 5187 ..	1600	800	1486	660	800
K 5186 ..	1400	900	1290	760	700
K 5185 ..	1400	800	1286	660	700
K 1937 ..	1400	700	1290	560	700
K 5184 ..	1200	1000	1078	860	600
K 5183 ..	1200	900	1090	760	600
K 5182 ..	1200	800	1088	660	600
K 1936 ..	1200	700	1090	560	600
K 5181 ..	1000	900	878	760	500
K 5180 ..	1000	800	884	660	500
K 1935 ..	1000	700	890	560	500
K 5179 ..	900	750	774	610	450
K 5178 ..	900	800	774	660	450
K 1934 ..	900	700	790	560	450



Sprchové kouty

na straně 635

Sprchové kouty Connect se skleněnou výplní nadchnou svým vzhledem, funkčností a jednoduchou instalací jak vás nebo architekta, tak i vašeho instalatéra. Jsou elegantní a nadčasové, snadno se instalují, jednoduše udržují a čistí. K dispozici ve 2 variantách skleněné výplně (čiré a mat-stampato) a řadě tvarů i velikostí, které zajistí uspokojí vaše potřeby. Skleněná výplň ve variantě čiré sklo je opatřena povrchovou úpravou IdealClean omezující tvorbu vodního kamene a usnadňující následnou péči a čištění.



POZOR:

Udávané rozměry jsou rozměry sprchových koutů nebo dveří. Nejedná se o rozměry nik pro stavební připravenost.

**Popis výrobku**

Connect čtvrtkruhový sprchový kout se 2 posuvnými dveřmi.

Výška 190 cm. Radius 550 mm.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 4 mm, dle EN14428.

Varianta s čirým sklem je dodávána s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).

Profily a madla: Silver Bright (lesklý chrom).

Kuličková ložiska.

Zavírání magnetické.

Systém Click&Clean (usnadňuje čištění).

Nastavení: 25 mm.

Varianty výrobku

Connect čtvrtkruhový sprchový kout se 2 posuvnými dveřmi.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo matné (stampato) - 4 mm dle EN14428. Tato varianta není dodávána s úpravou Ideal Clean.

Doporučené příslušenství

Connect kompenzační profil 25 mm

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový kout čtvrtkruh 90 x 90 cm - čiré sklo	T9818EO	900 x 900 x 1900			16 240	625	R1
Sprchový kout čtvrtkruh 80 x 80 cm - čiré sklo	T9817EO	800 x 800 x 1900			15 510	597	R1

Varianty výrobku


Sprchový kout čtvrtkruh 90 x 90 cm - matné sklo	T9824EO	900 x 900 x 1900			16 240	625	R1
Sprchový kout čtvrtkruh 80 x 80 cm - matné sklo	T9823EO	800 x 800 x 1900			15 510	597	R1

Doporučené příslušenství

Kompenzační profil 25 mm	T001295EO				610	23	R1
--------------------------	------------------	--	--	--	-----	----	----

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



Rozměr (cm)	A - vstup (mm)	B - šíře (mm)
80x80	400	770-795
90x90	550	870-895

**Popis výrobku**

Connect čtvercový | obdélníkový sprchový kout s posuvnými dveřmi. Výška 190 cm.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré a matné (stampato) - 4 mm dle EN14428. Varianta s čirým sklem je dodávána s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění). Profily a madla: Silver Bright (lesklý chrom).

Kuličková ložiska.

Zavírání magnetické.

Systém Click&Clean (usnadňuje čištění).

Dveře jsou reversibilní (lze instalovat jako pravé i levé).

Nastavení: 50 mm.

Varianty výrobku

Connect čtvercový | obdélníkový sprchový kout s posuvnými dveřmi. Provedení výplně: bezpečnostní sklo matné (stampato) - 4 mm dle EN14428. Tato varianta není dodávána s úpravou Ideal Clean.

UPOZORNĚNÍ:

Jedná se o samostatné dveře - pro sestavení koutu je nutné objednat 2 ks.

Doporučené příslušenství

Connect kompenzační profil 25 mm.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový kout čtverec obdélník 100 cm - čiré sklo	T9808EO	1000 x 1000 x 1900			8 370	322	R1
Sprchový kout čtverec obdélník 90 cm - čiré sklo	T9806EO	900 x 900 x 1900			7 720	297	R1
Sprchový kout čtverec obdélník 80 cm - čiré sklo	T9804EO	800 x 800 x 1900			7 470	287	R1

Varianty výrobku


Sprchový kout čtverec obdélník 100 cm - matné sklo	T9816EO	1000 x 1000 x 1900			8 370	322	R1
Sprchový kout čtverec obdélník 90 cm - matné sklo	T9814EO	900 x 900 x 1900			7 400	285	R1
Sprchový kout čtverec obdélník 80 cm - matné sklo	T9812EO	800 x 800 x 1900			7 170	276	R1

Doporučené příslušenství

Kompenzační profil 25 mm	T001295EO				610	23	R1
--------------------------	------------------	--	--	--	-----	----	----

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



Rozměr (cm)	A - vstup (mm)	B - šíře (mm)
80 cm	435	770 - 820
90 cm	505	870 - 920
100 cm	575	970 - 1020

**Popis výrobku**

Connect pivotové dveře - do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.

Výška 190 cm.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 4 mm dle EN14428.

Varianta s čirým sklem je dodávána s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).

Profily a madla: Silver Bright (lesklý chrom).

Zavírání magnetické.

Dveře jsou reversibilní (lze instalovat jako pravé i levé).

Nastavení: 50 mm.

Varianty výrobku

Connect pivotové dveře - do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo matné (stampato) - 4 mm dle EN14428. Tato varianta není dodávána s úpravou Ideal Clean.

Doporučené příslušenství

Connect pevná stěna. Výška 190 cm. Provedení výplně: čiré nebo mat (stampato) sklo - 4 mm. Povrchová úprava čírého skla: IdealClean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění). Profil: Silver Bright (lesklá stříbrná). Kompenzační profil je součástí balení.

Connect kompenzační profil 25 mm

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Pivotové dveře 100 cm - čiré sklo	T9837EO	1000 x 1900			11 280	434	R1
Pivotové dveře 90 cm - čiré sklo	T9835EO	900 x 1900			10 800	415	R1
Pivotové dveře 80 cm - čiré sklo	T9833EO	800 x 1900			10 540	405	R1

Varianty výrobku


Pivotové dveře 100 cm - matné sklo	T9846EO	1000 x 1900			11 280	434	R1
Pivotové dveře 90 cm - matné sklo	T9844EO	900 x 1900			10 800	415	R1
Pivotové dveře 80 cm - matné sklo	T9842EO	800 x 1900			10 540	405	R1

Doporučené příslušenství

Pevná boční stěna 100cm - čiré sklo	T9914EO	1000 x 1900			7 970	307	R1
Pevná boční stěna 90cm - čiré sklo	T9912EO	900 x 1900			8 230	317	R1
Pevná boční stěna 80cm - čiré sklo	T9910EO	800 x 1900			7 470	287	R1
Pevná boční stěna 70cm - čiré sklo	T9908EO	700 x 1900			6 960	268	R1
Pevná boční stěna 100cm - matné sklo	T9922EO	1000 x 1900			7 970	307	R1
Pevná boční stěna 90cm - matné sklo	T9920EO	900 x 1900			8 230	317	R1
Pevná boční stěna 80cm - matné sklo	T9918EO	800 x 1900			7 470	287	R1
Pevná boční stěna 70cm - matné sklo	T9916EO	700 x 1900			6 960	268	R1
Kompenzační profil 25 mm	T001295EO				610	23	R1

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



Rozměr (cm)	A - vstup (mm)	B - šíře (mm)
80 cm	520	775 - 825
90 cm	560	875 - 925
100 cm	560	975 - 1025

**Popis výrobku**

Connect skládací dveře - do niky nebo nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.

Výška 190 cm.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 4 mm dle EN14428.

Varianta s čirým sklem je dodávána s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).

Profily a madla: Silver Bright (lesklý chrom).

Zavírání magnetické.

Dveře jsou reversibilní (lze instalovat jako pravé i levé).

Nastavení: 50 mm.

Varianty výrobku

Connect skládací dveře - do niky nebo nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo matné (stampato) - 4 mm dle EN14428. Tato varianta není dodávána s úpravou Ideal Clean.

Doporučené příslušenství

Connect pevná stěna. Výška 190 cm. Provedení výplně: čiré nebo mat (stampato) sklo - 4 mm. Povrchová úprava čirého skla: IdealClean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění). Profil: Silver Bright (lesklá stříbrná). Kompenzační profil je součástí balení.

Connect kompenzační profil 25 mm

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skládací dveře 100 cm - čiré sklo	T9855EO	1000 x 1900			14 430	555	R1
Skládací dveře 90 cm - čiré sklo	T9853EO	900 x 1900			13 700	527	R1
Skládací dveře 80 cm - čiré sklo	T9851EO	800 x 1900			12 730	490	R1
Skládací dveře 70 cm - čiré sklo	T9849EO	700 x 1900			11 160	429	R1

Varianty výrobku



Skládací dveře 100 cm - matné sklo	T9864EO	1000 x 1900			14 430	555	R1
Skládací dveře 90 cm - matné sklo	T9862EO	900 x 1900			13 700	527	R1
Skládací dveře 80 cm - matné sklo	T9860EO	800 x 1900			12 730	490	R1
Skládací dveře 70 cm - matné sklo	T9858EO	700 x 1900			11 160	429	R1

Doporučené příslušenství

Pevná boční stěna 100cm - čiré sklo	T9914EO	1000 x 1900			7 970	307	R1
Pevná boční stěna 90cm - čiré sklo	T9912EO	900 x 1900			8 230	317	R1
Pevná boční stěna 80cm - čiré sklo	T9910EO	800 x 1900			7 470	287	R1
Pevná boční stěna 70cm - čiré sklo	T9908EO	700 x 1900			6 960	268	R1
Pevná boční stěna 100cm - matné sklo	T9922EO	1000 x 1900			7 970	307	R1
Pevná boční stěna 90cm - matné sklo	T9920EO	900 x 1900			8 230	317	R1
Pevná boční stěna 80cm - matné sklo	T9918EO	800 x 1900			7 470	287	R1
Pevná boční stěna 70cm - matné sklo	T9916EO	700 x 1900			6 960	268	R1
Kompenzační profil 25 mm	T001295EO				610	23	R1

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



Rozměr (cm)	A - vstup (mm)	B - šíře (mm)
70	450	675 - 725
80	550	775 - 825
90	650	875 - 925
100	750	975 - 1025

**Popis výrobku**

Connect posuvné dveře (2-dílné) - do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.

Výška 190 cm.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 4 mm dle EN14428.

Varianta s čirým sklem je dodávána s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).

Kuličková ložiska.

Profily a madla: Silver Bright (lesklý chrom).

Zavírání magnetické.

Systém Click&Clean (usnadňuje čištění).

Dveře jsou reversibilní (lze instalovat jako pravé i levé).

Nastavení: 50 mm.

Varianty výrobku

Connect posuvné dveře (2-dílné) - do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo matné (stampato) - 4 mm dle EN14428. Tato varianta není dodávána s úpravou Ideal Clean.

Doporučené příslušenství

Connect pevná stěna. Výška 190 cm. Provedení výplně: čiré nebo mat (stampato) sklo - 4 mm. Povrchová úprava čirého skla: IdealClean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění). Profil: Silver Bright (lesklá stříbrná). Kompenzační profil je součástí balení.

Connect kompenzační profil 25 mm

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Posuvné dveře (2-dílné) 140 cm - čiré sklo	T9888EO	1400 x 1900			15 400	592	R1
Posuvné dveře (2-dílné) 120 cm - čiré sklo	T9884EO	1200 x 1900			14 180	545	R1
Posuvné dveře (2-dílné) 100 cm - čiré sklo	T9880EO	1000 x 1900			11 040	425	R1

Varianty výrobku


Posuvné dveře (2-dílné) 140 cm - matné sklo	T9902EO	1400 x 1900			15 400	592	R1
Posuvné dveře (2-dílné) 120 cm - matné sklo	T9898EO	1200 x 1900			14 180	545	R1
Posuvné dveře (2-dílné) 100 cm - matné sklo	T9894EO	1000 x 1900			11 040	425	R1

Doporučené příslušenství

Kompenzační profil 25 mm	T001295EO				610	23	R1
--------------------------	------------------	--	--	--	-----	----	----

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



Rozměr (cm)	A - vstup (mm)	B - šíře (mm)
100	400	975 - 1025
120	500	1175 - 1225
140	600	1375 - 1425

**Popis výrobku**

Connect posuvné dveře (3-dílné) - do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.

Výška 190 cm.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 4 mm dle EN14428.

Varianta s čirým sklem je dodávána s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).

Kuličková ložiska.

Profily a madla: Silver Bright (lesklý chrom).

Zavírání magnetické.

Dveře jsou reversibilní (lze instalovat jako pravé i levé).

Nastavení: 50 mm.

Varianty výrobku

Connect posuvné dveře (3-dílné) - do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou pro vytvoření sprchového koutu.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo matné (stampato) - 4 mm dle EN14428. Tato varianta není dodávána s úpravou Ideal Clean.

Doporučené příslušenství

Connect pevná stěna. Výška 190 cm. Provedení výplně: čiré nebo mat (stampato) sklo - 4 mm. Povrchová úprava čirého skla: IdealClean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění). Profil: Silver Bright (lesklá stříbrná). Kompenzační profil je součástí balení.

Connect kompenzační profil 25 mm

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	KČ	EUR	
Posuvné dveře (3-dílné) 100 cm - čiré sklo	T9871EO	1000 x 1900			12 840	494	R1
Posuvné dveře (3-dílné) 90 cm - čiré sklo	T9869EO	900 x 1900			11 400	438	R1
Posuvné dveře (3-dílné) 80 cm - čiré sklo	T9867EO	800 x 1900			10 800	415	R1

Varianty výrobku


Posuvné dveře (3-dílné) 100 cm - matné sklo	T9878EO	1000 x 1900			12 840	494	R1
Posuvné dveře (3-dílné) 90 cm - matné sklo	T9876EO	900 x 1900			11 400	438	R1
Posuvné dveře (3-dílné) 80 cm - matné sklo	T9874EO	800 x 1900			10 800	415	R1

Doporučené příslušenství

Pevná boční stěna 100cm - čiré sklo	T9914EO	1000 x 1900			7 970	307	R1
Pevná boční stěna 90cm - čiré sklo	T9912EO	900 x 1900			8 230	317	R1
Pevná boční stěna 80cm - čiré sklo	T9910EO	800 x 1900			7 470	287	R1
Pevná boční stěna 70cm - čiré sklo	T9908EO	700 x 1900			6 960	268	R1
Pevná boční stěna 100cm - matné sklo	T9922EO	1000 x 1900			7 970	307	R1
Pevná boční stěna 90cm - matné sklo	T9920EO	900 x 1900			8 230	317	R1
Pevná boční stěna 80cm - matné sklo	T9918EO	800 x 1900			7 470	287	R1
Pevná boční stěna 70cm - matné sklo	T9916EO	700 x 1900			6 960	268	R1
Kompenzační profil 25 mm	T001295EO				610	23	R1

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



Rozměr (cm)	A - vstup (mm)	B - šíře (mm)
80	420	775 - 825
90	485	875 - 925
100	550	975 - 1025

**Popis výrobku**

Connect pevná stěna.

Výška 190 cm.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo čiré - 4 mm dle EN14428.

Varianta s čirým sklem je dodávána s úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).

Profil: Silver Bright (lesklá stříbrná).

Kompenzační profil je součástí balení.

Nastavení: 50 mm.

Varianty výrobku

Connect pevná stěna.

Provedení výplně: bezpečnostní sklo matné (stampato) - 4 mm dle EN14428. Tato varianta není dodávána s úpravou Ideal Clean.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Pevná boční stěna 100cm - čiré sklo	T9914EO	1000 x 1900			7 970	307	R1
Pevná boční stěna 90cm - čiré sklo	T9912EO	900 x 1900			8 230	317	R1
Pevná boční stěna 80cm - čiré sklo	T9910EO	800 x 1900			7 470	287	R1
Pevná boční stěna 70cm - čiré sklo	T9908EO	700 x 1900			6 960	268	R1

Varianty výrobku

Pevná boční stěna 100cm - matné sklo	T9922EO	1000 x 1900			7 970	307	R1
Pevná boční stěna 90cm - matné sklo	T9920EO	900 x 1900			8 230	317	R1
Pevná boční stěna 80cm - matné sklo	T9918EO	800 x 1900			7 470	287	R1
Pevná boční stěna 70cm - matné sklo	T9916EO	700 x 1900			6 960	268	R1

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



Rozměr (cm)	A - šíře (mm)
70	670 - 720
80	770 - 820
90	870 - 920
100	970 - 1020



Sprchové kouty

na straně 643

Wetroom

na straně 649

Program Synergy zahrnuje klasické sprchové kouty nejrůznějšího provedení a tvarů, ale také speciální řadu Synergy Wetroom, což jsou sprchové stěny, které lze použít pro instalaci přímo na podlahu nebo v kombinaci se sprchovou vaničkou. Sprchové kouty Synergy nabízejí díky svému sofistikovanému designu příjemný vzhled, který lze snadno uplatnit prakticky v jakékoliv koupelně, ale také komfort spojený s vysokou praktičností. Ke klíčovým vlastnostem sprchových koutů Synergy patří masivní bezpečnostní sklo o síle 8mm, které je navíc opatřeno speciální povrchovou úpravou Ideal Clean, která minimalizuje ukládání vodního kamene a umožňuje snadnou údržbu a čištění. Každý detail polorámové konstrukce je pečlivě promyšlený a kvalitně zpracovaný. Tak například dojezdy dveřních panelů (s funkcí Click and Clean) lze snadno uvolnit a vyčistit. Pojezdová kolečka zaručují plynulý a hlavně snadný pohyb dveří bez rušivých elementů. Pohledové zakončení skla u dveří a rám je opatřen speciální povrchovou úpravou Silver Bright (leskle stříbrná), která dává sprchovému koutu velmi moderní vzhled. Velká pozornost byla také věnována vodotěsnosti, a proto musely všechny typy sprchových koutů projít velmi náročnými zkouškami. K důležitým technickým vlastnostem také patří horizontální nastavení profilu, tak aby bylo možné při montáži přizpůsobit sprchové kouty nerovným stěnám.



POZOR:

Udávané rozměry jsou rozměry sprchových koutů nebo dveří. Nejedná se o rozměry nik pro stavební připravenost.



Popis výrobku

Synergy čtvtkruhový sprchový kout s posuvnými dveřmi, výška 190 cm, rádius 550 mm. Provedení výplně: čiré bezpečnostní sklo (8mm) dle EN14428 s povrchovou úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění). Rám, profily a madla v provedení Silver bright (leskle stříbrná). Posuvné dveře s plynulým chodem dveří, funkce „Click & Clean“ (dolní pojezdy lze jednoduše uvolnit - pro důkladné a snadné vyčištění) a nový posun dveří pro snadné otevírání a zavírání.

Kouty lze kombinovat se všemi čtvtkruhovými sprchovými vaničkami 100x100, 90x90 a 80x80 cm, radius 550 mm.

Nastavení: 25 mm.

Doporučené příslušenství

Synergy kompenzační profil (LV946EO)



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchový kout čtvtkruhový 100x100	L6386EO	1000 x 1000 x 1900			18 360	706	R2
Sprchový kout čtvtkruhový 90x90	L6383EO	900 x 900 x 1900			15 570	599	R2
Sprchový kout čtvtkruhový 80x80	L6380EO	800 x 800 x 1900			14 070	541	R2

Doporučené příslušenství


Kompenzační profil 25 mm	LV946EO				680	26	R2
--------------------------	----------------	--	--	--	-----	----	----

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



	A	B	C
L 6386 ..	970-995	535	970-995
L 6383 ..	870-895	535	870-895
L 6380 ..	770-795	415	770-795





Popis výrobku

Synergy čtvercový sprchový kout s posuvnými dveřmi, výška 190 cm, rádius 550 mm. Provedení výplně: čiré bezpečnostní sklo (8mm) dle EN14428 s povrchovou úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění). Rám, profily a madla v provedení Silver bright (leskle stříbrná). Posuvné dveře s plynulým chodem dveří, funkce „Click & Clean“ (dolní pojezdy lze jednoduše uvolnit - pro důkladné a snadné vyčištění) a nový posun dveří pro snadné otevírání a zavírání.
Kouty lze kombinovat se všemi čtvercovými sprchovými vaničkami 100x100, 90x90 a 80x80 cm.
Nastavení: 50 mm.

Doporučené příslušenství

Synergy kompenzační profil (LV946EO)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Sprchový kout čtvercový 100x100	L6377EO	1000 x 1000 x 1900			17 160	660 R2
Sprchový kout čtvercový 90x90	L6374EO	900 x 900 x 1900			14 770	568 R2
Sprchový kout čtvercový 80x80	L6371EO	800 x 800 x 1900			13 180	507 R2

Doporučené příslušenství


Kompenzační profil 25 mm	LV946EO				680	26 R2
--------------------------	----------------	--	--	--	-----	-------

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



	A	B	C
L 6377 ..	970-1020	455	970-1020
L 6374 ..	870-920	455	870-920
L 6371 ..	770-820	397	770-820



**Popis výrobku**

Synergy pivotové dveře 120 cm, výška 190 cm, použitelné pro pravou i levou instalaci. Provedení výplně: čiré bezpečnostní sklo (8mm) dle EN14428 s povrchovou úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění). Rám, profily a madla v provedení Silver bright (leskle stříbrná). Otevírání dveří směrem ven do úhlu 90°. Nový kuličkový aretační mechanismus zajišťuje hladké otevírání dveří. Horizontálně nastavitelný profil umožňuje dorovnání nerovných stěn.

Lze instalovat samostatně do niky nebo pro vytvoření obdélníkového sprchového koutu kombinujete s pevnou boční stěnou Synergy. Nastavení: 25 mm.

Doporučené příslušenství

Synergy pevná boční stěna z čirého bezpečnostního skla (8mm) dle EN14428 pro vytvoření obdélníkového sprchového koutu 120 cm x 100 | 90 | 80 | 70 cm.

Nastavení: 25 mm.


Synergy kompenzační profil (LV946EO)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Pivotové dveře 120 cm	L6364EO	1200 x 1900			14 270	549	R2
Doporučené příslušenství							
Pevná boční stěna 100cm	L6402EO	1000 x 1900			7 700	296	R2
Pevná boční stěna 90cm	L6401EO	900 x 1900			7 260	279	R2
Pevná boční stěna 80cm	L6400EO	800 x 1900			6 810	262	R2
Pevná boční stěna 70cm	L6398EO	700 x 1900			6 330	243	R2
Kompenzační profil 25 mm	LV946EO				680	26	R2

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



**Popis výrobku**

Synergy pivotové dveře 100 | 90 | 80 cm, výška 190 cm, použitelné pro pravou i levou instalaci. Provedení výplně: čiré bezpečnostní sklo (8mm) dle EN14428 s povrchovou úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění). Rám, profily a madla v provedení Silver bright (leskle stříbrná). Otevírání dveří směrem ven do úhlu 90°. Nový kuličkový aretační mechanismus zajišťuje hladké otevírání dveří. Horizontálně nastavitelný profil umožňuje dorovnání nerovných stěn.

Lze instalovat samostatně do niky nebo pro vytvoření obdélníkového sprchového koutu kombinujte s pevnou boční stěnou Synergy. Nastavení: 25 mm.

Doporučené příslušenství

Synergy pevná boční stěna z čirého bezpečnostního skla (8mm) dle EN14428 pro vytvoření obdélníkového sprchového koutu 100 | 90 | 80cm x 100 | 90 | 80 | 70 cm.

Nastavení: 25 mm.

Synergy kompenzační profil (LV946EO)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Pivotové dveře 100 cm	L6363EO	1000 x 1900			11 580	445 R2
Pivotové dveře 90 cm	L6362EO	900 x 1900			11 090	427 R2
Pivotové dveře 80 cm	L6361EO	800 x 1900			10 180	392 R2

Doporučené příslušenství


Pevná boční stěna 100cm	L6402EO	1000 x 1900			7 700	296 R2
Pevná boční stěna 90cm	L6401EO	900 x 1900			7 260	279 R2
Pevná boční stěna 80cm	L6400EO	800 x 1900			6 810	262 R2
Pevná boční stěna 70cm	L6398EO	700 x 1900			6 330	243 R2
Kompenzační profil 25 mm	LV946EO				680	26 R2

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



Pivotové dveře	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)	Rozměr D dosah (mm)
80cm	770 - 820	535	500
90cm	870 - 920	615	580
100cm	970 - 1020	695	660

**Popis výrobku**

Synergy skládací dveře 100 | 90 | 80 | 70 cm, výška 190 cm, použitelné pro pravou i levou instalaci. Provedení výplně: čiré bezpečnostní sklo (8mm) dle EN14428 s povrchovou úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění). Rám, profily a madla v provedení Silver bright (leskle stříbrná). Nový kulíčkový aretační mechanismus zajišťuje hladké otevírání dveří. Horizontálně nastavitelný profil umožňuje dorovnání nerovných stěn. Lze instalovat samostatně do niky nebo pro vytvoření obdélníkového sprchového koutu kombinujte s pevnou boční stěnou Synergy. Nastavení: 25 mm.

Doporučené příslušenství

Synergy pevná boční stěna z čirého bezpečnostního skla (8mm) dle EN14428 pro vytvoření obdélníkového sprchového koutu 100 | 90 | 80 | 70 cm x 100 | 90 | 80 | 70 cm. Nastavení: 25 mm.

Synergy kompenzační profil (LV946EO)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skládací dveře 100 cm	L6370EO	1000 x 1900			13 960	537	R2
Skládací dveře 90 cm	L6369EO	900 x 1900			12 980	499	R2
Skládací dveře 80 cm	L6368EO	800 x 1900			12 080	465	R2
Skládací dveře 70 cm	L6367EO	700 x 1900			11 190	430	R2

Doporučené příslušenství

Pevná boční stěna 100cm	L6402EO	1000 x 1900			7 700	296	R2
Pevná boční stěna 90cm	L6401EO	900 x 1900			7 260	279	R2
Pevná boční stěna 80cm	L6400EO	800 x 1900			6 810	262	R2
Pevná boční stěna 70cm	L6398EO	700 x 1900			6 330	243	R2
Kompenzační profil 25 mm	LV946EO				680	26	R2

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



Skládací dveře	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)
70cm	670 - 720	375
80cm	770 - 820	475
90cm	870 - 920	575
100cm	970 - 1020	630

**Popis výrobku**

Synergy posuvné dveře 140 | 120 | 100 cm, výška 190 cm, použitelné pro pravou i levou instalaci. Provedení výplně: čiré bezpečnostní sklo (8mm) dle EN14428 s povrchovou úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění). Rám, profily a madla v provedení Silver bright (leskle stříbrná). Vodotěsnosti je dosaženo důmyslným skrytým těsněním dveří uvnitř rámu. Horizontálně nastavitelný profil umožňuje dorovnání nerovných stěn. Lze instalovat samostatně do niky nebo pro vytvoření obdélníkového sprchového koutu kombinujte s pevnou boční stěnou Synergy. Nastavení: 25 mm.

Doporučené příslušenství

Synergy pevná boční stěna z čirého bezpečnostního skla (8mm) dle EN14428 pro vytvoření obdélníkového sprchového koutu 140 | 120 | 100 cm x 100 | 90 | 80 | 70 cm. Nastavení: 25 mm.

Synergy kompenzační profil (LV946EO)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Posuvné dveře 140 cm	L6395EO	1400 x 1900			14 970	576 R2
Posuvné dveře 120 cm	L6392EO	1200 x 1900			13 770	530 R2
Posuvné dveře 100 cm	L6389EO	1000 x 1900			10 690	411 R2

Doporučené příslušenství

Pevná boční stěna 100cm	L6402EO	1000 x 1900			7 700	296 R2
Pevná boční stěna 90cm	L6401EO	900 x 1900			7 260	279 R2
Pevná boční stěna 80cm	L6400EO	800 x 1900			6 810	262 R2
Pevná boční stěna 70cm	L6398EO	700 x 1900			6 330	243 R2
Kompenzační profil 25 mm	LV946EO				680	26 R2

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



Posuvné dveře	Rozměr A šířka (mm)	Rozměr B vstupní otvor (mm)
100cm	970 - 1020	387
120cm	1170 - 1220	445
140cm	1370 - 1420	545

**Popis výrobku**

Synergy wetroom vstup z obou stran. Výška 202,5 cm.

Provedení výplně: čiré bezpečnostní sklo (8mm) dle EN14428 s povrchovou úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).

Všechny wetroom stěny jsou dodávány s profilem pro upevnění do zdi a hliníkovým těsnicím páskem pro instalaci k podlaze nebo ke sprchové vaničce.

Veškeré wetroom sprchové kouty jsou vhodné pro montáž s i bez sprchové vaničky.

Nezbytné příslušenství

Synergy upevňovací rameno rovné 100 cm, pro tuto kombinaci je nutné objednat 2 ks (L6229EO).

Synergy upevňovací rameno rovné 150 cm, pro tuto kombinaci je nutné objednat 2 ks (L6198EO).

(upevňovací ramena je možné zkrátit na požadovanou délku)

Doporučené příslušenství

Synergy zakončovací panel 30 cm z čirého bezpečnostního skla (8mm) dle EN14428 (L6228EO).

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Wetroom stěna 160cm	L6227EO	1600 x 8 x 2025			16 070	618	R2
Wetroom stěna 140cm	L6226EO	1400 x 8 x 2025			13 270	510	R2
Wetroom stěna 120cm	L6225EO	1200 x 8 x 2025			9 650	371	R2
Wetroom stěna 100cm	L6224EO	1000 x 8 x 2025			8 940	344	R2
Wetroom stěna 90cm	L6223EO	900 x 8 x 2025			8 340	321	R2
Wetroom stěna 80cm	L6222EO	800 x 8 x 2025			7 890	303	R2
Wetroom stěna 70cm	L6220EO	700 x 8 x 2025			7 260	279	R2

Nezbytné příslušenství


Upevňovací rameno rovné, max. délka 100cm	L6229EO				1 310	50	R2
Upevňovací rameno rovné, max. délka 150cm	L6198EO				2 040	78	R2

Doporučené příslušenství

Zakončovací panel 30cm, výška 202,5cm	L6228EO	300 x 8 x 2025			3 310	127	R2
---------------------------------------	----------------	----------------	--	--	-------	-----	----

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



Stěna	Rozměr B (mm)	Rozměr C (mm)
70 cm	650 - 994	638
80 cm	650 - 994	738
90 cm	650 - 994	838
100 cm	650 - 994	938
120 cm	650 - 994	1138
140 cm	650 - 994	1338
160cm	650 - 994	1538

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm

**Popis výrobku**

Synergy wetroom rohové provedení. Výška 202,5 cm.

Provedení výplně: čiré bezpečnostní sklo (8mm) dle EN14428 s povrchovou úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).

Všechny wetroom stěny jsou dodávány s profilem pro upevnění do zdi a hliníkovým těsnicím páskem pro instalaci k podlaze nebo ke sprchové vaničce.

Nastavení: 23 mm.

Veškeré wetroom sprchové kouty jsou vhodné pro montáž s i bez sprchové vaničky.

Nezbytné příslušenství

Synergy upevňovací rameno rovné 100 cm (L6229EO).

Synergy upevňovací rameno rovné 150 cm (L6198EO).

(upevňovací ramena je možné zkrátit na požadovanou délku)



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH



Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Wetroom stěna 160cm	L6227EO	1600 x 8 x 2025			16 070	618	R2
Wetroom stěna 140cm	L6226EO	1400 x 8 x 2025			13 270	510	R2
Wetroom stěna 120cm	L6225EO	1200 x 8 x 2025			9 650	371	R2
Wetroom stěna 100cm	L6224EO	1000 x 8 x 2025			8 940	344	R2
Wetroom stěna 90cm	L6223EO	900 x 8 x 2025			8 340	321	R2
Wetroom stěna 80cm	L6222EO	800 x 8 x 2025			7 890	303	R2
Wetroom stěna 70cm	L6220EO	700 x 8 x 2025			7 260	279	R2

Nezbytné příslušenství

Upevňovací rameno rovné, max. délka 100cm	L6229EO				1 310	50	R2
Upevňovací rameno rovné, max. délka 150cm	L6198EO				2 040	78	R2

Provedení

EO Silver Bright (lesklá stříbrná)



Stěna	Rozměr A (mm)	Rozměr B (mm)
70cm	654 - 677	650 - 994
80cm	754 - 777	650 - 994
90cm	854 - 877	650 - 994
100cm	954 - 977	650 - 994
120cm	1154 - 1177	650 - 994
140cm	1354 - 1377	650 - 994
160cm	1554 - 1577	650 - 994

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm

**Popis výrobku**

Synergy wetroom rohové provedení s boční stěnou. Výška 202,5 cm. Provedení výplně: čiré bezpečnostní sklo (8mm) dle EN14428 s povrchovou úpravou Ideal Clean (zamezuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění).

Všechny wetroom stěny jsou dodávány s profilem pro upevnění do zdi a hliníkovým těsnicím páskem pro instalaci k podlaze nebo ke sprchové vaničce.

Nastavení: 23 mm.

Veškeré wetroom sprchové kouty jsou vhodné pro montáž s i bez sprchové vaničky.

Nezbytné příslušenství

Synergy zakončovací panel 30 cm z čirého bezpečnostního skla (8mm) dle EN14428 (L6228EO).

Synergy upevňovací rameno rovné 100 cm (L6229EO).

Synergy upevňovací rameno rovné 150 cm (L6198EO).

Synergy upevňovací rameno pod úhlem 100 cm (L6230EO). (upevňovací ramena je možné zkrátit na požadovanou délku)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH



Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Wetroom stěna 160cm	L6227EO	1600 x 8 x 2025			16 070	618	R2
Wetroom stěna 140cm	L6226EO	1400 x 8 x 2025			13 270	510	R2
Wetroom stěna 120cm	L6225EO	1200 x 8 x 2025			9 650	371	R2
Wetroom stěna 100cm	L6224EO	1000 x 8 x 2025			8 940	344	R2
Wetroom stěna 90cm	L6223EO	900 x 8 x 2025			8 340	321	R2
Wetroom stěna 80cm	L6222EO	800 x 8 x 2025			7 890	303	R2
Wetroom stěna 70cm	L6220EO	700 x 8 x 2025			7 260	279	R2

Nezbytné příslušenství

Zakončovací panel 30cm, výška 202,5cm	L6228EO	300 x 8 x 2025			3 310	127	R2
Upevňovací rameno rovné, max. délka 100cm	L6229EO				1 310	50	R2
Upevňovací rameno rovné, max. délka 150cm	L6198EO				2 040	78	R2
Upevňovací rameno pod úhlem, maximální délka 100cm	L6230EO				1 810	70	R2

Provedení


EO Silver Bright (lesklá stříbrná)











Stěna	Rozměr A (mm)	Rozměr B (mm)
70cm	654 - 677	650 - 994
80cm	754 - 777	650 - 994
90cm	854 - 877	650 - 994
100cm	954 - 977	650 - 994
120cm	1154 - 1177	650 - 994
140cm	1354 - 1377	650 - 994
160cm	1554 - 1577	650 - 994

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm










Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Popis	Poznámka	Obr.	Provedení	Objednací číslo	Kč	EUR	
Vertikální profil na zeď	1 ks 190 cm		Lesklá skříbrná	T001289EO	567	22	R3
Krycí zaklapávací profil	1 ks 190 cm		Lesklá skříbrná	T001293EO	524	20	R3
Kompenzační profil	1 ks 190 cm		Lesklá skříbrná	T001295EO	610	23	R3
Rohový profil (k pevné stěně)	1 ks + 1 ks 190 cm		Lesklá skříbrná	T001313EO	654	25	R3
Vertikální profil (k pevné stěně)	1 ks 190 cm		Lesklá skříbrná	T001311EO	524	20	R3
Vrchní pojezdy (sprchový kout čtvercový, posuvné dveře)	1 ks + 1 ks		Lesklá skříbrná	T001297EO	567	22	R3
Vrchní pojezdy (sprchový kout čtvrtkruhový)	1 ks + 1 ks		Lesklá skříbrná	T001298EO	567	22	R3
Spodní pojezdy (sprchový kout čtvrtkruhový)	1 ks + 1 ks		Lesklá skříbrná	T001299EO	567	22	R3
Pojezdy (skládací dveře)	1 ks		Lesklá skříbrná	T001228AA	780	30	R3
Krytka pojezdů (sprchový kout čtvercový, posuvné dveře)	4 ks		Lesklá skříbrná	T001292EO	113	4	R3
Set krytek vrchních a spodních pojezdů (sprchový kout čtvrtkruhový)	4 ks + 4 ks		Lesklá skříbrná	T001300EO	200	8	R3








Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Popis	Poznámka	Obr.	Provedení	Objednací číslo	Kč	EUR	
Krytky profilu na zeď	1 pravá + 1 levá		Lesklá skříbrná	T001290EO	101	4	R3
Krytky vertikálního profilu (sprch. kout čtverkový a čtvercový)	2 ks		Lesklá skříbrná	T001291EO	58	2	R3
Krytky vertikálního profilu (sklápací dveře)	1 pravá + 1 levá		Lesklá skříbrná	T001307EO	113	4	R3
Krytky vertikálního profilu (posuvné dveře 2-dílné)	1 pravá + 1 levá		Lesklá skříbrná	T001309EO	72	3	R3
Krytky vertikálního profilu (posuvné dveře 3-dílné)	1 pravá + 1 levá		Lesklá skříbrná	T001310EO	72	3	R3
Krytky profilu (pevná boční stěna)	1 pravá + 1 levá		Lesklá skříbrná	T001312EO	101	4	R3
Rohové propojení (sprch. kout čtvercový)	2 krytky + 2 těsnění		Lesklá skříbrná	T001294EO	155	6	R3
Magnetické těsnění	1 pár 190 cm			T001320NU	241	9	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Popis	Poznámka	Obr.	Provedení	Objednací číslo	Kč	EUR	
Vertikální profil na zeď	1 ks 185 cm		Matná stříbrná	T000354YB	895	34	R3
Krycí profil	1 ks 190 cm		Matná stříbrná	T1948YB	850	33	R3
Kompenzační profil	1 ks 185 cm		Matná stříbrná	T2196YB	470	18	R3
Rohový profil k pevné stěně	1 ks 185 cm		Matná stříbrná	T000736YB	980	38	R3
Pojezdy (sprch. kout čtvercový)	4 ks		šedá	T000346YB	443	17	R3
Pojezdy (sprch. kout čtvrtkruhový)	2 krytky + 2 těsnění		šedá	T000345YB	949	37	R3
Krytky pojezdů (sprch. kout čtvrtkruhový)	8 ks		šedá	T2023YB	216	8	R3
Madlo 19,2 cm	1 ks		chrom	T182067	458	18	R3
Vrchní krytka profilu na zeď	1 levá + 1 pravá		Matná stříbrná	T001401YB	153	6	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Popis	Poznámka	Obr.	Provedení	Objednací číslo	Kč	EUR	
Středová spojka vč. krytky (sprch. kout čtvercový)	2 krytky + 2 těsnění		Matná stříbrná	T000347YB	169	7	R3
Magnetické těsnění (sprch. kout čtvercový a čtvrtkruhový)	pár 190 cm		šedá	T2081DZ	165	6	R3
Magnetické těsnění (pivotové dveře)	pár 190 cm			T001196NU	305	12	R3
Vertikální těsnění (pevné)	pár 190 cm		Matná stříbrná	T2090YB	154	6	R3
Vertikální těsnění pro vanovou zástěnu	1 set			T001200NU	371	14	R3
Spodní těsnění pro vanovou zástěnu	1 ks 80 cm			T001201NU	200	8	R3
Upevňovací sada pro montáž				T212667	458	18	R3

Koupelnové doplňky

Zrcadla

Connect	658
IOM	668
SoftMood	678
Strada	684

Poznámky:

Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.

R1, R2, R3	Zařazení výrobků do rabatové skupiny
Balení	Počet ks na paletě
IB	Individuální balení
*	Ceny na vyžádání u distributora



Koupelnové doplňky
na straně 659

Zrcadla
na straně 667

Komplexní nabídku kolekce Connect doplňuje ucelený program koupelnových doplňků do moderní koupelny. Počínaje zrcadly, poličkami, držáky a věšáky na ručníky a konče mýdelníky, držáky na toaletní papír či sety na čištění WC. Provedení a design splní všechny vaše vysoké nároky.



Popis výrobku

Connect skleněná polička včetně upevňovací sady. Materiál - sklo a kov. 4 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Skleněná polička pod zrcadlo 600 mm	N1394AA	600 x 110 x 5			2 120	82	R1
Skleněná polička pod zrcadlo 500 mm	N1392AA	500 x 110 x 5			1 930	74	R1
Skleněná polička pod zrcadlo 400 mm	N1391AA	400 x 110 x 5			1 850	71	R1

Provedení

AA Chrom



	A	B
N 1394 ..	600	482
N 1392 ..	500	382
N 1391 ..	400	282

**Popis výrobku**


Connect držák na ručníky včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 4 skryté upevňovací prvky.
Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na ručníky 600 mm	N1387AA	600 x 85 x 18			1 870	72	R1
Držák na ručníky 450 mm	N1386AA	450 x 85 x 18			1 790	69	R1
Držák na ručníky 300 mm	N1385AA	300 x 85 x 18			1 690	65	R1

Provedení

AA Chrom



	A	B
N 1387 ..	600	530
N 1386 ..	450	380
N 1385 ..	300	230



Popis výrobku

Connect dvojitá tyč na ručníky včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky.

Connect držák na ručník oblý včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky.

Connect držák na ručník čtvercový včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky.

Connect věšák na ručník včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky.


VŠE: Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Dvojitá tyč na ručníky	A9181AA	85 x 445 x 38			2 490	96 R1
Držák na ručníky oblý (otočný)	N1384AA	169 x 35 x 164			1 820	70 R1
Držák na ručníky hranatý (otočný)	A9101AA	160 x 35 x 164			1 750	67 R1
Věšák na ručníky	N1380AA	24 x 45 x 24			510	20 R1

Provedení


AA Chrom




N 1384 ..





A 9101 ..



N 1380 ..



A 9181 ..





Popis výrobku

Connect kelímek na zubní kartáček včetně upevňovací sady. Materiál: kelímek (odnímatelný) - sklo, držák - kov.

Connect miska na mýdlo včetně upevňovací sady. Materiál: miska (odnímatelná) - čiré sklo, držák - kov.

Connect dávkořač na tekuté mýdlo včetně upevňovací sady. Dávkořač a držák - kov.


VŠE: 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kelímek na zubní kartáček	A9156AA	75 x 110 x 147			1 810	70	R1
Miska na mýdlo	A9155AA	110 x 126 x 69			1 820	70	R1
Dávkořač na tekuté mýdlo	A9154AA	57 x 94 x 185			2 150	83	R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

Connect držák na mýdlo drátěný včetně upevňovací sady.
Materiál - kov.

Connect držák na mýdlo drátěný do rohu včetně upevňovací sady.
Materiál - kov.




VŠE: 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na mýdlo drátěný	A9158AA	164 x 123 x 26			1 650	63	R1
Držák na mýdlo drátěný do rohu	A9157AA	205 x 144 x 26			1 650	63	R1

Provedení

AA Chrom



A9158..



A9157..

**Popis výrobku**

Connect WC set: kartáč + držák (vynímatelná vnitřní plastová vložka pro snadné čištění). Instalace na zeď. Včetně upevňovací sady. Materiál - kov.

Connect držák na toaletní papír s krytem včetně upevňovací sady. Materiál - kov.

Connect držák na toaletní papír bez krytu včetně upevňovací sady. Materiál - kov.

Connect držák na rezervní toaletní papír včetně upevňovací sady. Použitelný vertikálně nebo horizontálně. Materiál - kov.


VŠE: 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kartáč na WC	N1396AA	81 x 112,5 x 403			1 940	75	R1
Držák na toaletní papír (s krytem)	N1382AA	119 x 39,4 x 110,5			1 400	54	R1
Držák na toaletní papír (bez krytu)	N1381AA	119 x 34,5 x 85			1 190	46	R1
Držák na rezervní toaletní papír	N1383AA	25 x 85 x 151			1 090	42	R1

Provedení


AA Chrom




N 1396 ..



N 1382 ..



N 1381 ..



N 1383 ..



Popis výrobku

Connect madlo k vaně 350 mm včetně upevňovací sady. Materiál kov. 2 skryté upevňovací prvky.

Connect madlo k vaně s držákem na mýdlo včetně upevňovací sady. Materiál kov. 4 skryté upevňovací prvky.

Connect držák na ručníky s poličkou včetně upevňovací sady. Materiál kov. 2 skryté upevňovací prvky.





VŠE: Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Madlo k vaně	A9159AA	350 x 95 x 30			3 500	135 R1
Madlo k vaně s držákem na mýdlo	A9160AA	442 x 110 x 183			5 190	200 R1

Provedení

AA Chrom



A9160.



**Popis výrobku**


Connect sprchová tyč 670 mm včetně odkládacích misek. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Sprchová tyč 670 mm včetně misek na sprchové příslušenství	N1395AA	181 x 208 x 670			5 810	223	R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**


Connect zrcadlo včetně upevňovací sady.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlo 1300 mm	E6536BH	1300 x 4 x 700	12,5		5 080	195	R2
Zrcadlo 1200 mm	E6545BH	1200 x 4 x 700	10,5		4 840	186	R2
Zrcadlo 1000 mm	E6535BH	1000 x 4 x 700	8,5		4 620	178	R2
Zrcadlo 900 mm	E6544BH	900 x 4 x 700	7,5		4 140	159	R2
Zrcadlo 800 mm	E6543BH	800 x 4 x 700	7,0		3 680	142	R2
Zrcadlo 700 mm	E6542BH	700 x 4 x 700	6,5		3 450	133	R2
Zrcadlo 600 mm	N1406BH	600 x 5 x 700	5,3		3 330	128	R2
Zrcadlo 500 mm	N1404BH	500 x 5 x 700	4,3		2 820	108	R2

Provedení

BH Neutrální



	A	B
E 6536 ..	1300	4
E 6545 ..	1200	4
E 6535 ..	1000	4
E 6544 ..	900	4
E 6543 ..	800	4
E 6542 ..	700	4
N 1406 ..	600	5
N 1404 ..	500	5



Koupelnové doplňky na straně 669

Kolekce IOM je řada ekonomických koupelnových doplňků vysoké kvality za atraktivní cenu. Kolekce IOM je velmi variabilní a má široké portfolio výrobků, které jsou vhodné jak pro privátní koupelny, tak pro sociální zařízení komerčního sektoru. Kolekce IOM obsahuje i výrobky v úpravě proti poničení (vandalismu).



**Popis výrobku**

IOM skleněná polička 520 mm včetně upevňovací sady.

Materiál - čiré sklo a kov.

4 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Varianty výrobku

IOM skleněná polička 520 mm včetně upevňovací sady.

Materiál - satinované sklo a kov.


4 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Skleněná polička 520 mm - čiré sklo	A9125AA	520 x 138 x 48			1 250	48 R2
Varianty výrobku						
Skleněná polička 520 mm - satinované sklo	A9124AA	520 x 138 x 48			1 250	48 R2

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

IOM držák na ručníky včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 4 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


IOM dvojité tyč na ručníky včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Držák na ručník 600 mm	A9118AA	600 x 58 x 48			810	31 R2
Držák na ručník 450 mm	A9117AA	450 x 58 x 48			720	28 R2
Dvojitá tyč na ručníky	A9131AA	68 x 403 x 48			1 400	54 R2

Provedení

AA Chrom



	A
A 9118 ..	450
A 9117 ..	600



A9131.

**Popis výrobku**

IOM držák na ručníky kruhový (otočný) včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM věšák na ručník včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.




IOM dvojitý věšák na ručníky včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Držák na ručník kruhový (otočný)	A9130AA	159 x 58 x 48			530	20 R2
Věšák na ručník	A9115AA	48 x 45 x 48			250	10 R2
Dvojitý věšák na ručníky	A9116AA	48 x 64 x 48			320	12 R2

Provedení

AA Chrom





Popis výrobku

IOM kelímek na zubní kartáček včetně upevňovací sady. Materiál: kelímek (odnímatelný) - čiré sklo, držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM držák na mýdlo včetně upevňovací sady. Materiál: miska (odnímatelná) - čiré sklo, držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM držák na mýdlo s úpravou proti poničení včetně upevňovací sady. Materiál: miska (neodnímatelná) a držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM dávkovač na tekuté mýdlo včetně upevňovací sady. Dávkovač a držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Varianty výrobku

IOM kelímek na zubní kartáček včetně upevňovací sady. Materiál: kelímek (vynímatelný) - satinované sklo, držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM držák na mýdlo včetně upevňovací sady. Materiál: miska (vynímatelná) - satinované sklo, držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kelímek na zubní kartáček - čiré sklo	A9121AA	66 x 103 x 96			460	18	R2
Držák na mýdlo - čiré sklo	A9123AA	114 x 127 x 48			460	18	R2
Držák na mýdlo - s úpravou proti poničení	A9129AA	79 x 96 x 48			740	28	R2
Dávkovač na tekuté mýdlo 500 ml (nástěnný)	A9109MY	95 x 102 x 150			1 400	54	R2


Varianty výrobku

Kelímek na zubní kartáček - satinované sklo	A9120AA	66 x 103 x 96			460	18	R2
Držák na mýdlo - satinované sklo	A9122AA	114 x 127 x 48			460	18	R2


Provedení

AA Chrom


MY Nerez ocel kartáčovaná




A9121
A9120



A9123
A9122



A9129



A9109

**Popis výrobku**

IOM kartáč na WC (instalace na zeď) včetně upevnění. Materiál: nádoba na kartáč (odnímatelná) - satinované sklo, držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM kartáč na WC (instalace na zeď) včetně upevnění. Materiál: nádoba na kartáč a držák - kov. Odnímatelná vnitřní plastová vložka pro snadné čištění. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM kartáč na WC (volně stojící) včetně upevnění. Materiál: nádoba na kartáč a držák - kov. Odnímatelná vnitřní plastová vložka pro snadné čištění. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Kartáč na WC nástěnný (sklo)	A9119AA	112 x 142 x 372			820	32 R2
Kartáč na WC nástěnný	A9128MY	90 x 120 x 402			1 500	58 R2
Kartáč na WC samostatně stojící	A9108MY	89 x 89 x 402			1 340	52 R2

Provedení

AA Chrom

MY Nerez ocel kartáčovaná



**Popis výrobku**

IOM držák na toaletní papír s krytem včetně upevnění. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


IOM držák na rezervní toaletní papír včetně upevnění. Použitelný vertikálně nebo horizontálně. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH



Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na toaletní papír s krytem	A9127AA	122 x 63 x 94			720	28	R2
Držák na rezervní toaletní papír	A9132AA	48 x 58 x 132			530	20	R2

Provedení

AA Chrom



A 9127 ..



A 9132 ..

**Popis výrobku**

IOM madlo k vaně 350 mm včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 4 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM madlo k vaně s držákem na mýdlo včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 4 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


IOM police na ručníky 570 mm včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 4 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Madlo k vaně 350 mm	A9126AA	350 x 80 x 50			660	25 R2
Madlo k vaně s držákem na mýdlo	A9114AA	419 x 127 x 230			1 600	62 R2
Police na ručníky 570 mm	A9106AA	570 x 304 x 88			2 100	81 R2

Provedení


AA Chrom




A9126



A9114



A9106

**Popis výrobku**

IOM držák na mýdlo drátěný včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


IOM držák na mýdlo drátěný do rohu včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Drátěný držák na mýdlo	A9112AA	197 x 137 x 48			570	22 R2
Drátěný držák na mýdlo - do rohu	A9105AA	245 x 147 x 50			640	25 R2

Provedení

AA Chrom



A 9112 ..



A 9105 ..

**Popis výrobku**

IOM kosmetické zrcadlo Ø 200 mm včetně upevňovací sady. Materiál - kov a sklo. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM zásobník na papírové ubrousky zápustný včetně upevňovací sady. Instalace do desky | stěny. Odnímatelné vrchní víko. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

IOM koš na WC, obsah 3l. Vnitřní odnímatelná plastová vložka. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kosmetické zrcadlo	A9111AA	238 x 20 x 293			2 380	92	R2
Zásobník na papírové ubrousky (zápustný)	A9133MY	297 x 58 x 157			1 060	41	R2
Koš na WC	A9104MY	174 x 235 x 257			920	35	R2

Provedení

AA Chrom

MY Nerez ocel kartáčovaná





Koupelnové doplňky
na straně 679

Zrcadla
na straně 683

Koupelnové doplňky kolekce SoftMood jsou charakteristické svými organickými a jemnými tvary tvořícími dokonalý doplněk každé současné koupelny. SoftMood představuje kompletní program koupelnových doplňků, který jistě obohatí vzhled vaší koupelny.



**Popis výrobku**


SoftMood držák na ručníky včetně upevňovací sady. Materiál - kov.
4 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Držák na ručníky 600 mm	A9135AA	600 x 60 x 35			3 500	135	R1
Držák na ručníky 300 mm	A9136AA	300 x 60 x 35			2 920	112	R1
Držák na ručníky 250 mm	A9137AA	250 x 60 x 35			2 410	93	R1

Provedení


AA Chrom




A9135..



A9136..



A9137..

**Popis výrobku**

SoftMood dvojitá tyč na ručníky včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


SoftMood věšák na ručník včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH



Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Dvojitá tyč na ručníky	A9138AA	79 x 492 x 62			4 260	164	R1
Věšák na ručníky	A9145AA	20 x 32 x 42			1 210	47	R1

Provedení

AA Chrom



A9138..



A9145..

**Popis výrobku**

SoftMood kelímek na zubní kartáček včetně upevňovací sady. Materiál: kelímek (odnímatelný) - satinované sklo, držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

SoftMood držák na mýdlo včetně upevňovací sady. Materiál: miska (odnímatelná) - satinované sklo, držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


SoftMood dávkovač na tekuté mýdlo včetně upevňovací sady. Materiál: dávkovač (odnímatelný) - satinované sklo, držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR
Kelímek na zubní kartáček	A9139AA	70 x 86 x 123			1 930	74 R1
Držák na mýdlo	A9141AA	118 x 95 x 53			2 070	80 R1
Dávkovač na tekuté mýdlo	A9140AA	69 x 126 x 128			3 680	142 R1

Provedení


AA Chrom



A9139



A9141



A9140

**Popis výrobku**

SoftMood kartáč na WC včetně upevňovací sady. Materiál: nádoba na kartáč (odnímatelná) - satinované sklo, držák - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

SoftMood držák na toaletní papír včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.


SoftMood držák na rezervní toaletní papír včetně upevňovací sady. Materiál - kov. 2 skryté upevňovací prvky. Lze instalovat vertikálně i horizontálně. Funkční design pro snadnou montáž a údržbu.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Kartáč na WC	A9144AA	88 x 104 x 383			3 710	143	R1
Držák na toaletní papír	A9142AA	172 x 96 x 155			2 470	95	R1
Držák na rezervní toaletní papír	A9143AA	172 x 96 x 35			2 290	88	R1

Provedení

AA Chrom



**Popis výrobku**

SoftMood zrcadlo včetně upevňovací sady. Integrovaný systém proti zamlžení (kromě zrcadla 450 mm). Pro aktivaci systému proti zamlžení musí být zrcadlo připojeno k externímu přívodu el. energie. Možnost kombinovat s 1 nebo 2 LED světlý (T782967). Certifikováno IP44.

Doporučené příslušenství

LED osvětlení (T782967). Může být instalováno nahoře vpravo a vlevo. Možná kombinace s 1 nebo 2 světlý. Certifikováno IP44.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlo 1000 mm	T7827BH	1000 x 22 x 700	10,5		9 930	382	R2
Zrcadlo 800 mm	T7826BH	800 x 22 x 700	8,0		8 750	337	R2
Zrcadlo 600 mm	T7825BH	600 x 24 x 700	6,0		8 100	312	R2
Zrcadlo 450 mm	T7824BH	450 x 24 x 700	4,0		5 790	223	R2


Doporučené příslušenství

LED osvětlení	T782967	210 x 31 x 178	0,5		6 310	243	R2
---------------	----------------	----------------	-----	--	-------	-----	----

Provedení

67

BH Neutrální



	A
T 7827 ..	1000
T 7826 ..	800

	A
T 7825 ..	600
T 7824 ..	450

T 7829 ..

Zrcadla
na straně 685

Jednoduchý, kubisticky minimalistický design zrcadel kolekce Strada perfektně doplňuje sanitární keramiku této kolekce. Může ale současně fungovat jako neutrální společník ostatních kolekcí Ideal Standard.

**Popis výrobku**


Strada zrcadlo s osvětlením. Zářivka T5. Energetická třída A. Životnost 10 000 hodin. Certifikováno IP44.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Objednací číslo	Š x H x V mm	kg	Balení	Kč	EUR	
Zrcadlo s osvětlením 1400 mm (56 Watt žárovka T5)	K2480BH	1400 x 35 x 650	21,0		12 110	466	R2
Zrcadlo s osvětlením 1300 mm (56 Watt žárovka T5)	E0388BH	1300 x 35 x 650	19,5		11 640	448	R2
Zrcadlo s osvětlením 1200 mm (21 Watt žárovka T5)	K2674BH	1200 x 35 x 650	18,0		11 190	430	R2
Zrcadlo s osvětlením 1050 mm (21 Watt žárovka T5)	K2479BH	1050 x 35 x 650	16,5		11 070	426	R2
Zrcadlo s osvětlením 900 mm (21 Watt žárovka T5)	K2478BH	900 x 35 x 650	14,5		9 860	379	R2
Zrcadlo s osvětlením 800 mm (26 Watt žárovka T5)	K2673BH	800 x 35 x 650	13,5		9 180	353	R2
Zrcadlo s osvětlením 700 mm (26 Watt žárovka T5)	K2477BH	700 x 35 x 650	12,0		9 060	348	R2
Zrcadlo s osvětlením 600 mm (26 Watt žárovka T5)	K2476BH	600 x 35 x 650	10,0		8 650	333	R2
Zrcadlo s osvětlením 500 mm (16 Watt žárovka T5)	K2475BH	500 x 35 x 650	8,5		7 850	302	R2
Zrcadlo s osvětlením 400 mm (16 Watt žárovka T5)	E0387BH	400 x 35 x 650	7,0		7 550	291	R2

Provedení

BH Neutrální



	A
K 2480 ..	1400
E 0388 ..	1300
K 2674 ..	1200
K 2479 ..	1050
K 2478 ..	900
K 2673 ..	800
K 2477 ..	700
K 2476 ..	600
K 2475 ..	500
E 0387 ..	400

Rejstřík

Rejstřík

objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana
A1000NU	1 900	73	296, 327, 334, 340, 349, 354, 361, 365, 377, 385, 394, 397, 399, 421, 436, 450, 451, 464, 476, 485, 486, 491	A2307AA	620	24	502	A4758AA	5 470	210	327
				A2356NU	940	36	400, 495	A4761AA	5 580	215	321
				A2359NU	1 040	40	400, 495	A4844AA	3 090	119	365, 386
				A2391NU	2 900	112	400, 496	A4888AA	9 320	358	399
				A2393NU	2 900	112	400, 496	A4891AA	13 800	531	451
				A2400AA	630	24	511, 516, 538, 553, 561	A4942AA	7 990	307	437
				A2403AA	580	22	511, 516, 538, 553, 561	A4943AA	4 870	187	437
A1009NU	4 820	185	449, 487, 504	A2406AA	990	38	537	A4944AA	1 690	65	437
A1010NU	9 330	359	449, 487, 504	A2427AA	720	28	511, 516, 538, 553, 561	A5120AA	8 000	308	324
A1011NU	4 760	183	449, 487, 504	A2428AA	780	30	511, 516, 538, 553, 561	A5504AA	10 860	418	377
A1500NU	9 110	350	298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 318, 494	A3306AA	930	36	313, 511, 516, 538, 553, 561	A5505AA	12 480	480	377
				A3330AA	980	38	313, 511, 516, 538, 553, 561	A5550AA	6 000	231	401
A1501NU	2 780	107	298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 494	A3807NU	5 050	194	363	A5591AA	8 110	312	445
				A3808NU	6 450	248	363	A5620AA	12 020	462	397
				A3809NU	4 190	161	363	A5646AA	3 660	141	336
				A3813NU	2 830	109	363	A5647AA	3 280	126	336
				A4046AA	4 560	175	295	A5651AA	3 660	141	337
				A4088AA	7 260	279	376	A5654AA	6 600	254	337
				A4089AA	8 560	329	375	A5655AA	4 770	183	338
				A4091AA	6 470	249	372	A5658AA	3 790	146	336
				A4092AA	6 900	265	372	A5664AA	3 710	143	340
A1503NU	1 210	47	298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 318, 494	A4109AA	1 370	53	313, 511, 516, 538, 553, 561	A5666AA	3 160	122	340
				A4151AA	8 610	331	359	A5686AA	14 810	570	519
A1504AA	930	36	310	A4152AA	9 090	350	359	A5689AA	10 520	405	521
A1505AA	1 400	54	310	A4153AA	9 060	348	359	A5691AA	10 780	415	521
A1506AA	2 290	88	310	A4154AA	9 510	366	359	A5723AA	2 980	115	394
A1507AA	4 120	158	310	A4159AA	4 870	187	363	A5724AA	2 700	104	394
A1508AA	2 080	80	308	A4160AA	6 040	232	363	A5727AA	4 090	157	391
A1509AA	2 080	80	308	A4161AA	6 820	262	363	A5776AA	3 170	122	357, 359, 373
A1510AA	2 080	80	308	A4162AA	9 640	371	374	A5777AA	640	25	357, 359, 373
A1511AA	2 080	80	308	A4260AA	7 800	300	439	A5801AA	3 530	136	421
A1512AA	2 080	80	308	A4266AA	9 970	383	443	A5802AA	4 010	154	421
A1513AA	3 810	147	312	A4268AA	8 720	335	446	A5833AA	16 420	632	541
A1519AA	1 600	62	314	A4269AA	8 330	320	447	A5834AA	11 130	428	542
A1520AA	1 990	77	314	A4271AA	9 260	356	447	A5862AA	11 320	435	542
A1521AA	2 780	107	314	A4279AA	10 760	414	448	A5896AA	4 610	177	465
A1523AA	2 080	80	308	A4287AA	7 620	293	439	A5933AA	4 580	176	417
A1524AA	5 450	210	316	A4288AA	15 830	609	444	A5948NU	3 690	142	292, 324, 411, 417, 425, 433, 445, 461, 472, 482, 493
A1526AA	7 960	306	315	A4292AA	21 050	810	449	A6012AA	5 800	223	292
A1527AA	8 790	338	315	A4293AA	21 170	814	449	A6037AA	12 720	489	520
A1528AA	8 540	328	315	A4594AA	5 770	222	320	A6041AA	12 170	468	442
A1529AA	9 640	371	315	A4595AA	5 580	215	320	A6042AA	11 820	455	442
A1530AA	13 790	530	317	A4598AA	6 120	235	320	A6043AA	12 420	478	323
A1531AA	15 700	604	317	A4599AA	6 000	231	320	A6044AA	12 060	464	323
A1540AA	930	36	311	A4600AA	7 260	279	322	A6107AA	7 240	278	425
A1541AA	1 400	54	311	A4601AA	7 780	299	322	A6114AA	3 020	116	349
A1542AA	2 290	88	311	A4602AA	6 260	241	325	A6115AA	3 320	128	349
A1543AA	4 120	158	311	A4603AA	6 380	245	326	A6117AA	7 800	300	441
A1544AA	3 040	117	309	A4604AA	8 330	320	326	A6118AA	7 620	293	441
A1545AA	3 040	117	309	A4618AA	5 540	213	398	A6119AA	8 720	335	446
A1546AA	3 040	117	309	A4623AA	7 570	291	398	A6120AA	41 560	1 598	452
A1547AA	3 040	117	309	A4627AA	7 290	280	396	A6133NU	14 480	557	452, 489
A1548AA	3 040	117	309	A4630AA	9 810	377	396	A6143AA	7 650	294	357
A1549AA	34 260	1 318	303	A4639AA	7 790	300	398	A6144AA	7 880	303	357
A1550AA	21 910	843	304	A4656AA	1 630	63	400	A6145AA	8 180	315	357
A1551AA	41 080	1 580	305	A4657AA	1 320	51	400	A6146AA	8 520	328	357
A1552AA	24 780	953	306	A4659AA	8 050	310	399	A6147AA	12 960	498	361
A1553AA	20 080	772	307	A4662AA	10 840	417	397	A6148AA	13 190	507	361
A1554AA	3 040	117	309	A4712AA	2 780	107	354	A6149AA	13 700	527	361
A1555AA	3 040	117	309	A4713AA	2 140	82	354	A6150AA	13 930	536	361
A1556AA	39 860	1 533	298	A4719AA	5 720	220	450	A6151AA	13 970	537	361
A1557AA	21 910	843	299	A4720AA	7 140	275	450	A6152AA	14 210	547	361
A1558AA	46 680	1 795	300	A4721AA	11 590	446	451	A6153AA	14 700	565	361
A1559AA	24 780	953	301	A4753AA	5 770	222	321	A6154AA	14 920	574	361
A1560AA	20 080	772	302	A4754AA	6 120	235	321	A6155AA	12 060	464	365
A2305AA	420	16	502	A4757AA	4 240	163	327	A6156AA	12 290	473	365
								A6157AA	12 960	498	365
								A6158AA	13 190	507	365
								A6188AA	19 680	757	540
								A6246AA	19 080	734	518
								A6276AA	5 400	208	428
								A6278AA	4 620	178	428

Rejstřík

objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana
A6326AA	7 430	286	479	A7032AA	4 920	189	413	A961765NU	8 970	345	357, 359, 361, 363, 365
A6327AA	7 060	272	479	A7033AA	5 600	215	413	A962464AA	3 690	142	491
A6328AA	10 500	404	481	A7034AA	5 100	196	414	A962465AA	3 690	142	491
A6329AA	10 110	389	481	A7035AA	5 580	215	414	A962475AA	5 670	218	491
A6330AA	7 430	286	478	A7053AA	4 640	178	408	A962476NU	2 940	113	491
A6331AA	7 060	272	478	A7054AA	5 170	199	408	A962485AA	3 740	144	491
A6332AA	7 950	306	480	A7055AA	4 460	172	408	A963058AA	910	35	503
A6333AA	7 580	292	480	A7056AA	5 710	220	413	A963462NU	1 300	50	491
A6334AA	8 460	325	482	A860823AA	2 160	83	315	A963606NU	5 740	221	491
A6335AA	9 230	355	482	A860825AA	2 160	83	315	A963713NU	1 260	48	298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 318, 494
A6336AA	8 190	315	483	A9005AA	3 120	120	430	A963723NU	2 530	97	318, 494
A6337AA	8 720	335	484	A9007AA	2 760	106	430	A963724AA	4 730	182	310
A6338AA	10 000	385	484	A9009AA	4 980	192	432	A963725AA	6 610	254	310
A6339AA	7 700	296	485	A9010AA	5 200	200	432	A963732AA	7 860	302	310
A6340AA	9 490	365	485	A9011AA	3 280	126	434	A963735AA	10 240	394	310
A6344AA	11 530	443	486	A9013AA	4 270	164	435	A963738NU	2 160	83	308, 309
A6345AA	12 560	483	486	A9014AA	5 700	219	435	A963739NU	2 160	83	308, 309
A6347AA	35 670	1 372	489	A9015AA	3 210	123	435	A963746AA	3 720	143	310, 311
A6348AA	23 070	887	487	A9020AA	3 470	133	580	A963765AA	4 130	159	310, 311
A6349AA	21 800	838	487	A9025AA	3 890	150	436	A963766AA	6 490	250	310, 311
A6367AA	3 720	143	401	A9026AA	3 360	129	436	A963767AA	7 140	275	310, 311
A6413AA	3 150	121	402	A9034AA	3 210	123	430	B0002AA	760	29	547
A6449AA	7 130	274	458	A9040AA	4 160	160	431	B0003AA	1 340	52	547
A6450AA	6 780	261	458	A9041AA	4 270	164	431	B0004AA	1 520	58	544
A6557AA	2 790	107	468	A9042AA	7 310	281	433	B0005AA	2 340	90	544
A6559AA	2 660	102	468	A9101AA	1 750	67	661	B0011AA	1 530	59	498
A6563AA	2 900	112	469	A9104MY	920	35	677	B0016AA	3 050	117	543
A6566AA	2 790	107	467	A9105AA	640	25	676	B0017AA	3 860	148	543
A6568AA	2 660	102	467	A9106AA	2 100	81	675	B0024AA	5 410	208	316, 549
A6571AA	3 670	141	471	A9108MY	1 340	52	673	B0025AA	8 040	309	316, 549
A6573AA	3 620	139	470	A9109MY	1 400	54	672	B0029AA	920	35	552
A6575AA	3 470	133	470	A9111AA	2 380	92	677	B0085AA	2 240	86	545
A6578AA	4 660	179	472	A9112AA	570	22	676	B0086AA	2 680	103	545
A6579AA	2 900	112	473	A9114AA	1 600	62	675	B0087AA	1 420	55	546
A6581AA	3 160	122	474	A9115AA	250	10	671	B0088AA	2 070	80	546
A6583AA	3 600	138	474	A9116AA	320	12	671	B0112AA	3 790	146	418
A6584AA	4 660	179	474	A9117AA	720	28	670	B0383MY	5 920	228	534
A6585AA	3 270	126	476	A9118AA	810	31	670	B0384MY	7 270	280	534
A6586AA	3 530	136	476	A9119AA	820	32	673	B0385MY	8 630	332	534
A6724AA	2 780	107	334	A9120AA	460	18	672	B0386MY	10 130	390	534
A6725AA	2 980	115	334	A9121AA	460	18	672	B0387MY	6 220	239	550
A6840AA	10 690	411	460	A9122AA	460	18	672	B0388MY	9 250	356	550
A6841AA	10 110	389	460	A9123AA	460	18	672	B0389MY	12 150	467	550
A6842AA	7 130	274	459	A9124AA	1 250	48	669	B0390MY	7 420	285	551
A6843AA	6 780	261	459	A9125AA	1 250	48	669	B0391MY	9 250	356	551
A6844AA	12 410	477	461	A9126AA	660	25	675	B0600AA	3 670	141	423
A6845AA	8 910	343	462	A9127AA	720	28	674	B0601AA	5 230	201	424
A6846AA	7 830	301	463	A9128MY	1 500	58	673	B0618AA	3 860	148	423
A6848AA	9 660	372	463	A9129AA	740	28	672	B0619AA	5 400	208	424
A6852AA	7 400	285	464	A9130AA	530	20	671	B0620AA	4 120	158	426
A6853AA	8 460	325	464	A9131AA	1 400	54	670	B0621AA	5 460	210	427
A6897AA	7 130	274	458	A9132AA	530	20	674	B0623AA	4 050	156	427
A7007AA	4 250	163	405	A9133MY	1 060	41	677	B0700AA	2 140	82	342
A7008AA	4 350	167	405	A9135AA	3 500	135	679	B0703AA	2 030	78	342
A7009AA	6 380	245	411	A9136AA	2 920	112	679	B0704AA	2 780	107	344
A7010AA	4 010	154	405	A9137AA	2 410	93	679	B0705AA	2 640	102	344
A7011AA	4 110	158	405	A9138AA	4 260	164	680	B0706AA	3 000	115	345
A7012AA	4 640	178	407	A9139AA	1 930	74	681	B0708AA	2 840	109	345
A7013AA	4 740	182	407	A9140AA	3 680	142	681	B0713AA	2 290	88	347
A7014AA	4 010	154	404	A9141AA	2 070	80	681	B0716AA	2 250	87	348
A7015AA	4 460	172	407	A9142AA	2 470	95	682	B0718AA	2 780	107	348
A7016AA	4 560	175	407	A9143AA	2 290	88	682	B0719AA	3 380	130	348
A7017AA	4 110	158	404	A9144AA	3 710	143	682	B0722AA	3 190	123	574
A7018AA	3 760	145	404	A9145AA	1 210	47	680	B0725AA	2 900	112	577
A7019AA	3 860	148	404	A9154AA	2 150	83	662	B0726AA	2 790	107	578
A7020AA	6 910	266	409	A9155AA	1 820	70	662	B0734AA	1 920	74	346
A7021AA	4 250	163	406	A9156AA	1 810	70	662	B0767AA	2 290	88	343
A7022AA	4 780	155	406	A9157AA	1 650	63	663	B0768AA	2 120	82	343
A7023AA	6 620	255	409	A9158AA	1 650	63	663	B0772AA	2 210	85	342
A7024AA	4 010	154	406	A9159AA	3 500	135	665	B0773AA	2 860	110	344
A7025AA	6 170	237	410	A9160AA	5 190	200	665				
A7026AA	6 270	241	410	A9181AA	2 490	96	661				
A7027AA	5 870	226	410	A960635NU	330	13	361, 365				
A7028AA	5 970	230	410	A960704NU	1 990	77	491				
A7029AA	6 380	245	411	A960705AA	3 690	142	491				
A7030AA	5 150	198	412	A960706NU	1 300	50	491				

Rejstřík

objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana
B0952AA	3 850	148	576	B9330AA	5 850	225	582	B9839AA	3 900	150	555
B0956AA	5 230	201	575	B9330GN	8 280	318	582	B9840AA	4 670	180	555
B1135AA	2 990	115	342	B9332AA	6 680	257	583	B9844AA	12 370	476	316, 559
B1708AA	1 660	64	329	B9332GN	10 020	385	583	B9845AA	16 010	616	316, 559
B1710AA	1 490	57	329	B9400AA	460	18	533	B9846AA	880	34	560
B1711AA	1 760	68	329	B9401AA	780	30	533	B9847AA	1 460	56	560
B1713AA	1 950	75	330	B9402AA	730	28	530	B9848AA	2 540	98	558
B1714AA	1 780	68	330	B9403AA	1 260	48	530	B9849AA	2 800	108	558
B1715AA	2 050	79	330	B9404AA	1 030	40	527	B9914AA	2 730	105	416
B1716AA	2 790	107	331	B9405AA	1 700	65	527	B9917AA	2 450	94	416
B1717AA	2 250	87	571	B9406AA	1 460	56	524	B9920AA	2 870	110	419
B1718AA	1 950	75	332	B9407AA	2 230	86	524	B9921AA	3 720	143	420
B1720AA	2 020	78	333	B9412AA	1 750	67	528	B9924AA	3 200	123	420
B1721AA	2 240	86	333	B9414AA	2 000	77	528	B9933AA	3 520	135	418
B1722AA	2 820	108	333	B9415AA	2 300	88	528	B9936AA	2 780	107	416
B1730AA	2 720	105	571	B9417AA	2 550	98	528	B9974AA	2 960	114	380
B1759AA	1 990	77	513	B9423AA	2 250	87	525	BC129AA	2 590	100	568
B1760AA	1 990	77	513	B9424AA	2 490	96	525	BC135AA	3 160	122	570
B1761AA	4 260	164	515	B9425AA	2 900	112	525	BC143AA	3 990	153	569
B1762AA	4 260	164	514	B9427AA	3 150	121	525	C6611AA	4 910	189	266
B1763AA	4 460	172	515	B9428AA	1 490	57	548	C6612AA	6 390	246	267
B1764AA	4 460	172	514	B9429AA	1 780	68	548	C6621NU	570	22	271, 272, 273, 274
B2231AA	1 130	43	508	B9432AA	3 440	132	522				
B2232AA	1 130	43	508	B9434AA	3 680	142	522	C662601	640	25	274
B2233AA	2 580	99	510	B9436AA	2 550	98	536	D5859AA	1 980	76	501
B2234AA	2 580	99	509	B9442AA	5 150	198	316, 535	D5870AA	410	16	261
B2237AA	2 720	105	510	B9443AA	7 500	288	316, 535	E004201	7 900	304	84
B2238AA	2 720	105	509	B9444AA	2 780	107	534, 535, 549, 550, 551, 559	E0042MA	9 400	362	84
B3689AA	1 760	68	351					E005401	7 900	304	84
B3693AA	1 810	70	352					E0054MA	9 400	362	84
B3696AA	1 880	72	573	B9445AA	3 500	135	534, 535, 549, 550, 551, 559	E009567	370	14	109
B3697AA	2 240	86	353					E013701	9 070	349	86
B3698AA	2 820	108	355					E0137MA	10 570	407	86
B3699AA	1 810	70	353	B9446AA	2 400	92	316, 534, 535, 549, 550, 551, 559	E015501	7 770	299	85
B4042AA	2 750	106	353					E0155MA	9 270	357	85
B4099AA	1 650	63	351					E017601	7 020	270	87
B8059AA	3 200	123	291	B9448AA	870	33	537	E018001	7 740	298	83
B8064AA	3 600	138	293	B9451AA	1 240	48	529	E0180MA	9 240	355	83
B8066AA	3 040	117	294	B9452AA	1 790	69	529	E026601	7 740	298	83
B8069AA	3 750	144	294	B9457AA	1 670	64	526	E0266MA	9 240	355	83
B8079AA	3 420	132	565	B9458AA	2 320	89	526	E027201	16 730	643	78
B8081AA	4 560	175	565	B9464AA	2 680	103	523	E0272MA	18 230	701	78
B8084AA	2 840	109	567	B9467AA	390	15	537	E027301	15 730	605	78
B8087AA	4 240	163	567	B9468AA	890	34	537	E0273MA	17 230	663	78
B8201AA	3 140	121	379	B9469AA	590	23	387, 499	E027401	11 720	451	79
B8202AA	3 300	127	379	B9470AA	780	30	387, 499	E0274MA	13 220	508	79
B8204AA	2 840	109	379	B9471AA	1 000	38	387, 499	E027901	9 440	363	79
B8206AA	3 690	142	383	B9490AA	4 770	183	339	E0279MA	10 940	421	79
B8207AA	3 050	117	384	B9491AA	5 920	228	339	E028901	6 890	265	79
B8208AA	3 730	143	384	B9493AA	3 660	141	339	E0289MA	8 390	323	79
B8212AA	3 640	140	381	B9495AA	5 670	218	572	E029701	3 750	144	80
B8215AA	4 790	184	382	B9501AA	1 440	55	531	E0297MA	5 250	202	80
B8216AA	5 420	208	382	B9502AA	1 680	65	531	E029801	2 980	115	80
B8219AA	4 470	172	369	B9503AA	1 780	68	531	E0298MA	4 480	172	80
B8223AA	6 180	238	370	B9504AA	2 030	78	531	E029901	2 820	108	80
B8292AA	3 000	115	291	B9506AA	810	31	532	E0299MA	4 320	166	80
B8435AA	4 480	172	566	B9507AA	1 130	43	532	E030101	2 650	102	80
B8575AA	1 420	55	454	B9561AA	2 360	91	389	E0301MA	4 150	160	80
B8579AA	1 220	47	454	B9562AA	2 260	87	389	E030701	2 220	85	80
B8585AA	1 480	57	455	B9564AA	3 130	120	390	E0307MA	3 720	143	80
B8586AA	1 400	54	456	B9565AA	2 530	97	392	E030901	2 330	90	80, 81
B8587AA	1 960	75	456	B9566AA	3 130	120	393	E0312KR	11 310	435	135
B8592AA	1 380	53	588	B9570AA	2 350	90	393	E0312KS	11 310	435	135
B8599AA	1 480	57	589	B9576AA	3 220	124	579	E0312SO	11 310	435	135
B8630AA	7 960	306	440	B960832AA	350	13	387, 500	E0312WG	11 310	435	135
B8651AA	2 880	111	296	B961453AA	530	20	500	E0313KR	11 520	443	135
B8652AA	3 380	130	296	B9829AA	3 130	120	557	E0313KS	11 520	443	135
B8653AA	2 670	103	385	B9830AA	3 510	135	557	E0313SO	11 520	443	135
B8654AA	3 280	126	385	B9831AA	3 410	131	557	E0313WG	11 520	443	135
B8981AA	6 160	237	584	B9832AA	3 820	147	557	E0314KR	12 220	470	133
B8983AA	8 810	339	584	B9833AA	3 410	131	556	E0314KS	12 220	470	133
B8985AA	8 750	337	587	B9834AA	4 040	155	556	E0314SO	12 220	470	133
B8987AA	7 970	307	586	B9835AA	3 700	142	556	E0314WG	12 220	470	133
B8989AA	12 480	480	585	B9836AA	4 330	167	556	E0315KR	12 220	470	133
B9328AA	4 010	154	581	B9837AA	3 620	139	555	E0315KS	12 220	470	133
B9328GN	5 970	230	581	B9838AA	4 380	168	555	E0315SO	12 220	470	133

Rejstřík

objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana
E0315WG	12 220	470	133	E0818VY	12 140	467	91	E0844PS	8 130	313	93
E0316KR	13 290	511	133	E0819B2	12 770	491	91	E0844UK	8 130	313	93
E0316KS	13 290	511	133	E0819EQ	12 770	491	91	E0844VY	8 130	313	93
E0316SO	13 290	511	133	E0819KN	12 770	491	91	E0846B2	8 420	324	93
E0316WG	13 290	511	133	E0819PS	12 770	491	91	E0846EQ	8 420	324	93
E0317KR	13 290	511	133	E0819UK	12 770	491	91	E0846KN	8 420	324	93
E0317KS	13 290	511	133	E0819VY	12 770	491	91	E0846PS	8 420	324	93
E0317SO	13 290	511	133	E0821B2	13 630	524	91	E0846UK	8 420	324	93
E0317WG	13 290	511	133	E0821EQ	13 630	524	91	E0846VY	8 420	324	93
E034501	2 180	84	80, 81	E0821KN	13 630	524	91	E0847B2	8 710	335	93
E034701	4 350	167	82	E0821PS	13 630	524	91	E0847EQ	8 710	335	93
E0347MA	5 850	225	82	E0821UK	13 630	524	91	E0847KN	8 710	335	93
E034801	5 490	211	82	E0821VY	13 630	524	91	E0847PS	8 710	335	93
E0348MA	6 990	269	82	E0822B2	15 460	595	89	E0847UK	8 710	335	93
E0362RP	1 990	77	136, 138	E0822EQ	15 460	595	89	E0847VY	8 710	335	93
E0362RU	1 990	77	136, 138	E0822KN	15 460	595	89	E0848B2	2 040	78	94
E0362SA	1 790	69	136, 138	E0822PS	15 460	595	89	E0848EQ	2 040	78	94
E036501	2 060	79	84, 85, 86, 87, 284	E0822UK	15 460	595	89	E0848PS	2 040	78	94
E036601	3 560	137	84, 85, 86, 87, 284	E0822VY	15 460	595	89	E0848UK	2 040	78	94
E036701	2 060	79	84, 85, 86, 87, 284	E0824B2	15 960	614	89	E0848VY	2 040	78	94
E036801	3 560	137	84, 85, 86, 87, 284	E0824EQ	15 960	614	89	E0849B2	2 440	94	94
E0370KR	8 020	308	126, 136	E0824KN	15 960	614	89	E0849EQ	2 440	94	94
E0370KS	8 020	308	126, 136	E0824PS	15 960	614	89	E0849PS	2 440	94	94
E0370SO	8 020	308	126, 136	E0824UK	15 960	614	89	E0849UK	2 440	94	94
E0370WG	8 020	308	126, 136	E0824VY	15 960	614	89	E0849VY	2 440	94	94
E0371KR	8 020	308	126, 136	E0826B2	9 340	359	91	E0851B2	2 740	105	94
E0371KS	8 020	308	126, 136	E0826EQ	9 340	359	91	E0851EQ	2 740	105	94
E0371SO	8 020	308	126, 136	E0826KN	9 340	359	91	E0851PS	2 740	105	94
E0371WG	8 020	308	126, 136	E0826PS	9 340	359	91	E0851UK	2 740	105	94
E0372KR	4 730	182	136, 138	E0826UK	9 340	359	91	E0851VY	2 740	105	94
E0372KS	4 730	182	136, 138	E0826VY	9 340	359	91	E0852B2	3160	122	94
E0372SO	4 730	182	136, 138	E0827B2	10 330	397	91	E0852EQ	3160	122	94
E0372WG	4 730	182	136, 138	E0827EQ	10 330	397	91	E0852PS	3160	122	94
E0373KR	5 430	209	136, 138	E0827KN	10 330	397	91	E0852UK	3160	122	94
E0373KS	5 430	209	136, 138	E0827PS	10 330	397	91	E0852VY	3160	122	94
E0373SO	5 430	209	136, 138	E0827UK	10 330	397	91	E106401	6 660	256	593
E0373WG	5 430	209	136, 138	E0827VY	10 330	397	91	E106601	7 980	307	594
E0379KR	12 030	463	139	E0828B2	11 030	424	91	E106701	8 900	342	594
E0379KS	12 030	463	139	E0828EQ	11 030	424	91	E108401	6 160	237	595
E0379SO	12 030	463	139	E0828KN	11 030	424	91	E1105OS	7480	288	206
E0379WG	12 030	463	139	E0828PS	11 030	424	91	E1105SG	7480	288	206
E0387BH	7 550	290	203, 685	E0828UK	11 030	424	91	E1105WG	7480	288	206
E0388BH	11 640	448	203, 685	E0828VY	11 030	424	91	E112901	5940	228	206
E0392RP	2 200	85	136, 138	E0829B2	14 010	539	89	E113401	10 260	395	595
E0392RU	2 200	85	136, 138	E0829EQ	14 010	539	89	E113501	10 260	395	595
E0392SA	1 990	77	136, 138	E0829KN	14 010	539	89	E1137EO	13 220	508	595
E047901	7 270	280	117	E0829PS	14 010	539	89	E1147B2	3 560	137	94
E0479MA	8 770	337	117	E0829UK	14 010	539	89	E1147EQ	3 560	137	94
E053401	7420	285	205	E0829VY	14 010	539	89	E1147PS	3 560	137	94
E0539OS	12980	499	205	E0831B2	14 510	558	89	E1147UK	3 560	137	94
E0539SG	12980	499	205	E0831EQ	14 510	558	89	E1147VY	3 560	137	94
E0539WG	12980	499	205	E0831KN	14 510	558	89	E114801	2 540	98	595
E066801	3 760	145	206	E0831PS	14 510	558	89	E118501	4 980	192	130, 131
E066901	4 750	183	206	E0831UK	14 510	558	89	E118601	5 810	223	131
E069201	4 600	177	81	E0831VY	14 510	558	89	E119101	4 680	180	130
E0692MA	6 100	235	81	E0832B2	11 590	446	95	E119201	7 860	302	128
E069301	3 750	144	81	E0832EQ	11 590	446	95	E1192MA	9 360	360	128
E0693MA	5 250	202	81	E0832KN	11 590	446	95	E121701	7 670	295	129
E069401	2 980	115	81	E0832PS	11 590	446	95	E1217MA	9 170	353	129
E0694MA	4 480	172	81	E0832UK	11 590	446	95	E131601	530	20	284
E069801	2 820	108	81	E0832VY	11 590	446	95	E131701	590	23	284
E0698MA	4 320	166	81	E0834B2	10 440	402	95	E132101	2 690	103	126
E069901	2 650	102	81	E0834EQ	10 440	402	95	E1321MA	4 190	161	126
E0699MA	4 150	160	81	E0834KN	10 440	402	95	E132201	2 690	103	126
E070101	2 220	85	81	E0834PS	10 440	402	95	E1322MA	4 190	161	126
E0701MA	3 720	143	81	E0834UK	10 440	402	95	E132301	3 000	115	125
E073401	4 910	189	86, 87	E0834VY	10 440	402	95	E1323MA	4 500	173	125
E0818B2	12 140	467	91	E0842B2	7 870	303	93	E132401	3 280	126	125
E0818EQ	12 140	467	91	E0842EQ	7 870	303	93	E1324MA	4 780	184	125
E0818KN	12 140	467	91	E0842KN	7 870	303	93	E132501	3 700	142	124
E0818PS	12 140	467	91	E0842PS	7 870	303	93	E1325MA	5 200	200	124
E0818UK	12 140	467	91	E0842UK	7 870	303	93	E132601	3 700	142	124
				E0842VY	7 870	303	93	E1326MA	5 200	200	124
				E0844B2	8 130	313	93	E132701	5 150	198	124
				E0844EQ	8 130	313	93	E1327MA	6 650	256	124
				E0844KN	8 130	313	93	E132801	5 150	198	124

Rejstřík

objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana
E1328MA	6 650	256	124	E5671MA	7 620	293	256	E772401	3 860	148	117, 118, 119,
E133201	2 930	113	123	E567201	6 470	249	256				121, 129,
E133301	2 930	113	123	E5672MA	7 970	307	256				130, 131,
E139201	9 200	354	188	E567401	1 860	72	254				142, 143, 284
E1392MA	10 700	412	188	E567501	8 630	332	253	E772901	3 700	142	100
E139301	9 900	381	189	E5675MA	10 130	390	253	E7729MA	5 200	200	100
E1393MA	11 400	438	189	E567601	8 090	311	254	E773201	3 690	142	104
E139401	9 600	369	188	E5676MA	9 590	369	254	E7732MA	5 190	200	104
E1394MA	11 100	427	188	E607001	10 350	398	143	E773601	4 620	178	100
E147501	cena na vyžádání		179	E607201	10 460	402	142	E7736MA	6 120	235	100
E147901	cena na vyžádání		179	E6072MA	11 960	460	142	E774001	4 550	175	104
E306601	58 960	2 268	597	E607501	10 000	385	142	E7740MA	6 050	233	104
E306701	68 150	2 621	597	E6075MA	11 500	442	142	E785601	3 980	153	121, 131, 143
E306801	74 070	2 849	597	E607801	2 210	85	284	E791201	1 830	70	104
E3239OS	2 800	108	206	E621501	7 830	301	255	E7912MA	3 330	128	104
E3239SG	2 800	108	206	E6535BH	4 620	178	667	E791301	1 830	70	104
E3239WG	2 800	108	206	E6536BH	5 080	195	667	E7913MA	3 330	128	104
E3240OS	5 170	199	206	E6542BH	3 450	133	667	E792301	4 610	177	109
E3240SG	5 170	199	206	E6543BH	3 680	142	667	E7923MA	6 110	235	109
E3240WG	5 170	199	206	E6544BH	4 140	159	667	E797001	3 980	153	121, 131, 143
E3241OS	3 270	126	206	E6545BH	4 840	186	667	E801701	7 630	293	119
E3241SG	3 270	126	206	E6981AA	2 840	109	97, 98, 99	E8017MA	9 130	351	119
E3241WG	3 270	126	206	E6982AA	3 450	133	98, 99	E801801	6 070	233	129
E3242OS	5 640	217	206	E6983AA	3 640	140	98, 99	E8018MA	7 570	291	129
E3242SG	5 640	217	206	E6984AA	3 830	147	98, 99	E804001	4 970	191	109
E3242WG	5 640	217	206	E6985AA	5 280	203	97, 99	E8040MA	6 470	249	109
E3243OS	6 530	251	214	E711201	2 410	93	100, 102,	E806501	4 120	158	109
E3243SG	6 530	251	214				104, 106, 108	E8065MA	5 620	216	109
E3243WG	6 530	251	214	E711301	2 200	85	97, 98, 100,	E810101	2 800	108	102
E3251BH	1 380	53	215				102, 104,	E8101MA	4 300	165	102
E3252BH	1 660	64	215				106, 108,	E810201	2 670	103	102
E397201	10 100	388	606				123, 125	E8102MA	4 170	160	102
E397301	17 230	663	606	E711401	2 200	85	100, 104,	E810301	3 230	124	100
E397401	11 850	456	606				108, 124	E8103MA	4 730	182	100
E397501	18 330	705	606	E712601	5 510	212	116	E810401	3 700	142	102
E397601	11 640	448	607	E7126MA	7 010	270	116	E8104MA	5 200	200	102
E397701	18 770	722	607	E712701	3 470	133	117, 118, 119,	E810501	3 700	142	102
E398101	53 110	2 043	608				121, 129,	E8105MA	5 200	200	102
E398201	60 250	2 317	608				130, 131,	E810601	4 240	163	100
E4465AA	1 960	75	271				142, 143, 284	E8106MA	5 740	221	100
E4465GN	2 170	83	271	E712801	1 970	76	117, 118, 119,	E810701	4 620	178	102
E501067	cena na vyžádání		179				121, 129,	E8107MA	6 120	235	102
E503801	2 950	113	112				130, 131,	E810801	4 670	180	102
E503901	3 290	127	112				142, 143, 284	E8108MA	6 170	237	102
E504001	3 630	140	112	E713001	1 920	74	104	E810901	5 130	197	100
E504101	2 720	105	110	E7130MA	3 420	132	104	E8109MA	6 630	255	100
E504201	2 950	113	110	E713101	2 550	98	104	E811101	2 660	102	102
E504301	3 630	140	114	E7131MA	4 050	156	104	E8111MA	4 160	160	102
E504401	4 080	157	114	E713501	2 680	103	104	E811201	2 660	102	102
E504501	4 410	170	113	E7135MA	4 180	161	104	E8112MA	4 160	160	102
E504601	2 950	113	113	E713601	2 350	90	107	E811301	3 120	120	100
E504701	4 760	183	113	E7136MA	3 850	148	107	E8113MA	4 620	178	100
E504801	3 290	127	113	E713701	2 150	83	100	E811401	2 680	103	106
E504901	5 210	200	113	E7137MA	3 650	140	100	E8114MA	4 180	161	106
E505001	3 630	140	113	E713801	2 500	96	100	E811701	3 690	142	106
E505101	4 080	157	111	E7138MA	4 000	154	100	E8117MA	5 190	200	106
E505201	4 080	157	111	E713901	2 660	102	100	E812601	10 010	385	98
E505301	4 410	170	111	E7139MA	4 160	160	100	E8126MA	11 510	443	98
E505401	4 410	170	111	E714001	2 930	113	123	E812701	8 710	335	98
E505501	4 080	157	115	E714101	2 800	108	100	E8127MA	10 210	393	98
E505601	4 080	157	115	E7141MA	4 300	165	100	E812801	6 650	256	98
E505701	4 410	170	115	E714501	2 010	77	108	E8128MA	8 150	313	98
E505801	4 410	170	115	E7145MA	3 510	135	108	E812901	5 420	208	98
E505901	4 760	183	115	E714601	2 380	92	108	E8129MA	6 920	266	98
E506101	4 760	183	115	E7146MA	3 880	149	108	E813601	15 270	587	97
E512201	cena na vyžádání		149	E714701	2 550	98	108	E8136MA	16 770	645	97
E5122MA	cena na vyžádání		149	E7147MA	4 050	156	108	E814301	4 550	175	106
E512301	cena na vyžádání		149	E771801	7 110	273	119	E8143MA	6 050	233	106
E5123MA	cena na vyžádání		149	E7718MA	8 610	331	119	E814601	2 550	98	106
E548201	6 950	267	141	E772201	7 300	281	116	E8146MA	4 050	156	106
E5482MA	8 450	325	141	E7722MA	8 800	338	116	E817401	6 690	257	118
E548401	8 890	342	141	E772301	2 370	91	117, 118, 119,	E8174MA	8 190	315	118
E5484MA	10 390	400	141				121, 129,	E819401	10 880	418	144
E548501	7 200	277	141				130, 131,	E822501	2 030	78	144, 284
E5485MA	8 700	335	141				142, 143, 284	E822601	1 800	69	144, 284
E567101	6 120	235	256					E823201	5 400	208	119

Rejstřík

objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana
E8232MA	6 900	265	119	K079001	11 700	450	192	K1940AA	1 918	74	286
E823801	4 550	175	121	K0790MA	13 200	508	192	K2475BH	7 850	302	203, 685
E823901	5 790	223	121	K079101	15 600	600	191	K2476BH	8 650	333	203, 685
E824001	3 640	140	284	K0791MA	17 100	658	191	K2477BH	9 060	348	203, 685
E824201	1 750	67	284	K079301	5 000	192	197	K2478BH	9 860	379	203, 685
E824401	1 990	77	142, 143, 284	K0793MA	6 500	250	197	K2479BH	11 070	426	203, 685
E875901	cena na vyžádání	158		K079501	4 770	183	197	K2480BH	12 110	466	203, 685
E876001	cena na vyžádání	158		K0795MA	6 270	241	197	K255101	9 420	362	632
E883201	cena na vyžádání	158		K079701	6 930	267	193	K2551YK	12 120	466	632
EE23033967	590	23	89, 91, 93, 133, 135, 136	K0797MA	8 430	324	193	K255201	10 690	411	632
EV26667	1 654	64	286	K080801	15 600	600	191	K2552YK	13 390	515	632
EV28567	340	13	287	K0808MA	17 100	658	191	K255301	11 570	445	632
EV286AA	701	27	286	K080901	11 700	450	192	K2553YK	14 270	549	632
EV287AA	701	27	286	K0809MA	13 200	508	192	K255401	12 860	495	632
EV84367	175	7	287	K081001	8 310	320	192	K2554YK	15 560	598	632
J099400	175	7	287	K0810MA	9 810	377	192	K2666AL	19 320	743	283
J101300	1 820	70	284	K081201	11 000	423	193	K2666WG	19 320	743	283
J2909AA	2 250	87	260	K0812MA	12 500	481	193	K2667AL	20 820	801	283
J3291AA	1 060	41	82, 100, 102, 106, 126, 141, 146, 149, 151, 163, 188, 195, 196, 197, 199, 229, 232	K081301	9 050	348	193	K2667WG	20 820	801	283
J3417AA	1 530	59	618, 619, 620	K0813MA	10 550	406	193	K2668AL	22 330	859	283
J349301	8 030	309	260	K081501	5 840	225	193	K2668WG	22 330	859	283
J406001	3 300	127	284	K0815MA	7 340	282	193	K2669AL	23 840	917	282
J452101	7 800	300	202	K081601	5 980	230	195	K2669WG	23 840	917	282
J4521MA	9 300	358	202	K0816MA	7 480	288	195	K2670AL	25 350	975	282
J452201	1 940	75	201, 202, 284	K081701	5 260	202	199	K2670WG	25 350	975	282
J4555BJ	474	18	286	K0817MA	6 760	260	199	K2671AL	26 840	1 032	282
J4556BJ	2 429	93	286	K083301	8 010	308	232	K2671WG	26 840	1 032	282
J4665BJ	474	18	286	K0833MA	9 510	366	232	K2672AL	30 270	1 164	282
J4666BJ	1654	64	286	K083401	8 010	308	232	K2672WG	30 270	1 164	282
J469401	8 120	312	200	K0834MA	9 510	366	232	K2673BH	9 180	353	203, 685
J4694MA	9 620	370	200	K083701	8 050	310	230	K2674BH	11 190	430	203, 685
J469701	3 410	131	201, 202, 284	K0837MA	9 550	367	230	K274501	4 560	175	600
J4765BJ	371	14	286	K083901	11 760	452	230	K274601	4 650	179	600
J4766BJ	2 429	93	286	K0839MA	13 260	510	230	K274701	4 750	183	600
J476800	175	7	287	K086201	14 880	572	230	K274801	5 630	217	600
J492901	950	37	284	K0862MA	16 380	630	230	K274901	5 230	201	601
J493001	2 290	88	284	K086601	4 880	188	233	K275001	6 020	232	601
J504701	10 300	396	201	K0866MA	6 380	245	233	K275101	8 390	323	604
J5047MA	11 800	454	201	K086701	4 880	188	233	K275201	9 000	346	604
J505701	2 910	112	201, 202, 284	K0867MA	6 380	245	233	K275601	6 060	233	602
J505801	4 190	161	201, 202, 284	K086801	6 230	240	231	K275701	7 010	270	603
J5162BJ	2 429	93	286	K0868MA	7 730	297	231	K275801	7 010	270	603
K077601	5 610	216	195	K087001	23 720	912	229	K284401	cena na vyžádání	181	
K0776MA	7 110	273	195	K0870MA	25 220	970	229	K284701	cena na vyžádání	173	
K077701	5 840	225	193	K087101	23 720	912	229	K284801	cena na vyžádání	173	
K0777MA	7 340	282	193	K0871MA	25 220	970	229	K315801	11 500	442	236
K077801	6 930	267	193	K087201	14 880	572	230	K3158MA	13 000	500	236
K0778MA	8 430	324	193	K0872MA	16 380	630	230	K316001	14 150	544	237
K077901	5 610	216	198	K087301	23 720	912	229	K3160MA	15 650	602	237
K0779MA	7 110	273	198	K0873MA	25 220	970	229	K316201	11 750	452	236
K078001	5 610	216	198	K087401	23 720	912	229	K3162MA	13 250	510	236
K0780MA	7 110	273	198	K0874MA	25 220	970	229	K316301	9 900	381	235
K078101	7 100	273	195	K087501	4 880	188	233	K3163MA	11 400	438	235
K0781MA	8 600	331	195	K0875MA	6 380	245	233	K404901	8 270	318	237
K078201	9 050	348	193	K087601	4 880	188	233	K511301	10 990	423	610
K0782MA	10 550	406	193	K0876MA	6 380	245	233	K511401	11 650	448	610
K078301	5 750	221	197	K087701	11 000	423	193	K517201	3 650	140	631
K0783MA	7 250	279	197	K0877MA	12 500	481	193	K5172YK	6 350	244	631
K078401	6 460	248	196	K087801	8 050	310	230	K517301	4 810	185	631
K0784MA	7 960	306	196	K0878MA	9 550	367	230	K5173YK	7 510	289	631
K078501	7 880	303	196	K087901	11 760	452	230	K517401	5 980	230	631
K0785MA	9 380	361	196	K0879MA	13 260	510	230	K5174YK	8 680	334	631
K078601	11 000	423	193	K193301	4 020	155	631	K517501	7 140	275	631
K0786MA	12 500	481	193	K1933YK	6 720	258	631	K5175YK	9 840	378	631
K078701	7 690	296	192	K193401	5 050	194	632	K517601	4 870	187	630
K0787MA	9 190	353	192	K1934YK	7 750	298	632	K5176YK	7 570	291	630
K078801	8 310	320	192	K193501	5 980	230	632	K517701	6 540	252	630
K0788MA	9 810	377	192	K1935YK	8 680	334	632	K5177YK	9 240	355	630
K078901	10 190	392	192	K193601	6 090	234	632	K517801	5 050	194	632
K0789MA	11 690	450	192	K1936YK	8 790	338	632	K5178YK	7 750	298	632
				K193701	7 580	292	632	K517901	4 760	183	632
				K1937YK	10 280	395	632	K5179YK	7 460	287	632
				K193801	8 460	325	632	K518001	5 980	230	632
				K1938YK	11 160	429	632	K5180YK	8 680	334	632
				K193901	4 870	187	630	K518101	5 980	230	632
				K1939YK	7 570	291	630	K5181YK	8 680	334	632

Rejstřík

objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana
K518201	6 090	234	632	K7807AA	7 500	288	307, 593, 594, 595, 598, 600, 601, 602, 603, 604	K8284FV	12 890	496	627
K5182YK	8 790	338	632					K8285FR	12 990	500	627
K518301	6 090	234	632					K8285FS	12 990	500	627
K5183YK	8 790	338	632					K8285FT	12 990	500	627
K518401	7 170	276	632	K7810AA	2 640	102	598, 610	K8285FU	12 990	500	627
K5184YK	9 870	380	632	K7812AA	7 520	289	598, 610	K8285FV	12 990	500	627
K518501	7 250	279	632	K7817AA	2 450	94	630, 631, 633	K8304FR	13 160	506	627
K5185YK	9 950	383	632	K785401	185	7	287	K8304FS	13 160	506	627
K518601	7 580	292	632	K794001	175	7	287	K8304FT	13 160	506	627
K5186YK	10 280	395	632	K797901	175	7	287	K8304FU	13 160	506	627
K518701	7 640	294	632	K798001	175	7	287	K8304FV	13 160	506	627
K5187YK	10 340	398	632	K798567	7 090	273	595	K8306FR	13 390	515	627
K518801	7 960	306	632	K798701	175	7	287	K8306FS	13 390	515	627
K5188YK	10 660	410	632	K8017AA	3 023	116	286	K8306FT	13 390	515	627
K518901	8 200	315	632	K8018AA	2 035	78	286	K8306FU	13 390	515	627
K5189YK	10 900	419	632	K801901	175	7	287	K8306FV	13 390	515	627
K519001	8 460	325	632	K802401	175	7	287	K836167	120	5	144, 152, 153, 155
K5190YK	11 160	429	632	K8214FR	7 190	277	626	K936367	860	33	626, 628
K519101	9 040	348	632	K8214FS	7 190	277	626	K936467	1 710	66	626, 628
K5191YK	11 740	452	632	K8214FT	7 190	277	626	KV169FR	1 140	44	626, 628
K519201	9 660	372	632	K8214FU	7 190	277	626	KV169FS	1 140	44	626, 628
K5192YK	12 360	475	632	K8214FV	7 190	277	626	KV169FT	1 140	44	626, 628
K523601	10 900	419	234	K8215FR	7 490	288	626	KV169FU	1 140	44	626, 628
K5236MA	12 400	477	234	K8215FS	7 490	288	626	KV169FV	1 140	44	626, 628
K523801	11 150	429	234	K8215FT	7 490	288	626	L4310AA	2 600	100	501
K5238MA	12 650	487	234	K8215FU	7 490	288	626	L504201	4 090	157	623
K553901	3 010	116	257	K8215FV	7 490	288	626	L504401	4 290	165	623
K663101	16 710	643	598	K8216FR	10 260	395	626	L504501	5 140	198	623
K669501	20 580	792	598	K8216FS	10 260	395	626	L504601	6 390	246	623
K700801	2 860	110	284	K8216FT	10 260	395	626	L504801	5 400	208	624
K701501	3 460	133	284	K8216FU	10 260	395	626	L504901	5 900	227	624
K702401	3 400	131	284	K8216FV	10 260	395	626	L505101	6 710	258	624
K703101	3 110	120	284	K8219FR	11 110	427	627	L505201	7 170	276	624
K703301	3 800	146	284	K8219FS	11 110	427	627	L505301	8 110	312	624
K704601	3 100	119	284	K8219FT	11 110	427	627	L505401	8 900	342	624
K704701	4 470	172	284	K8219FU	11 110	427	627	L505501	9 430	363	624
K705301	1 150	44	284	K8219FV	11 110	427	627	L505701	5 200	200	622
K705801	5 990	230	284	K8220FR	11 200	431	627	L505801	5 400	208	622
K706001	1 480	57	284	K8220FS	11 200	431	627	L505901	6 890	265	622
K706101	5 590	215	284	K8220FT	11 200	431	627	L6198EO	2 040	78	649, 650, 651
K706401	2 800	108	235, 236, 237, 284	K8220FU	11 200	431	627	L6210AA	6 440	248	612
				K8220FV	11 200	431	627	L6211AA	6 590	253	613
K706501	4 050	156	235, 236, 237, 284	K8227FR	11 690	450	627	L6212AA	7 650	294	613
				K8227FS	11 690	450	627	L6213AA	6 590	253	614
K712667	1 050	40	630, 631, 633	K8227FT	11 690	450	627	L6220EO	7 260	279	649, 650, 651
K7188AA	860	33	286	K8227FU	11 690	450	627	L6222EO	7 890	303	649, 650, 651
K7192AA	2 429	93	286	K8227FV	11 690	450	627	L6223EO	8 340	321	649, 650, 651
K725067	685	26	286	K8230FR	11 780	453	627	L6224EO	8 940	344	649, 650, 651
K725567	900	35	600, 601, 602, 603, 604, 630, 633	K8230FS	11 780	453	627	L6225EO	9 650	371	649, 650, 651
				K8230FT	11 780	453	627	L6226EO	13 270	510	649, 650, 651
K727467	2 100	81	593, 594, 595, 598, 600, 601, 603, 604, 606, 607, 610	K8230FU	11 780	453	627	L6227EO	16 070	618	649, 650, 651
				K8230FV	11 780	453	627	L6228EO	3 310	127	649, 651
				K8237FR	12 140	467	627	L6229EO	1 310	50	649, 650, 651
				K8237FS	12 140	467	627	L6230EO	1 810	70	651
				K8237FT	12 140	467	627	L6307AA	290	11	622, 623, 624
				K8237FU	12 140	467	627	L630901	1 480	57	623, 624
				K8237FV	12 140	467	627	L631001	1 480	57	622
K7288AA	371	14	286	K8256FR	12 230	470	627	L631201	950	37	624
K7289AA	913	35	286	K8256FS	12 230	470	627	L6361EO	10 180	392	646
K729367	860	33	286	K8256FT	12 230	470	627	L6362EO	11 090	427	646
K730567	620	24	262	K8256FU	12 230	470	627	L6363EO	11 580	445	646
K7313AA	1 918	74	286	K8256FV	12 230	470	627	L6364EO	14 270	549	645
K731867	540	21	600, 601, 602, 603, 604	K8276FR	12 310	473	627	L6367EO	11 190	430	647
				K8276FS	12 310	473	627	L6368EO	12 080	465	647
K7539AA	3 140	121	600, 601, 602, 603, 604	K8276FT	12 310	473	627	L6369EO	12 980	499	647
				K8276FU	12 310	473	627	L6370EO	13 960	537	647
K768301	175	7	287	K8276FV	12 310	473	627	L6371EO	13 180	507	644
K768901	175	7	287	K8277FR	12 790	492	627	L6374EO	14 770	568	644
K769001	175	7	287	K8277FS	12 790	492	627	L6377EO	17 160	660	644
K779801	175	7	287	K8277FT	12 790	492	627	L6380EO	14 070	541	643
K7804AA	3 450	133	593, 594, 595, 598, 600, 601, 602, 603, 604	K8277FU	12 790	492	627	L6383EO	15 570	599	643
				K8277FV	12 790	492	627	L6386EO	18 360	706	643
				K8284FR	12 890	496	627	L6389EO	10 690	411	648
				K8284FS	12 890	496	627	L6392EO	13 770	530	648
				K8284FT	12 890	496	627	L6395EO	14 970	576	648
				K8284FU	12 890	496	627				

Rejstřík

objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana
L6398EO	6 330	243	645, 646, 647, 648	R4310FF	6 240	240	246, 248	R4356WG	1 180	45	240, 242, 251
L6400EO	6 810	262	645, 646, 647, 648	R4310WG	6 240	240	246, 248	R4357AA	2 020	78	240, 251
L6401EO	7 260	279	645, 646, 647, 648	R4311FA	6 770	260	246, 248	R4357WG	1 180	45	240, 251
L6402EO	7 700	296	645, 646, 647, 648	R4311FC	6 770	260	246, 248	R4358AA	2 020	78	240, 244, 246, 251
LV946EO	680	26	643, 644, 645, 646, 647, 648	R4311FE	6 770	260	246, 248	R4358WG	1 180	45	240, 244, 246, 251
N1380AA	510	20	661	R4311FF	6 770	260	246, 248	R4359AA	2 130	82	240, 246, 251
N1381AA	1 190	46	664	R4311WG	6 770	260	246, 248	R4359WG	1 280	49	240, 246, 251
N1382AA	1 400	54	664	R4312FA	7 400	285	246, 248	R4360AA	2 440	94	240, 246, 251
N1383AA	1 090	42	664	R4312FC	7 400	285	246, 248	R4360WG	1 600	62	240, 246, 251
N1384AA	1 820	70	661	R4312FE	7 400	285	246, 248	R4361AA	4 020	155	239, 246, 251
N1385AA	1 690	65	660	R4312FF	7 400	285	246, 248	R4361WG	2 340	90	239, 246, 251
N1386AA	1 790	69	660	R4312WG	7 400	285	246, 248	R6378AA	1 430	55	262
N1387AA	1 870	72	660	R4313FA	8 360	322	246, 248	R6436AA	2 429	93	286
N1391AA	1 850	71	659	R4313FC	8 360	322	246, 248	R643801	175	7	287
N1392AA	1 930	74	659	R4313FE	8 360	322	246, 248	R6439AA	2 429	93	286
N1394AA	2 120	82	659	R4313FF	8 360	322	246, 248	RV06067	1 040	40	253
N1395AA	5 810	223	666	R4313WG	8 360	322	246, 248	S238901	cena na vyžádání		149
N1396AA	1 940	75	664	R4315FA	12 190	469	244	S2389MA	cena na vyžádání		149
N1404BH	2 820	108	667	R4315FC	12 190	469	244	S240401	cena na vyžádání		149
N1406BH	3 330	128	667	R4315FE	12 190	469	244	S2404MA	cena na vyžádání		149
P239901	cena na vyžádání	156		R4315FF	12 190	469	244	S240601	cena na vyžádání		151
R380601	3 290	127	262	R4315WG	12 190	469	244	S240701	cena na vyžádání		151
R391601	1 290	50	284	R4316FA	19 320	743	244	S241201	cena na vyžádání		151
R392101	3 360	129	284	R4316FC	19 320	743	244	S241301	cena na vyžádání		151
R420601	cena na vyžádání	178		R4316FE	19 320	743	244	S253301	cena na vyžádání		149
R421001	cena na vyžádání	176		R4316FF	19 320	743	244	S2533MA	cena na vyžádání		149
R421901	cena na vyžádání	176		R4316WG	19 320	743	244	S253401	cena na vyžádání		149
R4301FA	11 860	456	240	R4317FA	5 710	220	242	S2534MA	cena na vyžádání		149
R4301FC	11 860	456	240	R4317FE	5 710	220	242	S263901	cena na vyžádání		146
R4301FE	11 860	456	240	R4317FF	5 710	220	242	S2639MA	cena na vyžádání		146
R4301FF	11 860	456	240	R4317WG	5 710	220	242	S306901	cena na vyžádání		155
R4301WG	11 860	456	240	R4318FA	5 620	216	242	S3069MA	cena na vyžádání		155
R4302FA	12 520	482	240	R4318FC	5 620	216	242	S307001	cena na vyžádání		154
R4302FC	12 520	482	240	R4318FE	5 620	216	242	S3070MA	cena na vyžádání		154
R4302FE	12 520	482	240	R4318FF	5 620	216	242	S311101	cena na vyžádání		153
R4302FF	12 520	482	240	R4318WG	5 620	216	242	S3111MA	cena na vyžádání		153
R4302WG	12 520	482	240	R4319FA	12 190	469	244	S312301	cena na vyžádání		147
R4303FA	13 720	528	240	R4319FC	12 190	469	244	S3123MA	cena na vyžádání		147
R4303FC	13 720	528	240	R4319FE	12 190	469	244	S312601	cena na vyžádání		147
R4303FE	13 720	528	240	R4319FF	12 190	469	244	S3126MA	cena na vyžádání		147
R4303FF	13 720	528	240	R4319WG	12 190	469	244	S312801	cena na vyžádání		147
R4303WG	13 720	528	240	R4321FA	2 800	108	250	S3128MA	cena na vyžádání		147
R4304FA	15 700	604	240	R4321FC	2 800	108	250	S406601	1 360	52	284
R4304FC	15 700	604	240	R4321FE	2 800	108	250	S407701	cena na vyžádání		154, 155, 284
R4304FE	15 700	604	240	R4321FF	2 800	108	250	S453301	cena na vyžádání		147
R4304FF	15 700	604	240	R4321WG	2 800	108	250	S453336	cena na vyžádání		147
R4304WG	15 700	604	240	R4322FA	3 760	145	250	S453379	cena na vyžádání		147
R4305FA	21 190	815	239	R4322FC	3 760	145	250	S4533GQ	cena na vyžádání		147
R4305FC	21 190	815	239	R4322FE	3 760	145	250	S453601	cena na vyžádání		147
R4305FE	21 190	815	239	R4322FF	3 760	145	250	S453636	cena na vyžádání		147
R4305FF	21 190	815	239	R4322WG	3 760	145	250	S453679	cena na vyžádání		147
R4305WG	21 190	815	239	R4323FA	4 120	158	250	S4536GQ	cena na vyžádání		147
R4306FA	5 620	216	242	R4323FC	4 120	158	250	S454201	cena na vyžádání		147
R4306FC	5 620	216	242	R4323FE	4 120	158	250	S454236	cena na vyžádání		147
R4306FE	5 620	216	242	R4323FF	4 120	158	250	S454279	cena na vyžádání		147
R4306FF	5 620	216	242	R4323WG	4 120	158	250	S4542GQ	cena na vyžádání		147
R4306WG	5 620	216	242	R4324FA	4 980	192	250	S454501	cena na vyžádání		147
R4307FA	6 560	252	239, 241, 243	R4324FC	4 980	192	250	S454536	cena na vyžádání		147
R4307FC	6 560	252	239, 241, 243	R4324FE	4 980	192	250	S454579	cena na vyžádání		147
R4307FE	6 560	252	239, 241, 243	R4324FF	4 980	192	250	S4545GQ	cena na vyžádání		147
R4307FF	6 560	252	239, 241, 243	R4324WG	4 980	192	250	S593901	4 910	189	261
R4307WG	6 560	252	239, 241, 243	R4330SA	6 560	252	248	S612001	1 640	63	253, 255, 256, 257, 258, 259
R4308FA	8 990	346	239, 241, 243	R4331SA	7 200	277	248	S636036	cena na vyžádání		160
R4308FC	8 990	346	239, 241, 243	R4332SA	7 730	297	248	S6360AC	cena na vyžádání		160
R4308FE	8 990	346	239, 241, 243	R4333SA	8 360	322	248	S6360MY	cena na vyžádání		160
R4308FF	8 990	346	239, 241, 243	R4335SA	7 200	277	248	S645236	cena na vyžádání		159
R4308WG	8 990	346	239, 241, 243	R4336SA	7 730	297	248	S6452AC	cena na vyžádání		159
R4310FA	6 240	240	246, 248	R4340WG	3 180	122	243, 252	S6452MY	cena na vyžádání		159
R4310FC	6 240	240	246, 248	R4341WG	3 610	139	241, 252	S645436	cena na vyžádání		159
R4310FE	6 240	240	246, 248	R4342WG	3 790	146	241, 252	S6454AC	cena na vyžádání		159
				R4343WG	4 200	162	241, 252	S6454MY	cena na vyžádání		159
				R4344WG	3 290	127	242, 252	S645836	cena na vyžádání		159
				R4355AA	1 810	70	244, 251				
				R4355WG	860	33	244, 251				
				R4356AA	2 020	78	240, 242, 251				

Rejstřík

objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana
S6458AC	cena na vyžádání	159		T044383	8 180	315	163	T351501	2 180	84	218
S6458MY	cena na vyžádání	159		T0443MA	8 050	310	163	T351801	1 810	70	218
S645936	cena na vyžádání	159		T044501	7 100	273	163	T352701	1 940	75	220, 221,
S6459AC	cena na vyžádání	159		T044583	8 880	342	163				222, 223, 284
S6459MY	cena na vyžádání	159		T0445MA	8 600	331	163	T352801	1 300	50	220, 221,
S6472AC	cena na vyžádání	160		T056301	2 400	92	208				222, 223, 284
S6473AC	cena na vyžádání	161		T058401	2 170	83	208	T352901	1 940	75	220, 221,
S6474AC	cena na vyžádání	161		T058601	2 050	79	208				222, 223, 284
SV818AA	860	33	286	T058801	1 940	75	208	T353001	1 300	50	220, 221,
T000345YB	949	37	654	T059301	1 690	65	209				222, 223, 284
T000346YB	443	17	654	T059501	1 480	57	209	T355201	4 100	158	219
T000347YB	169	7	655	T059701	1 480	57	209	T356801	2 870	110	223
T000354YB	895	34	654	T182067	458	18	654	T422501	1 710	66	208
T000736YB	980	38	654	T1948YB	850	33	654	T426701	1 330	51	209
T001196NU	305	12	655	T2017AA	3 630	140	286	T427301	2 110	81	213
T001200NU	371	14	655	T2023YB	216	8	654	T427401	2 110	81	213
T001201NU	200	8	655	T204000	175	7	287	T429301	3 750	144	229, 230, 231
T001228AA	780	30	652	T2051AB	5 484	211	286	T509501	3 660	141	210
T001289EO	567	22	652	T2060BJ	474	18	286	T509801	12 500	481	164
T001290EO	101	4	653	T2062BJ	474	18	286	T509883	15 620	601	164
T001291EO	58	2	653	T2081DZ	165	6	655	T5098MA	14 000	538	164
T001292EO	113	4	652	T2090YB	154	6	655	T627801	6 400	246	284
T001293EO	524	20	652	T2104BJ	474	18	286	T628101	3 690	142	284
T001294EO	155	6	653	T2105BJ	2 429	93	286	T629801	4 080	157	284
T001295EO	610	23	635, 636, 637, 638, 639, 640, 652	T2106BJ	474	18	286	T629901	1 770	68	284
				T212667	458	18	655	T638401	2 390	92	284
				T2162BJ	2 429	93	286	T638501	4 050	156	284
T001297EO	567	22	652	T217601	185	7	287	T638601	2 690	103	284
T001298EO	567	22	652	T217801	175	7	287	T639101	2 420	93	284
T001299EO	567	22	652	T2196YB	470	18	654	T639201	3 690	142	284
T001300EO	200	8	652	T2324BJ	1 728	66	286	T661401	2 910	112	284
T001307EO	113	4	653	T2326BJ	2 429	93	286	T661501	4 190	161	284
T001309EO	72	3	653	T262501	175	7	287	T663001	1 830	70	284
T001310EO	72	3	653	T266101	4 660	179	619	T663701	2 150	83	284
T001311EO	524	20	652	T266301	5 630	217	619	T663801	3 590	138	284
T001312EO	101	4	653	T266701	5 630	217	618	T667401	2 700	104	284
T001313EO	654	25	652	T266901	5 950	229	618	T667501	4 670	180	284
T001320NU	241	9	653	T267101	4 980	192	620	T676601	3 280	126	165, 166, 284
T001401YB	153	6	654	T267301	5 200	200	620	T676701	4 740	182	165, 166, 284
T0046OV	7 380	284	226	T267501	5 740	221	620	T676783	5 930	228	165, 166, 284
T0046PH	7 380	284	226	T267701	6 280	242	620	T679201	1 200	46	211, 212,
T0046VI	7 380	284	226	T268001	7 040	271	620				213, 284
T0046WI	7 380	284	226	T279701	2 500	96	168	T679301	1 830	70	211, 212,
T0047OV	8 080	311	226	T279801	2 300	88	168				213, 284
T0047PH	8 080	311	226	T279901	2 100	81	168	T679801	1 240	48	212, 284
T0047VI	8 080	311	226	T280801	2 000	77	168	T679901	2 310	89	212, 284
T0047WI	8 080	311	226	T281101	1 900	73	168	T7824BH	5 790	223	683
T0048OV	8 540	328	226	T281401	3 800	146	170	T7825BH	8 100	312	683
T0048PH	8 540	328	226	T281501	3 900	150	169	T7826BH	8 750	337	683
T0048VI	8 540	328	226	T282801	2 500	96	171	T7827BH	9 930	382	683
T0048WI	8 540	328	226	T282901	1 750	67	168	T782967	6 310	243	683
T0050OV	9 810	377	225	T283401	3 990	153	171	T783167	7 570	291	281
T0050PH	9 810	377	225	T290267	1 728	66	286	T783767	9 050	348	281
T0050VI	9 810	377	225	T290301	1 400	54	168	T783867	8 310	320	281
T0050WI	9 810	377	225	T2955BJ	474	18	286	T784467	9 460	364	281
T0051OV	10 800	415	225	T2960BJ	701	27	286	T9804EO	7 470	287	636
T0051PH	10 800	415	225	T299067	1 654	64	286	T9806EO	7 720	297	636
T0051VI	10 800	415	225	T318101	1 900	73	170, 171, 284	T9808EO	8 370	322	636
T0051WI	10 800	415	225	T318201	1 250	48	170, 171, 284	T9812EO	7 170	276	636
T0052OV	11 560	445	225	T328801	3 660	141	212	T9814EO	7 400	285	636
T0052PH	11 560	445	225	T331101	2 680	103	212	T9816EO	8 370	322	636
T0052VI	11 560	445	225	T331201	3 660	141	213	T9817EO	15 510	597	635
T0052WI	11 560	445	225	T331301	3 760	145	213	T9818EO	16 240	625	635
T0054OV	10 050	387	227	T331601	13 020	501	166	T9823EO	15 510	597	635
T0054PH	10 050	387	227	T331683	16 280	626	166	T9824EO	16 240	625	635
T0054VI	10 050	387	227	T3316MA	14 520	558	166	T9833EO	10 540	405	637
T0054WI	10 050	387	227	T348601	13 860	533	165	T9835EO	10 800	415	637
T0055OV	8 820	339	227	T348683	17 330	667	165	T9837EO	11 280	434	637
T0055PH	8 820	339	227	T3486MA	15 360	591	165	T9842EO	10 540	405	637
T0055VI	8 820	339	227	T350301	5 150	198	221	T9844EO	10 800	415	637
T0055WI	8 820	339	227	T350801	8 820	339	217	T9846EO	11 280	434	637
T007801	4 150	160	222	T350901	5 150	198	217	T9849EO	11 160	429	638
T007901	5 660	218	220	T351001	3 680	142	217	T9851EO	12 730	490	638
T008201	5 810	223	223	T351201	3 220	124	218	T9853EO	13 700	527	638
T041501	4 180	161	211	T351301	2 650	102	218	T9855EO	14 430	555	638
T044301	6 550	252	163	T351401	2 370	91	218	T9858EO	11 160	429	638

Rejstřík

objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana	objednáací č.	cena Kč	cena €	strana
T9860EO	12 730	490	638	VV640086	2 370	91	272				
T9862EO	13 700	527	638	VV640097	3 260	125	272				
T9864EO	14 430	555	638	VV640099	3 360	129	272				
T9867EO	10 800	415	640	VV641001	1 410	54	271				
T9869EO	11 400	438	640	VV641015	3 130	120	271				
T9871EO	12 840	494	640	VV656004	3 440	132	269				
T9874EO	10 800	415	640	VV656006	4 090	157	269				
T9876EO	11 400	438	640	VV659041	1 280	49	270				
T9878EO	12 840	494	640	VV659044	2 090	80	270				
T9880EO	11 040	425	639	VV659046	2 270	87	270				
T9884EO	14 180	545	639	VV659055	3 530	136	270				
T9888EO	15 400	592	639	VW718063	710	27	274				
T9894EO	11 040	425	639	W300201	cena na vyžádání		183, 184, 284				
T9898EO	14 180	545	639	W301801	cena na vyžádání		183, 184, 284				
T9902EO	15 400	592	639	W302601	cena na vyžádání		152, 153,				
T9908EO	6 960	268	637, 638, 640, 641				156, 157, 158, 181, 182,				
T9910EO	7 470	287	637, 638, 640, 641	W303001	cena na vyžádání		185, 186, 284				
T9912EO	8 230	317	637, 638, 640, 641				181, 182,				
T9914EO	7 970	307	637, 638, 640, 641	W370567	4 600	177	185, 186, 284				
T9916EO	6 960	268	637, 638, 640, 641	W370767	5 180	199	264				
T9918EO	7 470	287	637, 638, 640, 641	W3708AA	1 190	46	265				
T9920EO	8 230	317	637, 638, 640, 641	W3708AC	940	36	264, 265				
T9922EO	7 970	307	637, 638, 640, 641	W3708AD	1 190	46	264, 265				
V134001	cena na vyžádání	174		W3709AA	1 120	43	264, 265				
V144001	cena na vyžádání	174		W588667	580	22	278				
V144201	cena na vyžádání	174		W588767	3 870	149	279				
V154001	cena na vyžádání	174		W588967	6 500	250	276				
V154201	cena na vyžádání	174		W589367	3 870	149	278				
V200101	cena na vyžádání	175		W589467	3 870	149	278				
V216801	cena na vyžádání	149		W589667	3 620	139	277				
V2168MA	cena na vyžádání	149		W589867	2 860	110	275				
V220201	cena na vyžádání	177		W630301	840	32	156, 157, 186, 280				
V302701	cena na vyžádání	173		W903401	cena na vyžádání		183				
V302801	cena na vyžádání	173		W911901	cena na vyžádání		184				
V310601	cena na vyžádání	186		W912101	cena na vyžádání		184				
V311401	cena na vyžádání	157									
V311501	cena na vyžádání	157									
V312201	cena na vyžádání	186									
V312701	2 750	106	263								
V335701	cena na vyžádání	185									
V340301	cena na vyžádání	182									
V340401	cena na vyžádání	152									
V3404MA	cena na vyžádání	152									
V390601	cena na vyžádání	182									
V414001	cena na vyžádání	180									
V493101	cena na vyžádání	180									
V510501	1 590	61	258								
V553801	3 010	116	257								
V914001	cena na vyžádání	174									
V921001	cena na vyžádání	174									
V921101	cena na vyžádání	173									
VV20017000	8 230	317	257								
VV20018000	11 400	438	257								
VV20022000	2 220	85	257								
VV20023000	2 850	110	257								
VV300601	cena na vyžádání		152, 153, 156, 157, 181, 182, 185, 186, 284								
VV612000	310	12	263								
VV620001	1 060	41	266								
VV638581	660	25	268								
VV638584	1 150	44	268								
VV638586	1 280	49	268								
VV639864	4 170	160	273								
VV639866	4 980	192	273								
VV640081	1 450	56	272								
VV640084	2 180	84	272								

Ideal Standard s.r.o.

Zemská 623


415 74 Teplice

Tel.: +420 417 592 111

Fax.: +420 417 560 772

www.idealstandard.cz

www.idealstandard.com



Ideal Standard

www.idealstandardinternational.com